VILMORIN-ANDRIEUX & CIE

4, QUAI DE
LA MÉGISSERIE
PARIS (1ER)

1931

PLANTES

1

2

É. A. SÉGUY

3

HORTENSIAS

1. GLOIRE DE VENDÔME. — 2. LA MARNE. — 3. ROCHAMBEAU.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour en assurer une bonne reprise, et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril** ; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les **frais de transport** et **d'emballage** (paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés à prix coûtant) **sont *toujours* à la charge du client.**

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois de plantes vivantes dont le poids ne dépassera pas **20 kilos** seront expédiés par **colis postaux.** Ce mode d'envoi assure la livraison, pour la France, dans un délai de 5 jours au maximum. Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles pour retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée sur le colis. Le prix du transport sera porté sur la facture.

Pour les envois d'un poids **supérieur à 20 kilos** et lorsqu'il y aura bénéfice pour le destinataire, les envois seront faits en **Grande Vitesse,** en port dû.

La **Petite Vitesse** est inutilisable en raison des délais beaucoup trop longs qu'elle comporte.

TRANSPORT. — En quittant nos magasins, la marchandise voyage, selon la loi, aux **frais,** risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle en apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition ; toutefois, nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, survenu en cours de voyage.

REPRISE DES EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (*seulement les sacs en toile ayant contenu des graines, exceptés ceux marqués* **T. P.**) pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état, sans être lavés et franco à domicile : 115, rue de Reuilly, à Paris, avant le 30 Juin prochain. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, ni sacs d'engrais, ni sacs en toile marqués **T. P.**, etc.

DÉLAIS D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après l'arrachage, nous ne pouvons les faire venir de nos divers centres de culture qu'au fur et à mesure des commandes ; un délai, qui pourra aller jusqu'à 15 jours, sera souvent nécessaire pour l'expédition et, parfois même devrons-nous la fractionner. En tout cas, ***les délais d'expédition seront réduits au strict minimum.***

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines et des plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée,** nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes, aussitôt que cela nous sera possible : ceci, bien entendu, *à moins d'instructions contraires très clairement formulées.*

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la **demande de** référence sur la **feuille jointe à ce Catalogue,** en ayant soin de toujours employer *une ligne par article* et de *commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.*

PRIX

Nous appliquerons : Le prix de la **pièce** pour moins de *10* pièces (*d'une même variété*).
— des **Dix** pour *10* pièces au moins et jusqu'à *24* (*d'une même variété, en un même envoi*).
— du **Cent** pour *25* pièces au moins et jusqu'à *299* (*d'une même variété, en un même envoi*).
— du **Mille** pour *300* pièces au moins (*d'une même variété, en un même envoi*).

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans ce Catalogue s'applique uniquement aux Collections laissées à notre choix. Il ne pourra être réclamé lorsque la fourniture devra se faire suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose de respecter des limites précises.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables en francs français, à Paris, au comptant, sans escompte.

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement par chèque postal, à notre compte : **Paris 191-20**, est le plus économique et le plus pratique : il coûte 0 fr. 50 de frais quelle que soit la somme.

Nous joignons donc à chacune de nos factures une formule de mandat-carte toute préparée ; le reçu de l'Administration des Postes servira de quittance et supprimera les frais de timbre.

Indispensable. — Ceux de nos Clients qui ont un compte-courant postal voudront bien rappeler sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture.

Si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de paiement dans les 10 jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance. Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques payables à Paris. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi.

Pour les petites commandes dont le montant n'atteindrait pas 5 francs (port et emballage compris), nos Clients sont priés de les accompagner de leur valeur. Cela évitera l'envoi d'une facture et les frais trop onéreux de recouvrement.

En réglant à notre compte postal : **Paris 191-20** à l'aide du mandat-carte spécial, au verso duquel la commande peut être inscrite ou au moyen d'un mandat **Modèle 1401,** à joindre à la lettre, les frais seront seulement de 0 fr. 50.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en **Mandats-poste,** en **Chèques sur Paris,** ou encore en **Billets de banque, expédiés** sous **pli chargé.** — Nous ne pouvons accepter de **Timbres-poste** étrangers ou coloniaux.

ACCUSÉS DE RÉCEPTION. — Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittances s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Clients.

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES
OU ENCORE PEU RÉPANDUES

2 Mars 1931

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.

Pour l'explication des signes ☐ ❀ △ ✢ ⚴ § ♣ ◐ ♀ (*H*) (*L*), voir page 3.

SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison hivernale, nous engageons notre clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur, avec la possibilité de les garantir contre les intempéries ; ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'automne, lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps, alors qu'elle se met en mouvement, on peut, sans inconvénient, les mettre en place dès leur arrivée.

ASTER — fr. c.

Aigrette (*Vilmorin* 1931) Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Plante de 1m à 1m20, à port rigide, assez compact ; très florifère ; fleurs franchement semi-doubles, violet évêque à centre jaune citron. — Floraison fin Septembre-Octobre.

Blanchette (*Vilm.* 1931). Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Variété vigoureuse du type climax *atteignant 1m80 à 2m de haut. Donne en* Octobre *de longs thyrses de fleurs blanc pur ayant 3 cent. 1/2 de diamètre. Ne rosit pas à la défloraison. Superbe plante pour la fleur coupée.*

Coquette (*Vilmorin* 1930). Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Fleur simple, de 3 cent. de diamètre, d'un brillant coloris mauve rosé reflété de rose malvacé. Très florifère et de tenue ferme. Floraison d'Août à Octobre. *Haut. 1m20. Corbeilles et fleurs coupées.*

Cosette (*Vilmorin* 1931). Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Plante vigoureuse, de bonne tenue, dans le genre du bel Aster Capitaine, *mais à fleur plus large atteignant 5 cent. de diamètre, violet d'agérate clair à centre jaune citron, en longues panicules assez lâches.* Floraison fin-Septembre. *Hauteur 1m50.*

Lavandette (*Vilmorin* 1931).
Les dix. 55 » | la pièce. 6 »
Plante vigoureuse, de tenue rigide. Fleurs nombreuses, bien doubles, violet bleu lavande au début de la floraison, devenant violet bleu d'aniline à la fin. Floraison Septembre-Octobre. *Haut. 1m20.*

Musette (*Vilmorin* 1930). Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Variété ne dépassant pas 60 cent. de hauteur, de végétation buissonnante, excessivement florifère. Les fleurs, violet bleu lobélia très pâle, s'épanouissent de fin-Août à Octobre *et forment une véritable boule fleurie. Excellente plante pour massifs.*

Pierrette (*Vilmorin* 1931). Les dix. 90 » | la pièce. 10 »
Variété du type Amellus. *Larges fleurs de 6 à 7 cent. de diamètre, de coloris violet mauve clair, très brillant.* Floraison Septembre-Octobre. *Haut. 60 cent. Excellente variété pour massifs ou plates-bandes.*

ASTER (*suite*) — fr. c.

Rosette (*Vilmorin*) . . Les dix. 45 » | la pièce. 5 »
Fleurs simples, mauve rosé au début de la floraison, devenant complètement roses sans trace de violet à complet épanouissement ; coloris tout à fait distinct dans les Asters, appartient au groupe novæ-angliæ *si apprécié pour la fleur coupée. Haut. 1m20.* — Floraison Septembre-Octobre.

Rougette (*Vilmorin* 1931). Les dix. 75 » | la pièce. 8 »
Issu de la variété bien connue Dick Ballard ; *a gardé de ce dernier la tenue rigide et la végétation compacte. Variété excessivement florifère ; les fleurs, très doubles, sont d'un joli coloris mauve pourpré et apparaissent en* Septembre-Octobre. *Haut. 1m20 à 1m30.*

BERBERIS Thunbergii atropurpurea.
Touffes ordinaires . . . . la pièce. 6 »
Petit arbuste d'obtention récente, remarquable par son feuillage qui prend, en se développant, une belle teinte rouge bronzé ; ses fruits, rouge cerise, persistent à l'automne. Variété excessivement rustique, ne souffrant pas de la sécheresse ; se prête très bien à la taille et peut former d'élégants sujets en pots.

CANNAS. Variétés inédites et nouvelles.
Voir Liste spéciale, pages 14 à 16.

CHRYSANTHÈMES. Variétés inédites et nouvelles.
Voir Liste spéciale, pages 22 à 26.

DAHLIAS. Variétés inédites et nouvelles.
Voir Liste spéciale, pages 40 à 44.

ÉRIGÉRON
à grandes fleurs Rayonnant (*Vilmorin*).
Le cent. 240 »; les dix. 27 » | la pièce. 3 »
De Mai à Septembre, nombreuses fleurs de 5 à 6 centimètres de diamètre, violet de campanule clair. Cette plante, peu difficile sur le choix du terrain, très rustique, convient pour la décoration des plates-bandes ; les fleurs sont recherchées pour bouquets. Haut. 35 à 40 cent.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

fr. c.

FUNKIA

lancifolia pumila Δ ❀. Les dix. 36 » | la pièce. 4 »

Forme bien distincte par sa taille très naine. Introduction de Chine, de graines, par M. Maurice de Vilmorin. Petit feuillage lancéolé, vert cru, fleurs violet de campanule, portées sur des hampes de 30 à 40 centimètres, apparaissant en Mai et se prolongeant jusqu'en Août.

Sieboldiana *var.* **marmorea** ♆

Les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Beau feuillage très ornemental, vert pâle, plus tendre en dessous, limbe largement ovale, cordiforme. Hampe florale de 50 à 60 cent. de hauteur. Fleurs violet d'agérate, s'épanouissant en Mai-Juin. Remonte souvent à l'automne. Se prête bien à la culture en pots.

GYPSOPHILA **Bristol Fairy.**

Le cent. 320 »; les dix. 36 » | la pièce. 4 »

Forme améliorée du Gypsophila paniculata à fleur double. *Les fleurs blanches, très doubles, sont deux fois plus grosses que dans l'ancienne Gypsophile double, elles atteignent 6 à 7 millimètres de diamètre. Plante de végétation rapide et abondante. La floraison commence en* Juin. *H. 1m20.*

HELLEBORUS

major spectabilis. . . . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Forme très florifère, fleurs larges de 7 à 8 centimètres, à pétales blanc soufre pâle en dessus et teintés amarante en dessous. Plante à végétation vigoureuse. Haut. 0m25. — Floraison Décembre à Mars.

HORTENSIAS

Ami Pasquier.

Gloire de Vendôme.

☞ *Voy. l'*Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

La Fayette.

Voir Hortensias. Nouveautés, page 59.

HYDRANGEA **Domotoi (Hortensia à fleur double)**

Jeunes plantes, élevées en godets, livrables à partir d'Avril.

Le cent. 280 »; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Grandes fleurs doubles, rose pâle, de longue durée. Plante trapue, très rustique; peut être cultivée, avec le même succès, en pots ou en pleine terre.

IRIS **des jardins.** *Voir* Iris nouveaux, pages 62 et 63.

IRIS

ochroleuca gigantea. . Les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante très ornementale, à large feuillage dressé. Très grande fleur jaune de chrome citron, à divisions inférieures ondulées et légèrement frisées sur les bords; hampes florales atteignant 1m70 et plus de hauteur.

spuria musulmanica.

Le cent. 200 »; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

*Très belle forme de l'*Iris spuria, *vigoureuse et florifère. Nombreuses fleurs à divisions étroites, d'un joli coloris bleu de ciel. —* Floraison Juin. *— Haut. 1m.*

JASMINUM

stephanense § . . . . . Les dix. 75 » | la pièce. 8 »

Hybride entre une variété à grande fleur du Jasmin officinal *et le* J. Beesianum. *Forme un arbuste grimpant, rustique et vigoureux, à tiges volubiles; se couvrant, en Juin, de panicules de grandes fleurs rose tendre, très parfumées.*

LYSICHITUM **camtschatcense** ♆ ♣

Jeunes plantes en godets Les dix. 90 » | la pièce. 10 »

Superbe Aroïdée, vigoureuse et rustique à grande spathe jaune citron au printemps. Feuillage énorme et d'un beau vert luisant. Au bout de quelques années forme de magnifiques touffes; préfère le bord des eaux ou les lieux humides.

LYSIMACHIA **punctata** ♣. Les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Plante atteignant 0m80 de hauteur, très rameuse : les fleurs nombreuses, d'un joli coloris jaune d'œuf, forment une vaste panicule. Préfère les lieux humides. Floraison Eté.

NEPETA

grandiflora Souvenir d'André Chaudron.

Le cent. 200 »; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Fleurs violet bleu, très grandes pour le genre; la corolle atteint 4 cent de longueur; végétation vigoureuse. — Flor. Juillet à Septembre. *Haut. 0m50.*

fr. c.

ŒILLETS **Mignardises Vilmorin remontants à grandes fleurs.**

Aïcha.

Aricie.

Astrée.

Voir Variétés nouvelles, page 73.

PATATE

rose de Malaga (Boutures en godets, livrables en Mai).

Le cent. 200 »; les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Tubercules oblongs, à peau d'un rose un peu grisâtre, souvent marqués de sillons longitudinaux. Chair jaune, très fine, modérément sucrée. C'est une des variétés les plus hâtives et les plus productives.

PAVOT. *Papaver.*

d'Orient vivace double May Queen ♆

Les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Diffère de ses congénères par ses fleurs bien doubles, *de teinte rouge brique.* Floraison Mai-Juin, *comme les autres* Pavots vivaces. *Haut. 1 mèt.*

PHYTOLACCA

clavigera ♆. Le cent. 240 »; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Diffère du Raisin d'Amérique *ordinaire, bien connu (Phytolacca decandra), par ses inflorescences plus compactes et par ses fleurs, dont les divisions, d'un magnifique coloris rose, contrastent avec les ovaires, d'un vert brillant. Originaire du Yunnan, d'introduction récente.*

POTENTILLA

nepalensis Willmottiæ Δ

Le cent. 240 »; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Variété vigoureuse pouvant atteindre 40 à 50 cent., à tiges étalées ou dressées. Fleur rose pourpre à centre carmin. Jolie plante, recommandable pour plates-bandes et rocailles, fleurissant pendant presque toute la belle saison.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

hybride de Juliæ, Geneviève (*Vilmorin*) Δ ❀

Les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Jolie variété obtenue dans nos cultures de Verrières, à beau feuillage vert foncé et floraison très abondante en Mars-Avril.

Fleurs atteignant plus de 3 centimètres de diamètre, corolle magenta violacé avec gorge jaune soleil maculé ocre.

hybride de Juliæ, Hélène Δ ❀

Les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante vigoureuse, à petit feuillage, de floraison precoce, à grandes fleurs d'un riche coloris violet pourpré. Précieuse pour bordures.

PYRÈTHRES **hybrides.**

Sarah (*Vilmorin*) ❀. . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Grande fleur à deux rangées de ligules rose hortensia clair.

Simone (*Vilmorin*) ❀ . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Grande fleur semi-double, blanc lilacé très clair.

Solange (*Vilmorin* 1931) ❀

Les dix. 72 » | la pièce. 8 »

Très grandes fleurs magenta foncé.

Sylvie (*Vilmorin*) ❀. . Les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Grande fleur semi-double, lilas pâle.

TRITOMA. *Kniphofia.*

erecta ♆. Le cent. 800 »; les dix. 90 » | la pièce. 10 »

Diffère de la variété Uvaria *par la forme originale de son inflorescence érigée. Les fleurs, rouge corail unicolore, au lieu d'être pendantes comme dans les autres Tritomas, sont dressées et appliquées le long de la hampe, elles restent dans cette position jusqu'à défloraison. Haut. 1m20.*

VIOLA **gracilis Clarence Elliott** Δ ❀

Le cent. 240 »; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de taille plus naine que le Viola gracilis semperflorens *et d'un port plus ramassé. Fleurs plus grandes, d'un blanc presque pur, sur des pédoncules raides, se dégageant bien du feuillage.* Floraison *abondante de* Mai-Juin à Septembre-Octobre.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes herbacées, vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

AVIS IMPORTANT

Notre Catalogue d'Automne, qui paraît en Août, comprend, en plus des Ognons à fleurs divers et des plants de Fraisiers, la liste des meilleures variétés de Rosiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Arbres fruitiers, Arbres de reboisement, etc. Voir aussi pages 94 et 95 du présent Catalogue.

Ces végétaux, en particulier les Arbustes à fleur ou à feuillage et les Rosiers, forment, avec les plantes vivaces diverses, annoncées ci-après, un choix complet pour les plantations décoratives des parcs et des jardins.

Nous sommes d'autre part à la disposition des amateurs pour leur donner tous renseignements et devis pour ces plantations.

Nous rappelons que tous nos Catalogues sont toujours adressés franco sur demande.

EXPLICATIONS DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
❀ — Plante pour bordures.
Δ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
✢ — Plante officinale.
± — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.
§ — Plante grimpante.
♣ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau.
◐ — Plante aquatique de pleine eau.
♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. *V.* page 3 de la couverture.
(H) — Espèce à tiges herbacées.
(L) — Espèce à tiges ligneuses.

☞ Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien NOUS AUTORISER à REMPLACER, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des " Collections Vilmorin " composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité. Ces collections sont disponibles d'Octobre à Avril.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 variétés de plantes vivaces *à notre choix* . . . . 8 fr.
— 12 — — — — . . . . . 16 fr.
— 25 — — — — . . . . . 32 fr.
— 50 — — — — . . . . . 60 fr.

Voir page 89 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons, sur demande, des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.*** *— Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

D'une façon générale, les variétés indiquées " Manque " à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

LISTE GÉNÉRALE

☞ Pour l'explication des signes □ ✿ Δ ✣ ♆ § ♠ ◐ ♀ (*H*) (*L*), *voir* page 3.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ABIES. *Voir* page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

ABSINTHE. *Artemisia.* ✣ Δ

A. absinthium . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Plante cultivée pour ses propriétés médicinales ; feuillage grisâtre ; floraison insignifiante durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.

ABUTILON hybride

à fleur d'Hibiscus varié □ ♆ Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Race vigoureuse et robuste, donnant l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge, en passant par toutes les nuances intermédiaires.
Ces plantes, qui peuvent dépasser 1^{m}50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.

ACACIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ACÆNA

Buchanani Δ ✿. *Feuillage vert glauque.* Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

novæ-zelandiæ Δ ✿. *Feuillage pourpre.* Le cent 100 »; 11 » | 1 30
Plantes naines, suffrutescentes, d'environ 5 centimètres de hauteur, très rustiques ; forment de jolis gazons et conviennent à l'ornementation des rocailles et bordures.

ACANTHE. *Acanthus.*
Ces plantes, très ornementales, peuvent être utilisées pour les plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.

à large feuille. *A. lusitanicus* ♆. . . . . 22 » | 2 50
Var. plus robuste de l'A. mollis ; *haut. 1^{m}50.* — Fl. Été.

mollis. *A. sans épines* ♆ . . . . 22 » | 2 50
Fleurs blanches ou roses. Haut. 1^{m}50. Feuilles de 0^{m}60 de long et 0^{m}50 de large. — Fl. Eté.

ACHILLEA. *Achillée.*

Ageratum ✿ . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante naine, ne dépassant pas 0^{m}50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison de Juin à Octobre. *Bordures, plates-bandes, corbeilles.*

filipendulina. *A. Eupatorium* ♆ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes. Haut. 1^{m}50. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Septembre.

filipendulina à grande fleur (Parkeri). Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1^{m}60. — Fl. Juin-Septembre.

grandiflora . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Forte plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de très grandes fleurs blanc pur, en corymbes larges de 10 à 15 cent. — Fl. en Juin. — *Haut. 0^{m}80.*

Millefolium Cerise Queen. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs amarante. Haut. 0^{m}50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.

Millefolium roseum . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs mauve rosé. Haut. 0^{m}80. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

mongolica . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs blanches. Haut. 0^{m}40 à 0^{m}50. — Fl. Mai-Juillet. — *Plates-bandes, massifs.*

Ptarmica Boule de neige. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Végétation compacte. Haut. 0^{m}50. Fleurs rondes, bien doubles, d'un blanc très pur. — Fl. Juin-Octobre.

Ptarmica flore pleno La Perle. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs doubles, blanc pur. Haut. 0^{m}80 à 1^m. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ACHILLEA. *Achillée (suite)*

umbellata ✿ Δ . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0^{m}10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce fleurissant en Juin.

ACHYRANTHES
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

ACONITUM. *Aconit.*
La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes ; utilisés aussi pour bouquets.

Fischeri . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs violet bleu, en grappes. Haut. 0^{m}80 à 1^m. — Fl. Août-Octobre.

♀Napellus Δ ♆ ✣ . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs bleu violacé, réunies en épi long au sommet de la tige. Haut. 1^{m}20. — Floraison Mai-Août.

Napellus roseus Δ ♆. Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Haut. 1^m à 1^{m}20.

Spark's var . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plante atteignant 1^{m}50 de haut. Le plus foncé de tous les Aconitum à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août.

variegatum. *A. bicolor.* Δ . . . . (*Manque*)
Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1^{m}20. — Fl. Juillet-Août.



Aconitum Wilsonii.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ACONITUM. *Aconit (suite)*

volubile ✝. . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Fleurs grandes, bleues, en grappes nombreuses. Fl. *très tardive,* en Sept.-Oct. *Haut. 2 m.*

volubile tenuisectum ✝. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges élancées, portant des grappes de fleurs bleu indigo. Haut. 2 mètres. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées, recommandable pour grandes gerbes.*

♀Wilsonii ✝. . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2^{m}. Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant, en Septembre-Octobre, de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés.

ADIANTUM. *Adiante.* Fougère.

pedatum. . . . . 90 » | 10 »
Belle fougère à frondes atteignant $0^{m}40$ à $0^{m}50$ de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

ÆGOPODIUM

Podagraria foliis variegatis ⊛ Δ
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut. $0^{m}40$ à $0^{m}50$. Fl. Mai-Août. *Bordures, rocailles, grottes. Très traçant ; réussit bien à l'ombre.*

AGAPANTHUS. *Agapanthe.* □
Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. $0^{m}75$ à 1^{m}.
Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.

Agapanthus umbellatus.

umbellatus. *A. ombellifère. Tubéreuse bleue.*
Fleurs bleues. Le cent. 280 »; 31 » | 3 50

umbellatus albus. . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs blanches.

umbellatus flore pleno. . . . . (*Manque*)
Fleurs bleues, doubles.

AGERATUM
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

AGROSTEMMA
Voir COQUELOURDE.

ALKÉKENGE
Voir PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. *Ail à fleur blanche.*
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

lusitanicum. *Voir* CIBOULE.

Schœnoprasum. *Voir* CIBOULETTE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ALSTRŒMERIA. *Alstrœmère.*
Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rosé allant au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. $0^{m}60$ à 1^{m}.—Fl. de Juin-Juillet en Août.— *Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.*

aurantiaca. *A. orange* . . . . (*Manque*)
Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur, à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé.

psittacina. *A. perroquet. Lis des Incas.* . . . (*Manque*)
Fleur tout à fait particulière ; divisions rouge rosé à la base et vert taché de violet noir à la partie supérieure.

versicolor en mélange. *A. du Chili.*
Le cent. 80 »; 9 » | 1 10
Coloris variant du blanc rosé au jaune orangé et safrané.

ALTERNANTHERA
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

ALTHÆA officinalis. *Voir* GUIMAUVE.

rosea. *Voir* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.* ⊛ Δ

Corbeille d'or. *A. saxatile.* Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Corbeille d'or à fleur double. *A. saxatile flore pleno* . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. $0^{m}20$ à $0^{m}30$. — Fl. Avril-Mai.

AMARYLLIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.

AMORPHA fruticosa. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

AMPELOPSIS. *Vigne-Vierge.*

Henryana § (*L*) (Jeunes plantes en godets) . . 75 » | 8 »
Espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches, se teintant de rouge à l'automne.

quinquefolia (Vigne-Vierge ordinaire) § (*L*)
(Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 »; 75 » | 8 »
Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.

Veitchii § (*L*)
(Jeunes plantes en godets). Le cent. 480 »; 55 » | 6 »
Feuillage léger, devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.

Veitchii purpurea § (*L*)
(Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 »; 75 » | 8 »
Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge vers la fin de l'été ; s'attache seul aux murailles.

AMSONIA

angustifolia. *Amsonie* Δ . . . . 18 » | 2 »
Fleurs bleues, en étoile. Haut. $0^{m}80$. — Fl. Mai-Juin. — *Plates-bandes, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.*

ANCHUSA. *Voir* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*
Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. *A. cærulea alba.*
Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fl. Avril-Mai. — *Haut. $0^{m}80$ à 1^{m}.*

californica . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaune d'or, éperons rouge grenat. Haut. 1^{m}. — Fl. Mai-Juin.

chrysantha Δ . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaune vif. Haut. $1^{m}20$. — Fl. Mai-Juillet.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*

hybride de cærulea Reine des roses. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc.
Recommandable, par sa floraison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes. — H. 0m60.

♀hybride de cærulea varié. *A. cærulea hybrida.* Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune. Jolies plantes de 0m80 à 1m, à floraison printanière.— Fl. Avril-Mai.

♀des jardins double variée. *A. vulgaris flore pleno.* Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Dans l'A. des jardins et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin.

des jardins hybride double variée. *A. hybrida flore pleno* . . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

nivea. *A. blanc pur* . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0m80 à 1m.— Fl. Mai-Juin.

olympica . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs violet bleu et blanc. Haut. 0m80.— Fl. Avril-Mai.

ANÉMONE Hépatique. *Voir* Hepatica triloba.

ANÉMONE japonica.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes, les A. japonica *produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, ne dépassant guère 0m40 à 0m50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, les plantes atteignent 0m75 à 1m. La floraison se prolonge d'Août en Oct. et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.*

♀japonica (*type*) ✝ . . Le cent. 190 »; 21 » | 2 30
Grandes fleurs simples, rose foncé, très nombreuses.

♀japonica Alice ✝ . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs semi-doubles, rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.

♀japonica Beauté parfaite ✝. Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.

♀japonica géante blanche ✝. Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à 0m10 de diamètre, blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANÉMONE japonica (*suite*)

♀japonica Honorine Jobert ✝ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Variété à fleurs simples, blanc pur; très belle.

♀japonica Mont-Rose ✝ Le cent. 190 »; 21 » | 2 30
Plante naine; fleurs très grandes et très doubles, à pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.

♀japonica Reine Charlotte ✝ Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.

♀japonica rosea superba ✝ Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.

japonica *var.* Hupehense. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
D'introduction chinoise, extrêmement florifère. Fleurs de coloris rose lilas de Perse. Haut. 0m90. Floraison bâtive.

ANÉMONE. *Anemone.*

nemorosa cærulea. *Sylvie.* ⊛ Δ . . . . . 16 » | 1 80
Fleurs bleu d'azur.

nemorosa alba flore pleno ⊛ Δ . . . . . 16 » | 1 80
Fleurs blanches, doubles.
Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mars-Avril. — *Rocailles et bordures en terrains sablonneux, frais, abrités et demi-ombragés.*

rivularis. . . . . 16 » | 1 80
Espèce de l'Himalaya, rustique et robuste, à feuilles profondément lobées.
Fleurs blanches, à revers violacés, larges de 0m05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0m50. — Floraison en Juin.

de Caen, A. éclatante, etc. *Voir* Catalogue Général et le Catalogue d'Automne.

ANGÉLIQUE. *Angelica.*


officinale ✣ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle, en ombelles arrondies. Haut. 1m30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.

ANOMATHECA

Voir Catal. Général et Catal. d'Automne.

ANTENNARIA

dioica ⊛ ✣ . . . . 18 » | 2 »
Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0m08 à 0m10. Fl. Juin-Juillet. — *Bordures, mosaïculture. — Les sommités sont pectorales.*



Ancolie des jardins double.



Anémone japonica.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANTENNARIA (*suite*)

margaritacea. *Antennaire perlée. Immortelle blanche. I. de Virginie* . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs scarieuses, blanc nacré, à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0m60 *à* 0m80. - Fl. Juillet-Août. — *Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.*

plantaginea ❀ Δ . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0m10 *à* 0m15. — Fl. Juin-Juillet. *Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.*

ANTHEMIS

montana ❀ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin, *fleurs blanches. Hauteur* 0m30 *à* 0m40. *Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.*

nobilis flore pleno. *Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie* ✣ ❀.
Livrable d'Octobre en Mai.
Le mille. 450 »; le cent. 55 »; 6 » | » 75
Fleurs blanches. Haut. 0m25 *à* 0m30. — Fl. Juin-Août. *Bordures. Ses fleurs servent à préparer la tisane de Camomille.*

tinctoria . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes. Haut. 0m60 *à* 0m70. — Fl. Juin-Août.

tinctoria alba . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut 0m60 *à* 0m70. Fl. Juin-Août.
L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.

frutescens. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

ANTHERICUM. *Voir* PHALANGÈRE.

APIOS tuberosa. *Voir* GLYCINE TUBÉREUSE au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.

APPÉTIT. *Voir* CIBOULETTE.

AQUILEGIA. *Voir* ANCOLIE.

ARABIS. *Arabette. Corbeille-d'argent.*
Les Arabis alpina se couvrent de fleurs de fin-Mars à Mai. Bordures, rochers.

alpina ❀ Δ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs blanches. Haut. 0m25.

alpina nana compacta ❀ Δ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut. 0m15.

alpina à grande fl. rose vif ❀ Δ. . . . . 20 » | 2 25
Grandes fleurs rose vif légèrement nuancé de mauve violacé. Variété très florifère; bauteur 0m20.

alpina flore pleno ❀ Δ. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches, doubles. Haut. 0m15 *à* 0m30.

alpina flore pleno foliis variegatis ❀ Δ
Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs doubles, blanches; feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0m10 *à* 0m15. *Très ornemental.*

ARBRE DE JUDÉE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ARBRES FRUITIERS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ARBRES PLEUREURS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ARENARIA. *Sabline.*

♀montana ❀ Δ . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0m15 *à* 0m20. — Fl. Été. — *Bordures, rocailles, talus.*

ARISTOLOCHIA

Sipho. *Aristoloche.* § (*L*). . . . . » » | 10 »
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hauteur. En Mai Juin, fleurs originales, en forme de pipe, lavées de jaune et de noir. Propre à la garniture des murs, tonnelles, etc.

ARMERIA

Voir STATICE ARMERIA.

ARTEMISIA

absinthium. *Voir* ABSINTHE.

Dracunculus. *Voir* ESTRAGON.

♀lactiflora. *Armoise* ♣. Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables petits capitules blanc laiteux. Vastes panicules d'aspect plumeux; tiges dépassant 1m50.
Fl. fin-Juillet aux gelées. *Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.*

ARUNDO

Donax à feuilles panachées ♠
Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1m60 *à* 2m.
Abriter contre les froids durant l'hiver.

ASCLEPIAS. *Asclépiade.*

Douglasii ♣ . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nombreuses ombelles axillaires. Hauteur 1m30.
Floraison Juillet-Août. — *Grandes plates-bandes et sujets à isoler.*

tuberosa ♣. . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaune orangé passant au cocciné. Hauteur 0m60. — Fl. Juillet-Août et Septembre. *Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais à exposition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.*

ASPERELLA

Hystrix *Asperelle.* . . . . 14 » | 1 60
Jolie graminée atteignant 1m *à* 1m20. — Fl. Juillet-Août. — *S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les corbeilles. Fait de jolis bouquets à l'état vert ou à l'état sec.*

ASPERULA. *Aspérule.*

odorata. *Petit Muguet* ✣ Δ ❀ Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0m15 *à* 0m20. — Fl. Mai. — *Talus, bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.*

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*
L'Asphodèle fleurit en Mai-Juin. Décoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives, etc.
Se plaît en terrains calcaires, mais réussit également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Expositions ensoleillées.

jaune. *Asphodeline lutea* . . . . (*Manque*)
Fleurs jaunes, odorantes. Haut. 1m.

ASPRELLA
Voir ASPERELLA.

ASTER

Aigrette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*) . . . 55 » | 6 »
Voir page 1.

alpinus Δ . . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleur violet bleu. Plante gazonnante de 0m20. Fl. Mai-Juin.

♀amelloides Perle rose. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleur rose pur, de 0m04 *à* 0m05 *de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut.* 0m60. *Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.*

Amellus Belle de Ronsdorf. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs de 0m06 *de diamètre, très grandes, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée.* — Fl. Août-Septembre. *Haut.* 0m50.

Amellus King George. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plante de 80 cent. de hauteur, à très grandes fleurs atteignant 8 cent. de diamètre; ligules nombreuses, grandes, violet d'aniline foncé. — Fl. commencement de Septembre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ASTER (*suite*)

♀Amellus Perry's Favourite. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Obtention anglaise, à grandes fleurs violet mauve. Fl. Août-Septembre. *Hauteur 0m60.*

Blanchette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*) . . 55 » | 6 »
Voir page 1.

Bleuette (*Vilmorin*). Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Var. du genre novæ-belgiæ, *à fleur semi-double, violet bleu d'aniline foncé. H. 1m40.* — Fl. Sept.-Oct.

brightest and best ⚶ (*Wells*) Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plante atteignant 1m50 et plus, à ramifications pyramidales, longues et dressées ; fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin-Septembre.

Capitaine (*Vilmorin*). Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Cet Aster, issu de la variété climax, *atteint environ 1m80 de haut. Les fleurs, de 4 cent. 1/2 de diamètre, sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison, plus tardive que celle du* climax, *ne commence qu'au début d'Octobre.*

♀cassiarabicus. *A. Amellus* var. *cassubicus*. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0m40.

cassiarabicus Fraîcheur (*Vilmorin*). Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plante de 40 cent. de hauteur ; fleurs violet mauve pâle, de 4 à 5 cent. de diamètre.

cassiarabicus varié . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Belle race à grandes fleurs ; coloris variés.
L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept. Leur hauteur n'excède guère 0m80.

céleste (*Vilmorin*). . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Plante de 1 m. à 1 m. 40. de haut. Fleurs semi-doubles, violet bleu d'aniline foncé. — Floraison Septembre-Octobre.

Chasteté. . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Superbe variété très rameuse, à feuillage ericoïde. Petites fleurs innombrables, blanches, dont le disque de jaune devient brun. Fl. Septembre-Octobre. *Hauteur 1m25. Plates-bandes et bouquets.*

climax. . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de 0m05, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. Floraison fin-Septembre-Octobre. — *Plates-bandes, bouquets. Haut. 1m50 à 1m80.*

Coquette (*Vilmorin* 1930) (*Nouv.*) . . . 45 » | 5 »
Voir page 1.

Asters.

ASTER (*suite*)

cordifolius elegans . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Très abondantes petites fleurs lilas clair, disposées en panicules très rameuses, légères et gracieuses. Haut. 0m80 à 1m. Fl. Août-Septembre. *Recommandable pour bouquets.*

cordifolius Idéal . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Septembre-Octobre. *Haut. 1m50. Plates-bandes et bouquets.*

cordifolius magnificus. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Variété très florifère ; fleurs lilas, s'épanouissant de Juillet en Septembre. *Haut. 1m20. Précieux pour bouquets.*

cordifolius rose tendre. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs petites, mauve violacé, en panicules légères. Fl. Août-Sept. *Haut. 0m70. Plates-bandes et bouquets.*

Cosette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*) . . . . 55 » | 6 »
Voir page 1.

Datschii . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin-Octobre en Décembre. *Haut. 1m. Plates-bandes et bouquets.*

Dick Ballard ⚶ (*Ballard*) Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Variété à végétation érigée et compacte, atteignant 0m80 à 1m de haut. ; fleurs semi-doubles, violet mauve. — Fl. Septembre-Octobre.

diplostephioides Δ . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0m25 à 0m45. — Fl. Mai-Juin. — *Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.*

♀double Beauty of Colwall (*novæ-belgiæ*). Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Grandes fleurs doubles, bleu lavande. Haut. 1m à 1m20. Fl. Septembre-Octobre.

Erica . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs de 4 cent. de largeur, semi-doubles, violet mauve clair. Haut. 1m30. — Flor. Septembre-Octobre. — *Plates-bandes et bouquets.*

Fleurette (*Vilmorin*). Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Fleurs simples, nombreuses, groupées, violet mauve clair. Plante rameuse, du type novæ-belgiæ. *Convient pour plates-bandes. H. 1m10.* Fl. Sept.-Octobre.

géant rose (*Vilmorin*). Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Plante vigoureuse, de 1m50 à 1m60 de haut. ; port érigé, buissonnant ; gros boutons très colorés. Fleurs atteignant 5 cent. de diamètre, d'un coloris frais et brillant, violet de campanule clair à reflets roses. — Floraison Septembre.

ibericum ultramarin . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Plante voisine des A. Amellus, *à feuillage vert foncé ; nombreuses fleurs de couleur violet bleu d'aniline foncé. Haut. 0m50 au plus.* — Floraison Septembre-Octobre. — *Plates-bandes, corbeilles et bouquets.*

J. S. Baker . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Aster de 0m60 à 1m de haut., à fleurs doubles, blanc plus ou moins pointé de violet clair. Fl. en Septembre-Octobre.

King Albert (*Ballard*). Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Cet Aster, dont la taille ne dépasse pas 0m70, possède un petit feuillage léger. Les fleurs, semi-doubles, ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. Sept.-Octobre.

King of Belgians (*Beckett*) Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Aster à grandes fleurs ; plante robuste, à port érigé et forts rameaux, atteignant 1m60 à 1m80 de hauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge.

Lavandette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*) . . 55 » | 6 »
Voir page 1.

Linosyris . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes, en corymbes serrés. Haut. 0m60. — Fl. Août-Septembre. — *Très distinct.*

Maggie Perry . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs simples, violet évêque foncé légèrement dégradé au centre ; capitules atteignant 6 cent. de diamètre, réunis en corymbe. Plante très décorative. H. 1m. — Fl. Septembre.

Musette (*Vilmorin* 1930) (*Nouv.*) . . . 45 » | 5 »
Voir page 1.

Nancy Ballard . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris violet mauve. Haut. 0m80 à 1m. Fl. Septembre-Octobre. *Très florifère.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (*suite*)		
♀novæ-angliæ . . . . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Fleurs violettes.		
novæ-angliæ roseus . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Fleurs rouges. Plantes de 1m à 1m80, fleurissant de fin-Sept. en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour la confection des bouquets.		
novæ-belgiæ Blue Gem. Le cent. 200 »;	22 »	2 50
Fleurs semi-doubles, bleu d'aniline. Haut. 1m10. — Flor. Sept.-Octobre.		
novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Fleurs nombreuses, d'un coloris mauve violacé très frais. Plates-bandes et bouquets. Haut. 0m90. Fl. Septembre-Oct.		
Pierrette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*) . . .	90 »	10 »
Voir page 1.		
pink perfection . . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Plante de 1m50 de haut. Nombreuses fleurs rose brillant très pur. — Floraison fin-Septembre. — *Plates-bandes et bouquets.*		

ASTILBE

Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent particulièrement à la confection des bouquets.

	Les dix.	La pièce.
Arendsi Cérès ✝ . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Fleurs rose malvacé, en fortes panicules un peu serrées. Fl. Juillet-Août. *Superbe plante de 0m80 à 1m de haut.*		
Arendsi Reine des lacs ✝. Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Grandes panicules de fleurs rose saumoné, d'un coloris particulier et distinct. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.		
Arendsi Rosa Perle ✝ . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Panicules d'un magnifique rose. Haut. 0m70 à 0m80. — Fl. Juin-Juillet.		
Arendsi Vénus ✝. . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules, s'épanouissant en uillet-Août. *Haut. 0m75 à 1 mètre.*		
chinensis pumila Δ . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Charmante espèce naine, introduite de Chine par M. Maurice de Vilmorin. Fleurs d'un joli coloris rose lilacé, s'épanouissant pendant la fin de l'été. Endroits frais, bords des eaux, etc. Haut. 30 à 40 cent.		
♀Davidii ✝ . . . . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Grande et belle plante. Haut. 1 m. et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.		
♀grandis ✝ . . . . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Se distingue de l'A. Davidii *par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, de 1m de haut.* — Fl. Juillet-Sept.		
hybrida rubella ✝ . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0m90 de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses d'un joli coloris rose carné. — Fl. Juin-Août.		
hybrida rutilans ✝ . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 1m. — Fl. Juin-Août.		
nuée rose ✝ . . . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0m80. — Fl. Juillet-Août.		
plumet neigeux ✝. . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Fleurs blanches, en panicules compactes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.		
♀rivularis Moerheimi ✝. Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Amélioration de l'A. rivularis; *énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1m de haut.* — Fl. Juillet-Août.		
solférino ✝ . . . . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0m80 à 1 mètre. Fl. Juillet-Août.		

du Japon. *Voir* HOTEIA.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ASTER (*suite*)		
ptarmicoides . . . . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Fleurs blanches. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Août-Sept.		
Rosette (*Vilmorin* 1930) (*Nouv.*). . . .	45 »	5 »
Voir page 1.		
Rougette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*) . . .	75 »	8 »
Voir page 1.		
Sam Banham ✝ (*Wells*). Le cent. 180 »;	20 »	2 25
Un des plus beaux Asters à fleurs blanches, atteignant 1m50 et plus de haut. Précieux pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que pour fleur coupée. — Fl. Sept.-Octobre.		
Well's white ✝ (*Wells*). Le cent. 180 »;	20 »	2 25
Jolie variété très appréciée pour le coloris absolument blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. Plante vigoureuse; floraison abondante en Septembre. H. 1m20 à 1m50.		
♀vivace varié. . . . . . Le cent 80 »;	9 »	1 10
Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. — *Haut. 0m80 à 1m50.* — Fl. Août-Octobre.		

ATHYRIUM. *Athyrion.* FOUGÈRE.

	Les dix.	La pièce.
Filix-fœmina. *Fougère femelle* (type). . .	45 »	5 »
Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 0m40.		

ATROPA Belladona.
Voir BELLADONE.

AUBÉPINE
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

Aubrietia.

AUBRIETIA. *Aubriétie.*

Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. 0m10 à 0m15.

	Les dix.	La pièce.
deltoidea ❀ Δ . . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Fleurs violet bleu pâle.		
Lavender ❀ Δ. . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.		
Leichtlinii ❀ Δ . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Fleurs magenta.		
Moerheimi ❀ Δ. . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Fleurs mauve rosé, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.		
purpurea ❀ Δ . . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Fleurs violet pourpre.		
à grande fleur Cétoine (*Vilmorin*) ❀ Δ Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Coloris très tendre, mauve violacé clair oculé blanc.		
à grande fleur Cigale (*Vilmorin*) ❀ Δ Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Grande fleur violet mauve.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
AUBRIETIA (*suite*)		
à grande fleur Coccinelle (*Vilmorin*) ✿ Δ — Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Fleur d'un joli coloris violet bleu d'aniline foncé à petit œil blanc.		
à grande fleur Criquet (*Vilmorin*) ✿ Δ — Le cent. 240 »;	27 »	3 »
Grande fleur violet lilacé foncé.		
à grande fleur Frelon (*Vilmorin*) ✿ Δ — Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Grande fleur d'un coloris très chaud, magenta violacé.		
à grande fleur Grillon (*Vilmorin*) ✿ Δ — Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Coloris violet mauve pâle unicolore, produisant le plus agréable contraste sur le feuillage.		
à grande fleur Libellule (*Vilmorin*) ✿ Δ — Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Grande fleur blanc lilacé au début de la floraison, passant au violet héliotrope à complet épanouissement.		
à grande fleur Luciole (*Vilmorin*) ✿ Δ — Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Grande fleur violet bleu d'aniline foncé.		

AUCUBA japonica punctata. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

AUNÉE. *Voir* INULA.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
AURICULE. *Primula Auricula.*		
variée ✿ Δ . . . . . Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc., etc. ; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire ; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Avril-Mai. — Remonte parfois à l'automne. Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.		

AZALEA mollis. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

BALISIERS. *Voir* CANNAS FLORIFÈRES, pages 13 à 17.

BAMBOU. *Voir* page 94 et le CATAL. D'AUTOMNE.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
BAPTISIA. *Podalyre.*		
australis. *P. de la Caroline* ♃	18 »	2 »
Fleurs en longues grappes, bleu tendre. H. 0m90 à 1m50. — Fl. de fin-Mai à Juillet. — Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.		

BARBE-DE-BOUC. *Voir* SPIRÆA ARUNCUS.

BÉGONIA
tubéreux. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE. *Voir* aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

BÉGONIAS REX HYBRIDES

(HYBRIDES DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches et les plus délicates, aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet. De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides. En pleine terre, l'été, dans les parties ombragées des jardins, ils forment, seuls ou associés à d'autres plantes, des corbeilles ou des bordures d'une incomparable richesse.

Livrables d'Avril à Octobre en **petites plantes** *nommées à notre choix.*



Bégonia Rex.

HAUTES NOUVEAUTÉS :
1 *variété,* 12 fr. ». — 5 *variétés,* 54 fr. ».

Nouveautés les plus récentes	1 *var.*	7 fr. 50
— — —	10 —	70 fr. »
— — —	25 —	170 fr. »
Variétés de la Série générale	1 *var.*	4 fr. »
— — —	10 —	35 fr. »
— — —	25 —	80 fr. »

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches ; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent., en terre légère, composée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère. Ne pas trop fouler la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil.

Pour nos clients d'outre-mer ou pour toutes destinations éloignées nous disposons de sujets en **rhizomes,** livrables de fin-Novembre à Février-Mars.

HAUTES NOUVEAUTÉS. Rhizomes forts : 1 *variété,* 25 fr. ». — 5 *variétés,* 120 fr. »

Nouveautés les plus récentes	Rhizomes forts	Rhizomes très forts
1 var.	12 fr. »	20 fr. »
10 —	115 fr. »	190 fr. »
25 —	280 fr. »	475 fr. »

Variétés de la Série générale	Rhizomes forts	Rhizomes très forts.
1 var.	6 fr. »	10 fr. »
10 —	55 fr. »	95 fr. »
25 —	135 fr. »	235 fr. »

Ces Rhizomes ne peuvent en principe voyager que par la poste aux lettres. En raison de leur état de végétation ralentie et de la façon dont nous les emballons, ils peuvent supporter 25 jours de voyage. Dix rhizomes forment un colis d'environ 500 grammes.

☞ La liste descriptive des variétés offertes sera envoyée franco sur demande.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BELLADONE. *Atropa Belladona.*

officinale ✢ . . . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Plante de 1m à 1m20 environ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — *Cultivée principalement pour la pharmacie.*

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum.* Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Fleur rouge cocciné. — Fl. Juin. — *Haut. 0m50 à 0m60.*

Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.

écarlate double Mrs Bradshaw. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Extrêmement florifère, donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs d'un coloris rouge écarlate très brillant. Hauteur 0m50 à 0m60.

♀ écarlate semi-double à grande fleur. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Plante de 0m50 à 0m60, donnant, d'Avril à Juin, de jolies fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.

♀ Heldreichii splendens ❀ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Grandes fleurs rouge orangé, d'Avril en Juillet. Haut. 0m40 à 0m50. Bordures, plates-bandes et corbeilles.

double Lady Stratheden. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Grande fleur double, d'un beau jaune soleil. Haut. 0m60. — Fl. Été. — *Plates-bandes et bouquets.*

BERBERIS

Thunbergii atropurpurea (*Nouv.*).

Touffes ordinaires . . . . » » | 6 »

Voir page 1.

Voir aussi le CATALOGUE D'AUTOMNE.

BETONICA. *Bétoine.*

grandiflora △ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Fleurs violet évêque rosé. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Sept.

officinalis rosea ✢ . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses; épis compacts de jolies fleurs roses. Floraison Juin-Juillet. — *Haut. 40 cent.*

BIDENS

dahlioides varié ☐ . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. — Fl. de Juillet aux gelées. *Plates-bandes, massifs et bouquets.* — *Hauteur 0m40 à 0m60.*

BIGNONIA. *Jasmin de Virginie.*

grandiflora. *Tecoma grandiflora* § (*L*).

Le cent. 680 »; 75 » | 8 »

Sarmenteux, grimpant, atteignant 3 à 4 mètres. Fleurs longues, rouge cinabre, disposées en grappes. Fl. Juillet-Août. *Décoration des vieux murs, pylones, tonnelles, etc.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BOCCONIA

Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.

♀ japonica ✝ . . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs blanches à reflets roses. Haut. 2m. — Flor. Juillet-Août. — *Feuillage à revers blanchâtre.*

♀ microcarpa ✝ . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Feuilles plus amples, plus glauques; inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème à reflet saumon. Haut. 2m et plus. — Fl. Juillet-Août.

BOIS-GENTIL. *Voir* DAPHNE MEZEREUM ALBUM.

BOLTONIA

Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.

asteroides. . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Fleurs blanc rosé. H. 1m40. Floraison Juillet-Sept.

♀ glastifolia. . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Fleur blanc carné à cœur jaune. Haut. 1m80 et plus. — Flor. Sept. — *Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1m de diamètre et plus.*

♀ latisquama . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Capitules à ligules mauve rosé. H. 1m60. — Flor. Juill.-Sept.

BOULE AZURÉE. *Voir* ECHINOPS.

BOULE DE NEIGE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BOULEAU. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BOUSSINGAULTIA baselloides § (*H*)

tubercules. . . . . Le cent. 30 »; 3 30 | » 40

Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.

BOUTON D'ARGENT

Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS.

BOUTON D'OR. *Voir* RANUNCULUS ACRIS FLORE PLENO.

BRODIÆA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BRUYÈRE. *Voir* ERICA.

BUDDLEIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUGLOSSE. *Anchusa.*

♀ d'Italie à grande fleur, *var.* de Dropmore.

Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.

d'Italie Opale . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleur bleu opale tendre, très particulier, coloris nouveau. Les deux plantes ci-dessus, de 1m20 à 1m50, fleurissent en Mai-Juillet ; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.

myosotidiflora ❀. . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Plante de 30 à 35 cent. de hauteur, produisant au premier printemps, une abondance de petites fleurs bleu d'azur, rappelant celles des Myosotis. Vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.

BUIS nain pour bordures. *Buxus* ❀

Les 10 bottes 140 fr. »; la botte 15 fr. ».

Livrable d'Octobre en Avril ; chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.

Voir aussi page 93 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUISSON ARDENT

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUPHTHALMUM grandiflorum △

Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs jaunes, à disque central plat. Haut. 0m60 à 0m70. Fl. Juillet. — *Rochers, plates-bandes, bouquets.*

CALADIUM. *Voir* CAT. GÉNÉRAL, CAT. D'AUTOMNE ET LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE.

CALCÉOLAIRE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CALIMERIS		
incisa	14 »	1 60

Fleurs blanches, à centre jaune. Haut. 0m50. — Fl. Juillet-Septembre. — *Pour fleurs coupées.*

CALLA.
Voir Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.

CALTHA		
palustris. *Souci d'eau.* ◐	27 »	3 »

Fleurs jaunes. Haut. 0m20 à 0m35.

CALYCANTHUS præcox.
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

CALYSTEGIA. *Liseron.*		
pubescens flore pleno § (*H*)	36 »	4 »

Fleurs rose tendre, se succédant de Mars à Septembre. Charmante plante grimpante d'environ 1m de hauteur.

CAMELLIA		
japonica. (Sujets en pots, de force à bien fleurir)	» »	40 »

Bel arbuste à feuilles persistantes. Exige la terre de bruyère. Sous le climat parisien doit être abrité pendant la saison froide. Jolies fleurs bien doubles, blanches, roses ou rouges, au printemps.

CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille Romaine).
Voir ANTHEMIS nobilis flore pleno.

Calystegia pubescens flore pleno.

CAMPANULES. *Campanula.*

	Le cent.	Les dix.	La pièce.
à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum*	180 »	20 »	2 25
à grande fleur blanche	180 »	20 »	2 25

Fl. Juin-Août. — *Haut. 0m60 à 0m70. Plates-bandes, corbeilles.*

à grande fleur naine bleue. *Platycodon Mariesii* ❀ Δ	180 »	20 »	2 25

Fl. Juin-Août. *H. 0m20 à 0m30. Bordures, rocailles.*

alliariæfolia	180 »	20 »	2 25

Fleurs blanches. H. 0m45 à 0m60. — Fl. Juin-Juillet.

Campanule carpatica.

♀ carpatica ❀ Δ	130 »	14 »	1 60

Fleurs bleues. Haut. 0m30.

carpatica alba ❀ Δ	130 »	14 »	1 60

Fleurs blanches. Haut. 0m30.

glomerata dahurica Δ		20 »	2 25

Fleurs bleu foncé, en gros bouquets. — Fl. Mai. — *H. 0m50. Parties sèches des rocailles ; plates-bandes et bouquets.*

glomerata superba Δ		20 »	2 25

Fl. violet bleu très foncé, en Mai-Juin. *H. 0m50 à 0m60. Parties sèches des rocailles ; plates-bandes et bouquets.*

grandis	180 »	20 »	2 25

Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut. 0m60 à 0m90.*

grandis alba	180 »	20 »	2 25

Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Août. *La Campanule grandis et sa variété blanche réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.*

istriaca Δ	130 »	14 »	1 60

Touffes compactes ; feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes très abondantes en Mai-Juin. H. 0m15. Rustique, recommandable pour rocailles, vieux murs, potées.

latifolia alba Δ ⊥	160 »	18 »	2 »

Fleurs blanches, en longues grappes, de Juin-Juillet en Août. Hauteur 0m50 à 0m80. Plates-bandes et corbeilles.

latifolia macrantha ⊥	160 »	18 »	2 »

Fleurs bleu violacé. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Juin. — *Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.*

muralis Δ. *C. Portenschlagiana.*	160 »	18 »	2 »

Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage ; se couvre, en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.

♀ persicifolia. *Fleurs bleues.*	180 »	20 »	2 25
persicifolia alba. *Fl. blanches.*	180 »	20 »	2 25
persicifolia alba plena	200 »	22 »	2 50

Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.

persicifolia cærulea plena	200 »	22 »	2 50

Fleurs bleues, doubles.
Plantes de 0m60 à 0m80 de haut., fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à l'ombre ; bel effet dans les plates-bandes et corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.

Portenschlagiana. *Voir* C. muralis.

pyramidalis Δ. *Fleurs bleues.*	200 »	22 »	2 50
pyramidalis alba Δ	200 »	22 »	2 50

Fleurs blanches.
Grandes plantes de 1m50 à 2m. — *Fl. Juin-Juillet à Septembre. Ornementation des plates-bandes et rocailles à exposition chaude et en sols légers. Craignent l'humidité et gèlent en terres riches. Se prêtent très bien à la culture en pots.*

pyraversi Δ	240 »	27 »	3 »

Hybride des C. pyramidalis *et* C. versicolor, *plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, bleu clair à centre plus foncé. Haut. 0m80.* Fl. Juillet-Août *et souvent à l'automne. Résiste bien à l'humidité hivernale.* — *Plates-bandes, rocailles et bouquets.*

pyraversi alba Δ	240 »	27 »	3 »

Ne diffère de la C. pyraversi *type que par ses fleurs blanches maculées violet au fond de la gorge.*

Van Houttei Δ	240 »	27 »	3 »

Hybride des C. nobilis *et* C. macrantha; *tiges hautes d'environ 50 cent., se terminant par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, bleu légèrement lilacé.* Fl. Juin-Juillet. *Rocailles et plates-bandes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — *Voir* Hautes Nouveautés . . . . . page 14
Nouv. — — Nouveautés . . . . page 15
1re S. — — 1re Série . . . . page 15
2me S. — *Voir* 2me Série . . . . pages 15 *et* 16
3me S. — — 3me Série . . . . page 16
S. G. — — Série Générale . . . . pages 16 *et* 17

201 **Abricoté.** — Feuillage brun . . . . S. G.
15 **Aigle.** — Feuillage vert . . . . S. G.
7 **Algérie.** — Feuillage vert . . . . H. N.
158 **Alizé.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
174 **Alligator.** Feuillage vert . . . . 3me S.
171 **Antibes.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
118 **Armide.** — Feuillage vert . . . . S. G.
231 **Assaut.** — Feuillage brun . . . . 2me S.
224 **Aymard** (Mme J.). — Feuillage brun . . . . . . S. G.
211 **Bannière.** — Feuillage brun . . . . S. G.
127 **Bataille.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
52 **Beausoleil.** — Feuillage vert . . . . S. G.
21 **Bourdon.** — Feuillage vert . . . . S. G.
170 **Caïman.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
34 **Cameroun.** — Feuillage vert . . . . H. N.
134 **Cap d'Antibes.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
104 **Cap Brun.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
230 **Cap Camarat.** — Feuillage brun . . . . 3me S.
236 **Cap Cavalaire.** — Feuillage brun . . . . 3me S.
108 **Cap Ferrat.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
138 **Cap Maignan.** — Feuillage vert . . . . S. G.
125 **Cap Martin.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
222 **Cap Roux.** — Feuillage brun . . . . 2me S.
50 **Carillon.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
116 **Carnaval.** — Feuillage vert . . . . S. G.
142 **Charge.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
90 **Cimiez.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
85 **Comte de Bouchaud.** — Feuillage vert . . . . S. G.
208 **Congo.** — Feuillage brun . . . . H. N.
69 **Corrida.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
173 **Crocodile.** — Feuillage vert . . . . S. G.
212 **Dakar.** — Feuillage brun . . . . 2me S.
241 **Empel.** — Feuillage brun . . . . 2me S.
100 **En Avant.** — Feuillage vert . . . . S. G.
84 **Guinée.** — Feuillage vert . . . . H. N.
88 **Gypaète.** — Feuillage vert . . . . S. G.
70 **Horizon.** — Feuillage vert . . . . S. G.
238 **La Cagne.** — Feuillage brun . . . . S. G.
223 **Lafayette.** — Feuillage brun . . . . 1re S.
27 **La Manche.** — Feuillage vert . . . . S. G.
160 **Lantosque.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
25 **La Roya.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
190 **La Turbie.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
106 **La Vésubie.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
175 **Le Cians.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
232 **Le Paillon.** — Feuillage brun . . . . 3me S.
107 **Le Président.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
58 **Le Var.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
95 **Mandelieu.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
123 **Maroc.** — Feuillage vert . . . . H. N.
43 **Matador.** — Feuillage vert . . . . S. G.
213 **Max.** — Feuillage brun . . . . S. G.
75 **Monoplan.** — Feuillage vert . . . . S. G.
74 **Mont Cenis.** — Feuillage vert . . . . Nouv.
76 **Mont-Dore.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
77 **Montmartre.** — Feuillage vert . . . . Nouv.
78 **Montparnasse.** — Feuillage vert . . . . Nouv.
205 **Montréal.** — Feuillage brun . . . . 3me S.
80 **Montrouge.** — Feuillage vert . . . . Nouv.
83 **Mont-Saint-Michel.** — Feuillage vert . . . . . 1re S.
87 **Mont Thabor.** — Feuillage vert . . . . Nouv.
89 **Mont Valérien.** — Feuillage vert . . . . Nouv.
111 **Oiseau de feu.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
140 **Panache rouge.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
162 **Pégomas.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
66 **Philadelphie.** — Feuillage vert . . . . S. G.
120 **Prince Igor.** — Feuillage vert . . . . S. G.
40 **Reine Charlotte.**— Feuillage vert . . . . S. G.
131 **Riposte.** — Feuillage vert . . . . S. G.
245 **Roi Humbert 1er.** — Feuillage brun . . . . . . S. G.
141 **Roi Soleil.** — Feuillage vert . . . . H. N.
165 **Sahara.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
101 **Saint-Tropez.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
237 **Sénégal.** — Feuillage brun . . . . H. N.
117 **Sheherazade.** — Feuillage vert . . . . S. G.
168 **Somali.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
195 **Sospel.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
239 **Soudan.** — Feuillage brun . . . . H. N.
39 **Souvenir de M. Henry de Vilmorin.** — Feuillage vert . . . . S. G.
61 **Théoule.** — Feuillage vert . . . . S. G.
6 **Tocsin.** — Feuillage vert . . . . S. G.
181 **Tombouctou.** — Feuillage vert . . . . 2me S.
188 **Tourbillon.** — Feuillage vert . . . . S. G.
163 **Tramontane.** — Feuillage vert . . . . S. G.
235 **Triomphe.** — Feuillage brun . . . . 2me S.
184 **Tunisie.** — Feuillage vert . . . . H. N.
240 **Vainqueur.** — Feuillage brun . . . . 3me S.
136 **Valdeblore.** — Feuillage vert . . . . 1re S.
207 **Varouna.** — Feuillage brun . . . . S. G.
130 **Victoire.** — Feuillage vert . . . . 3me S.
219 **Zambèze.** — Feuillage brun . . . . S. G.

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

En nous faisant la demande de CANNAS, *il n'est pas nécessaire de nous indiquer le* **nom** *des variétés ; il suffit de désigner simplement le* **numéro d'ordre** *qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de* CANNAS.

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **25 exemplaires** *d'une même variété, pris en une* **seule fois.**

Les Cannas sont livrés en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre jusqu'au début d'Avril.

Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Pour ce printemps, les variétés de la série Hautes Nouveautés ne seront livrables qu'en Mai.

Les Cannas livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis en petite végétation en terre légère et placés en un lieu sain et tempéré jusqu'à la mise en végétation active ; celle-ci a lieu de Février en Avril, sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, il est préférable de les tenir pendant quelques jours en pépinière, dans un lieu abrité avant de les planter à demeure. Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent ; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 variétés Cannas florifères, *à notre choix.*	. . . .	**14 fr. »**
— **12** — — — —	. . . .	**28 fr. »**
— **25** — — — —	. . . .	**56 fr. »**

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

HAUTES NOUVEAUTÉS *mises au commerce en 1931*

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Les plantes de cette série, vigoureuses, de bonne tenue, portent de larges épis de belles et grandes fleurs.

Toutes ces variétés sont de premier ordre et continuent à développer la belle collection des Cannas florifères Vilmorin qui obtiennent partout un beau et légitime succès.

La pièce. . . . 30 fr. ». — La série des 9 variétés . . . . 240 fr. »

7 **Algérie** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage vert ; hampes et bractées vertes. Épi léger de grandes fleurs à pétales arrondis. Jaune de chrome citron fortement tigré et pointé de vieux rose.
Grande et jolie plante à effet. Hauteur $1^{m}30$.

34 **Cameroun** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage vert ; hampes et bractées vertes. Très gran es eurs à larges pétales arrondis. Carmin de garance légèrement piqueté plus foncé, labelle inférieur maculé jaune. Bel épi, très bonne tenue, jolie plante à massifs. Haut. 1^{m}.

84 **Guinée** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage vert ; hampes et bractées vertes ; fleurs moyennes, à pétales allongés. Rouge feu finement pointillé rouge carmin et bordé irrégulièrement de jaune de chrome.
Plante très recommandable par sa floribondité extrême. Hauteur 1 mètre 30.

123 **Maroc** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage vert ; hampes et bractées à léger reflet violacé ; grandes fleurs à pétales arrondis. Rouge crevette passant au vieux rose en s'épanouissant. Haut. $1^{m}30$.

184 **Tunisie** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage vert foncé, légèrement liséré brun ; hampes et bractées à reflets violacés ; épi compact portant de grandes fleurs. Rouge sang unicolore.
Belle variété pour contraste. Haut. $1^{m}20$.

208 **Congo** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage rouge brun ; hampes et bractées brunes ; épi élancé portant de grandes fleurs. Rouge écarlate.
Plante vigoureuse et élégante.

237 **Sénégal** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage rouge foncé ; hampes et bractées brunes ; très grandes fleurs bien ouvertes, à larges pétales. Rouge cardinal intense.
Plante superbe. Haut. $1^{m}30$.

239 **Soudan** (*Vilmorin* 1931).
Feuillage vert bronzé liséré brun ; hampes et bractées brunes ; épi léger ; fleur moyenne à pétales allongés.
Rouge feu, coloris brillant formant un joli contraste avec le feuillage foncé. Plante très florifère. Haut. $1^{m}40$.

Nous rappelons ici la variété suivante, mise au commerce l'an dernier, ses mérites exceptionnels nous la faisant maintenir dans la série des HAUTES NOUVEAUTÉS.

141 **Roi Soleil** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert ; hampes et bractées vertes avec léger reflet violacé ; grand épi portant des fleurs de 16 à 17 cent., à larges pétales arrondis, d'une très riche couleur rouge cerise. Plante merveilleuse, vigoureuse, d'un superbe effet décoratif. Haut.* $1^{m}40$.

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

VARIÉTÉS VILMORIN

NOUVEAUTÉS

La pièce . . . 20 fr. ». — La série des 6 variétés. . . . 105 fr. »

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos, tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

74 **Mont Cenis** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert foncé; fleurs nombreuses, rouge garance avec quelques stries, semées irrégulièrement, rouge pêche; labelle inférieur légèrement maculé jaune miel. Hauteur* 1m20.

77 **Montmartre** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert foncé; nombreux épis portant de 8 à 10 fleurs épanouies en même temps, d'un coloris rouge ponceau finement et irrégulièrement liséré de jaune de chrome citron. Hauteur* 1m20.

78 **Montparnasse** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert; grand épi portant de nombreuses fleurs élégantes, à pétales légèrement ondulés sur les bords, de couleur brillante, fond jaune soleil, nombreuses stries groupées au centre du pétale et formant macule rouge feu. Haut.* 1m20.

80 **Montrouge** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert bronzé, veiné de brun violacé. Fleur assez grande, aux pétales allongés, rouge cerise avec des reflets rouge cardinal. Haut.* 1m50.

87 **Mont Thabor** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert; fleurs ondulées sur les bords, laque carminée marbrée de rouge géranium dégradé et mêlé de jaune d'auréoline vers le centre; les pétales sont lisérés du même jaune. Haut.* 1m20.

89 **Mont Valérien** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert foncé liséré brun; épi dressé; grande fleur bien ouverte, carmin de garance marbré de laque carminée. Haut.* 1m20.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1re SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Le cent *(d'une même variété pour 25 au moins)* . . . . . **800 fr. »**

Les dix *(d'une même variété)*. . . . . **90 fr. ». — La pièce . . . . 10 fr. »**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

76 **Mont-Dore** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert ; fleur grande, ondulée sur les bords, jaune d'auréoline ; labelle inférieur légèrement moucheté de vieux rose. Hauteur* 1m20.

83 **Mont-Saint-Michel** (*Vilmorin* 1930). — *Feuillage vert; fleur grande, jaune du Japon, ligné et reflété de vieux rose. Haut.* 1m30.

90 **Cimiez** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert; très grande fleur jaune d'auréoline à centre très légèrement piqueté de mauve. Haut.* 1m30.

95 **Mandelieu** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert ; très grande fleur, jaune safran piqueté de jaune du Japon. Haut. 1 mètre.*

107 **Le Président.** — *Feuillage vert légèrement liséré brun ; bel épi compact ; grande fleur à larges pétales arrondis, rouge andrinople. Haut.* 1m10.

136 **Valdeblore** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert ; très grandes fleurs à larges pétales rouge feu avec une légère pruine rouge pêche. Haut.* 0m90.

190 **La Turbie** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert, liséré brun; fleurs grandes, bien ouvertes, à pétales arrondis, rouge andrinople unicolore. Hauteur* 1m30.

195 **Sospel** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert; grandes fleurs laque de garance au début pour passer au carmin clair à la fin de la floraison. Hauteur* 1m20.

223 **Lafayette.** — *Feuillage vert bronzé; grande fleur à longs pétales, rouge géranium. Grande plante décorative. Haut.* 1m50.

2e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Le cent *(d'une même variété pour 25 au moins)*. . . . . . . **400 fr. »**

Les dix *(d'une même variété)* . . . . . **45 fr. ». — La pièce . . . . 5 fr. »**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

25 **La Roya** (*Vilmorin* 1927). — *Feuillage vert. Très grandes fleurs rose pourpré. Haut.* 1m30.

50 **Carillon** (*Vilmorin* 1925). — *Feuillage vert ; fleurs très grandes, rouge cuivré unicolore. Haut.* 1m20.

108 **Cap Ferrat** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage vert foncé ; fleur jaune coq de roche se dégradant sur les bords en jaune de cadmium. Haut.* 1m.

125 **Cap Martin** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage vert; grande fleur jaune canari légèrement pointé de jaune miel. H.* 1m10.

127 **Bataille** (*Vilmorin* 1921). — *Feuillage vert. Grandes fleurs rouge garance avec un léger reflet. Haut.* 1m20.

134 **Cap d'Antibes** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage vert; grande fleur jaune coq de roche nuancé, lavé et panaché jaune du Japon. Haut.* 1m.

140 **Panache rouge** (Vilm. 1922). — *Feuillage vert. Très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge andrinople brillant. H.* 1m40.

160 **Lantosque** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert; grande fleur jaune soleil fortement strié de rouge géranium. H.* 0m90.

162 **Pégomas** (*Vilmorin* 1929). — *Feuillage vert. Fleurs jaune primevère largement maculé laque carminée. Haut.* 0m70.

165 **Sahara** (*Vilm.*). — *Feuillage vert ; fleur jaune de chrome citron maculé au centre de rouge cardinal. H.* 1m10.

168 **Somali** (*Vilmorin*). — *Feuillage vert clair; grande fleur blanc ambré légèrement ponctué rose. Haut.* 1m.

171 **Antibes** (*Vilmorin* 1926). — *Feuillage vert. Fleur de très grandes dimensions, rouge fraise unicolore. H.* 0m70.

181 **Tombouctou** (*Vilmorin*). — *Feuillage vert; grande fleur rouge tomate finement liséré jaune. Haut.* 1m30.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN *(suite)*

2e SÉRIE *(suite)*

212 **Dakar** (*Vilmorin*). — *Feuillage bronzé ; fleur rouge garance passé. Grande plante florifère. Haut.* 1m40.

222 **Cap Roux** (Vilm. 1928). — *Feuillage rouge bronzé. Jaune nankin rougeâtre lavé et maculé de jaune abricot. H.* 1m.

231 **Assaut** (*Vilmorin* 1921). — *Feuillage brun. Très grande fleur bien ouverte, rouge écarlate unicolore. Haut.* 1m10.

235 **Triomphe** (*Vilmorin* 1920). — *Feuillage bronzé. Grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut.* 1m.

241 **Empel** (*Vilmorin* 1926). — *Feuillage rouge bronzé. Grande fleur rouge cardinal à reflet velouté et ombré. Haut.* 1m10.

3e SÉRIE

Disponibles en Rhizomes, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Le cent *(d'une même variété pour 25 au moins)*. . . . . . . **280 fr.** »

Les dix *(d'une même variété)* . . . . . **31 fr.** ». — **La pièce**. . . . . **3 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

58 **Le Var** (*Vilmorin* 1927). — *Feuillage vert. Grande fleur rouge fraise finement bordé de jaune de chrome. H.* 1m10.

69 **Corrida** (*Vilmorin* 1912). — *Feuillage vert. Fleurs jaune gomme gutte, larges stries ocre de Ru. Haut.* 1m10.

101 **Saint-Tropez** (*Vilmorin* 1926). — *Feuillage vert. Fleurs rouge feu légèrement liséré de jaune au début de l'épanouissement et prenant en vieillissant un coloris allant jusqu'au rouge andrinople. Haut.* 0m80.

104 **Cap Brun** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage vert. Rouge pêche lavé, panaché et ligné de rouge tomate. H.* 1m20.

106 **La Vésubie** (*Vilmorin* 1927). — *Feuillage vert. Fleurs rouge capucine lavé et reflété de rouge pêche. H.* 1m10.

111 **Oiseau de feu** (*Vilmorin* 1911). — *Feuillage vert. Fleurs rouge cardinal unicolore. Hauteur* 1m10.

130 **Victoire** (*Vilmorin* 1920). — *Feuillage vert. Fleurs atteignant* 18 *cent. de diamètre, rose bégonia. Haut.* 1m20.

142 **Charge** (*Vilmorin* 1921). — *Feuillage vert. Fleur extra-grande, rouge ponceau unicolore. Haut.* 0m90.

158 **Alizé** (Vilm. 1923). — *Feuillage vert. Fleur laque carminée, les petits pétales centraux légèrement striés de jaune. H.* 1m20.

170 **Caïman** (*Vilmorin* 1924). — *Feuillage vert. Fleur jaune canari à peine moucheté de jaune d'ocre vieilli. Haut.* 1m.

174 **Alligator** (*Vilmorin* 1924). — *Feuillage vert. Fleur rouge cerise finement liséré jaune d'or. Haut.* 1m10.

175 **Le Cians** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage vert. Fleur rouge brasier taché de rouge fournaise et bordé irrégulièrement de jaune de chrome. Haut.* 0m90.

205 **Montréal** (*Vilmorin* 1905). — *Feuillage bronzé. Fleur rouge minium. Haut.* 1m10.

230 **Cap Camarat** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage rouge bronzé. Fleur rouge brasier légèrement ponctué de rouge cerise. Haut.* 1m50.

232 **Le Paillon** (*Vilmorin* 1927). — *Feuillage brun à reflet rougeâtre. Fleurs rouge cardinal. Haut.* 1m30.

236 **Cap Cavalaire** (*Vilmorin* 1928). — *Feuillage vert foncé zébré de brun ; fleur rouge garance pointé plus foncé avec de légers reflets rouge brasier. Hauteur* 0m90.

240 **Vainqueur** (*Vilmorin* 1920). — *Feuillage bronzé. Fleur rouge vermillon. Hauteur* 1m10.

CANNAS FLORIFÈRES. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Rhizomes, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :
Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). . **200 fr.** ».
Les dix (d'une même variété) . **22 fr.** ». — *La pièce* . **2 fr. 50**

En mélange (*sans noms*) :
Le cent (pour 25 au moins), **120 fr.** ».
Les dix, **13 fr.** ». — *La pièce*, **1 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous avons classé les variétés de Cannas en deux groupes, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

FEUILLAGE VERT

6 **Tocsin** (*Vilmorin* 1925). — *Rouge saturne. Haut.* 1m20.

15 **Aigle** (*Vilmorin*). — *Rouge ponceau. Hauteur* 1m10.

21 **Bourdon** (*Vilmorin* 1925). — *Rouge cerise légèrement marginé jaune d'or. Hauteur* 1m20.

27 **La Manche** (Vilm.). — *Rouge ponceau liséré jaune. H.* 1m10.



Canna florifère.

CANNAS FLORIFÈRES. — SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

FEUILLAGE VERT (*suite*)

39 **Souvenir de M. Henry de Vilmorin** (*Vilmorin*). — *Jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur* 0m60.

40 **Reine Charlotte**. — *Rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur* 0m70.

43 **Matador** (*Vilmorin*). — *Rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur* 1m10.

52 **Beausoleil** (*Vilmorin*). — *Jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran, labelle du centre rouge feu. H.* 1m.

61 **Théoule** (*Vilmorin* 1926). — *Rouge capucine. H.* 0m70.

66 **Philadelphie** (*Vilmorin*). — *Rouge vermillon. H.* 1m10.

70 **Horizon** (*Vilmorin*). — *Rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur* 1m.

75 **Monoplan** (*Vilmorin*). — *Rouge capucine légèrement panache de jaune au centre. Hauteur* 1m.

85 **Comte de Bouchaud**. — *Jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur* 1m10.

88 **Gypaète** (*Vilmorin*). — *Rouge feu. Hauteur* 1m.

100 **En avant** (*Vilmorin*). — *Jaune indien piqueté et tigré de rouge saturne. Hauteur* 1m20.

116 **Carnaval** (*Vilmorin*). — *Saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Haut.* 1m20.

117 **Sheherazade** (*Vilmorin.*). — *Rose églantine. H.* 1m10.

118 **Armide** (*Vilmorin*). — *Carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauteur* 1m.

120 **Prince Igor** (*Vilmorin*). — *Rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Haut.* 1m10.

131 **Riposte** (*Vilmorin*). — *Rouge saumoné marbré de rouge orangé. Hauteur* 1m10.

138 **Cap Maignan** (Vilm. 1928). — *Rouge cocciné, avec petite tache jaune au centre ou à la base des pétales. Haut.* 1m30.

163 **Tramontane** (*Vilmorin* 1923). — *Vieux rose saumoné finement bordé de jaune. Haut.* 1m10.

173 **Crocodile** (*Vilmorin* 1924). — *Rouge fournaise légèrement marbré de rouge carminé. Haut.* 1m.

188 **Tourbillon** (*Vilm.*). — *Jaune succin passant au jaune de Naples en vieillissant, et s'éclaircissant presque jusqu'au blanc avec un léger reflet rosé à la fin de la floraison. H.* 1m50.

FEUILLAGE BRUN

201 **Abricoté** (Vilm.). — *Jaune nankin lavé jaune abricot. H.* 1m10.

207 **Varouna** (Vilm.). — *Rouge saturne nuancé d'orange. H.* 1m20.

211 **Bannière** (*Vilmorin*). — *Rose bégonia. Hauteur* 1m.

213 **Max**. — *Jaune nankin. Hauteur* 1m10.

219 **Zambèze** (*Vilmorin*). — *Rouge cocciné. Haut.* 1m20.

224 **Aymard** (Mme J.) — *Jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur* 1m30.

238 **La Cagne** (Vilm. 1927). — *Jaune de chrome citron très finement bordé et lavé de rouge corail au revers des pétales. Haut.* 1m30.

245 **Roi Humbert Ier**. — *Rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur* 1m20.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CARDUUS. *Chardon.*

Kerneri. *Ch. des Balkans* ♁ . . . . . 20 » | 2 25
Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1m20 *à* 1m50 *de haut., à tiges ailées, rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent, en s'épanouissant de Juillet à Septembre, un coloris rouge violacé. Plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs ; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira toujours un excellent effet.*

CAREX. *Laiche.*

brevicollis ❀. . . . . 16 » | 1 80
Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0m20 *à* 0m25.

CARYOPTERIS mastacanthus. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

CATALPA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

CATANANCHE. *Cupidone.*

cærulea. *C. bleue* . . . . 16 » | 1 80
Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août. *Haut.* 0m80 *à* 1m.

CEANOTHUS. *Voir* page 94 et le CAT. D'AUTOMNE.

CÈDRE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

CENTAUREA. *Centaurée.*

candidissima. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

macrocephala ♁. . . . . 27 » | 3 »
Fleurs disposées au sommet des tiges, d'un beau coloris jaune d'or. Haut. 0m80 *à* 0m90. — Floraison Juillet-Août. — *Plates-bandes ou comme sujet isolé.*

♀montana. *Bleuet vivace* ∆ Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs bleues.
Le Centaurea montana *et ses variétés fleurissent de Mai en Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes très rustiques, hautes de* 0m50 *à* 0m70. *Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CENTAUREA. *Centaurée* (*suite*)

montana alba ∆ . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs blanches.

montana grandiflora ∆ . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Variété améliorée, à grandes fleurs violet bleu, atteignant 0m09 *de diamètre.*

CENTRANTHUS. *Voir* VALÉRIANE.

CERASTIUM. *Céraiste.*

alpinum ❀ ∆ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0m05 *à* 0m10.

♀tomentosum ❀ ∆ . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs blanches. Feuillage tomenteux, argenté. Fl. Mai-Juin. — *Haut.* 0m15 *à* 0m20. *Bordures, rochers, talus secs.*

CHÆNOMELES japonica. *Voir* CAT. D'AUTOMNE.

CHAMÆROPS excelsa. Palmier Chanvre. ♁

PALMIER *de culture très facile, le plus rustique du genre. Convient pour isoler sur pelouses ; s'accommode parfaitement de la culture en pots ou bacs.*

Sujets de 40-50 cent. de haut., en pots La pièce 12 fr. 50
— 60-80 cent. — — La pièce 20 fr. »
— 80 cent. à 1 mèt. — — La pièce 26 fr. »
Sujets en mottes de 1 mèt. à 1 mèt. 70 de haut. La pièce 50 fr. à 125 fr.

CHARDON DES BALKANS. *Voir* CARDUUS KERNERI.

CHATAIGNE D'EAU. *Voir* MACRE.

CHELONE. *Galane.*

barbata (*var.* Torreyi). Galane barbue. *Pentstemon barbatus*. . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1m *à* 1m20. — Fl. Juin à Sept.

CHÈVREFEUILLE. *Voir* Lonicera.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voir* pages 18 à 31.
divers. *Voir* page 31.
frutescent. *Voir* ANTHÉMIS, page 92.

CHRYSANTHÈMES



Type de Chrysanthème " Japonais ".

Depuis quelques années, le **Chrysanthème** *est devenu la fleur populaire en France, et sa culture s'est vulgarisée en raison du parti qu'on peut en tirer. Chaque année, des obtentions de 1er choix remplacent dans les collections les variétés épuisées et dégénérées qui n'ont plus de valeur pour l'amateur, auquel il faut des plantes solides, saines et de bonne végétation.*

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis :

1° **Plantes à Grandes Fleurs.**
2° **Plantes de Marché.**
3° **Plantes Rustiques.**
4° **Plantes à Fleurs Simples.**

PLANTES A GRANDES FLEURS. — *Les variétés sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font l'admiration des visiteurs des Expositions Florales d'automne. Elles se trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, et toutes celles dont l'emploi n'a pas été indiqué à la suite de la description, peuvent être considérées comme* **" Plantes à Grandes Fleurs ".**

La forme des fleurs est très variable, nous l'indiquons dans la description de chaque variété.


La fleur du Type **" Japonais "** *présente la double particularité d'être récurvée à la périphérie et incurvée au centre.*

Le **" Japonais incurvé "** *est à fleur épaisse, le centre reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à leur extrémité.*

Le **" Japonais récurvé "** *est à ligules généralement longues, retombant gracieusement.*



Type de Chrysanthème " Japonais incurvé "



Type de Chrysanthème " Japonais récurvé ".

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

L' " **Incurvé** " *concentre les ligules dans une masse arrondie ; certaines variétés même, dites* " **Globuleuses** ", *sont complètement en forme de boule, forme qui permet de voir le revers des ligules, souvent d'une teinte plus pâle ou même complètement différente du coloris général de la fleur.* (*Voir 8e groupement,* page 29).

Les " **Duveteux** " *si bizarres sous les nombreux petits poils qui les recouvrent, appartiennent presque exclusivement à la forme incurvée.* (*Voir 9e groupement,* page 29).

Les " **Rayonnants** ", *généralement à ligules fines et droites, s'épanouissent bien horizontalement, donnent des fleurs gracieuses et de longue durée.* (*Voir 10e groupement,* page 29).




Type de Chrysanthème " Duveteux ".

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au moment de la floraison pour éviter la pourriture occasionnée par les pluies et les brouillards d'automne.

Chaque sujet peut donner trois ou quatre grandes fleurs si on a soin de pincer la plante vers mi-avril pour favoriser la ramification. (*Voir 1er groupement,* page 28).



Type de Chrysanthème " Incurvé ".



Type de Chrysanthème " Rayonnant ".



Bouton-Couronne.
C. Bouton à réserver.- B. Bourgeons à supprimer.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

Pour obtenir de la " **Très grosse fleur** " (*Voir 3e groupement*, pages 28 *et* 29), *on devra pratiquer la culture en* " **Uniflore** ", *c'est-à-dire sur une seule tige.*

Le Bouton-Couronne (B.-C.) *qui se présente à partir d'Août donne la plus belle fleur. La figure ci-contre, plus explicite qu'une longue description, fera mieux comprendre l'opération de la* réserve *du B.-C. ; elle consiste à supprimer les bourgeons-feuillés qui l'entourent, afin de le faire profiter de toute la sève.*

Les variétés hâtives, *cultivées en pleine terre, fleurissent facilement dès le mois de Septembre sans abri.* (*Voir 2e groupement*, page 28).

PLANTES DE MARCHÉ. — *On comprend sous cette dénomination deux catégories de plantes se prêtant à la culture en pots.*

1° *Les plantes dites* " **Décoratives** " *ou* " **à la demi-grande fleur** ". (*Voir 4e groupement*, page 29). *Ce sont des variétés pouvant, par une culture appropriée, rester basses, et donner 5 ou 6 fleurs assez grandes. On fait 2 ou 3 pincements dont le dernier en Juin.*

2° *Les* " **Plantes de Marché** " *proprement dites.* (*Voir 5e groupement*, page 29). *Ce sont des variétés naines par nature, que la culture maintient aussi basses que possible. Pincées jusque fin-Juin, elles donnent 10 à 15 fleurs seulement moyennes, mais peu sensibles à la pluie ou au vent.*

Elles s'accommodent aussi bien de la culture en pots que de la culture en pleine terre.

PLANTES RUSTIQUES. — *L'emploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des corbeilles à l'automne.* (*Voir 11e groupement*, page 29). *Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribondité ; peu sensibles à la pluie, elles supportent également, sans grand risque, les premières gelées d'automne.*

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été ont perdu leur éclat.

PLANTES A FLEURS SIMPLES. — *Les* **Chrysanthèmes du Japon à fleurs simples** (*Voir 12e groupement*, page 30) *sont des plantes rustiques, vigoureuses, recommandables pour la fleur coupée et qui se prêtent en outre à toutes sortes de formes : touffes, colonnes, pyramides, éventails, suspensions, etc.*

Les **Chrysanthèmes à fleur d'Anthémis** *appelés aussi* " **à fleur de Gerbera** ". (*Voir 13e groupement*, page 30) *ont des fleurs légères, à tout petit disque. Ce sont des plantes rustiques, de culture très facile, car il n'y a pas lieu de les ébourgeonner, ni de les éboutonner, mais de répéter simplement les pincements jusqu'à fin-Juin et même fin-Juillet. Elles font de superbes potées et réussissent également bien en pleine terre.*

Terre et Engrais. — *Une bonne terre franche, sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème ; pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles bien consommé ou, à défaut, terreau de fumier.*

L'engrais VC *pour Chrysanthèmes employé à la dose de 2 °/o dans les composts, s'il s'agit de culture en pots, ou à raison de 10 à 12 kgs à l'are pour la culture en pleine terre, donne d'excellents résultats.*

Insectes et Maladies. — *Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles ; on le combat par des pulvérisations d'Hypnol H. R.*

La Rouille est, parmi les maladies du Chrysanthème, la plus répandue ; nous conseillons les applications de Carbosanol-Bouillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant le cours de la végétation, et l'emploi répété souvent, mais très légèrement, du Soufre Soupor.

Nous recommandons de plus, pendant la période de Juin à Août, de remplacer une fois par semaine le Soufre Soupor par le Soufre nicotiné comme complément pour la lutte contre les insectes.

Soins à donner à la réception des Plantes. — *Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera, soit sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l'abri des intempéries.*

Les rempoter quelques jours après si l'on se propose de les cultiver en pots, ou les planter en place, dès que les gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

LISTE ALPHABÉTIQUE

Pour faciliter la recherche des différentes variétés de notre collection, nous en avons établi la liste alphabétique.

Chaque nom est suivi de l'indication de la teinte et de la série, se reporter à cette dernière pour la description complète et le prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés.	Pour prix voir	pages 22 et 23	2me S. — 2me Série	Pour prix voir	page. . . 25
Nouv. — Nouveautés. . . .	—	page . 24	3me S. — 3me Série	—	page. . . 26
1re S. — 1re Série	—	pages 24 et 25	S. G. — Série Générale. .	—	pages 26 à 28

1062 **Africaine (L').** — Rouge. . . . S. G.
1074 **Alba Bruant.** — Blanc pur . . S. G.
1079 **Albigeois.** — Mauve . . . . . 1re S.
1090 **Algérien.** — Jaune. . . . . . . Nouv.
1086 **Allard Baulu.** — Mauve. . . . S. G.
1093 **Alsacien.** — Rouge . . . . . 2me S.
1097 **Amateur A. Douine.** — Rouge. 2me S.
1108 **Amateur Jules Gérard.** Rouge . 2me S.
1110 **Ami Courbron.** — Violet . . . S. G.
1116 **Ami José Barré.** — Blanc pur. S. G.
1124 **Ami Paul Labbé.** — Rouge . . S. G.
1181 **Annamite.** — Mauve . . . . . . Nouv.
1194 **Antigone.** — Blanc pur . . . . S. G.
1196 **Antony.** — Rouge . . . . H. N.
1208 **Aphrodite.** — Mauve. . . . . . 3me S.
1210 **Arcueil.** — Blanc . . . . H. N.
1217 **Armagnac (L').** — Blanc. . . . S. G.
1276 **Audax.** — Jaune. . . . . S. G.
1345 **Aviateur Raymond Cornu.** — Jaune. . . . . S. G.

1381 **Balmer** (Mrs John). — Rouge. . 3me S.
1475 **Baronne de Vinols.** — Magenta. S. G.
1484 **Barrois** (Le). — Rouge . . . . 3me S.
1492 **Basque** — Magenta . . . . . . 1re S.
1505 **Bâtonnier Georges Bouvier.** — Jaune. . . . . 1re S.
1535 **Bayonnais.** — Blanc . . . . . . 2me S.
1571 **Beauce (La).** — Jaune . . . . . S. G.
1573 **Beauceron.** — Jaune. . . . . . S. G.
1689 **Belle Aunisienne.** — Blanc. . . 2me S.
1693 **Belle** (Thérèse). — Rose . . . . S. G.
1736 **Berbère.** — Lilas. . . . . Nouv.
1793 **Berny.**— Rouge . . . . H. N.
1795 **Berrichon.** — Jaune. . . . . . 3me S.
1832 **Bessanais.** — Rouge. . . . . . Nouv.
1853 **Biarrot.** — Amarante . . . . . 1re S.
1885 **Biva** (H.). — Blanc . . . . . . S. G.
1913 **Blanche Poitevine.** — Blanc pur S. G.
1916 **Blanchette.** — Blanc. . . . . . S. G.
1945 **Bœuf** (Mme André). — Mauve. . S. G.
1956 **Bondy.** — Rouge. . . . . H. N.
1975 **Bordelais.** — Magenta. . . . . 2me S.
2032 **Bourguignon.** — Rouge . . . . S. G.
2073 **Briard.** — Jaune. . . . . 3me S.
2091 **Brillant.** — Rouge . . . . . . S. G.
2101 **Brisson** (Adolphe). — Mauve. . S. G.
2139 **Bruant** (Albine). — Blanc . . . S. G.
2153 **Bruhier** (André).— Mauve. . . 3me S.
2187 **Buisson d'Or.** — Jaune . . . . S. G.

2222 **Cachan.** — Jaune. . . . . H. N.
2243 **Calaisien.** — Blanc . . . . . . 2me S.
2257 **Calypso.** — Violet . . . . 2me S.
2262 **Cambodgien.** — Jaune . . . . . Nouv.
2286 **Candeur des Pyrénées.** — Blanc pur . . . . S. G.
2288 **Candeur Rochelaise.** — Blanc . 3me S.
2300 **Caps** (Georges). — Rouge. . . . 2me S.
2404 **Cavatine.** — Jaune . . . . . . S. G.
2406 **Cavell** (Edith). — Rouge . . . . S. G.
2411 **Ceddie** (Mason). — Rouge . . . S. G.
2412 **Cendrillon.** — Blanc. . . . . . S. G.
2414 **Cettois.** — Violet . . . . 2me S.
2415 **Champenois.** — Rouge. . . . . 3me S.
2417 **Champsaur (Le).** — Magenta. . S. G.
2438 **Chartrain.** — Mauve. . . . . . 1re S.
2440 **Chatenay.** — Rouge. . . . . . H. N.
2482 **Chevalier** (Mme Célestin).—Jaune S. G.
2490 **Chevilly.** — Rouge. . . . . . . H. N.
2521 **Chittenden** (Normah.). Blanc pur. . 3me S.
2567 **Chrysanthémiste Paul Féron.** — Rouge. . . . . 2me S.
2581 **Clairette.** — Rose. . . . . . . 2me S.
2583 **Clamart.** — Rouge. . . . . . . H. N.
2585 **Clara.** — Blanc . . . . 1re S.
2588 **Claretie** (Jules). — Amarante . . S. G.
2607 **Clément** (René). — Lilas . . . . S. G.
2656 **Cochinchinois.** — Rouge. . . . Nouv.
2888 **Congolais.** — Jaune . . . . . . Nouv.
2983 **Cotentin (Le).** — Rose . . . . . S. G
3048 **Crau (La).** — Blanc . . . . . . S. G.

3142 **Daily Mail.** — Jaune . . . . . 3me S.
3333 **Davis** (Mona). — Mauve . . . . S. G.
3370 **Debroise** (Mr Émile). — Rouge . 2me S.
3440 **Delclocque** (Blanche). - Amarante. S. G.
3529 **Desmougeot** (Eugénie). — Mauve S. G.
3550 **Deuil de Louis Oger.** - Amarante. 1re S.
3557 **Deuil de Paul Labbé.** - Amarante. 2me S.
3625 **Dior** (Mme Emilienne). — Rose . S. G.
3708 **Dombes (Les).** — Rose. . . . . S. G.
3713 **Donezan (Le).** — Jaune . . . . S. G.
3741 **Doyen Bataillon (M. Le).** — Rouge. . . . . S. G.
3748 **Drabble** (Mrs Gilbert) . — Blanc pur . . . . 3me S.
3757 **Drancy.** — Rouge . . . . H. N.
3839 **Duckham** (Gladys). — Blanc pur . S. G.
3840 **Duckham** (W.). — Rose . . . . S. G.
3849 **Dufour** (Marie). — Blanc pur . . S. G.
3856 **Dulimbert** (Armande).— Rouge . 2me S.
3865 **Dunoyer de Segonzac.** — Rouge S. G.

3909 **Éclatant.** — Rouge. . . . . . . Nouv.
4025 **Épreville.** — Rouge . . . . . . S. G.
4088 **Euterpe.** — Rouge . . . . S. G

4193 **Faucheron** (Mme). — Blanc . . . 2me S.
4230 **Favori.** — Rouge. . . . . S. G
4239 **Fée Bruant.** — Blanc pur . . . 3me S
4265 **Feuillet** (Mme Mathilde). — Blanc. 3me S.
4374 **Follette.** — Rose. . . . . 2me S.
4375 **Fonthonne** (Mme Jeanne).—Jaune. 3me S.
4377 **Fontenay.** — Magenta . . . . . H. N.
4442 **Frick** (Miss C.). — Blanc pur. . S. G.

4471 **Gas** (Denise). — Blanc . . . . . 1re S.
4473 **Gascon.** — Rouge . . . . 3me S.
4479 **Gâtinais (Le).** — Rose. . . . . S. G.
4561 **Général Pau.** — Magenta . . . S. G.
4565 **Genève.** — Rouge. . . . . H. N.
4630 **Gerbe d'or.** — Jaune. . . . . . S. G.
4633 **Gerbe rose.** — Rose. . . . . . S. G.
4675 **Gillier** (Mme A.). — Mauve . . . 2me S.
4815 **Golden Parasol.** — Jaune . . . S. G.
4875 **Graisivaudan (Le).** — Rouge. . 3me S.
4905 **Granvillais.** — Jaune . . . . . 2me S.
5075 **Havrais.** — Rouge. . . . . . . 2me S.
5102 **Hermine.** — Blanc . . . . 2me S.
5260 **Hurepoix (Le).** — Jaune. . . . 3me S.

5271 **Idole de Marbre.** — Blanc . . . 2me S.

5541 **Jaunette.** — Jaune. . . . . . . S. G.
5543 **Jeanne d'Arc.** — Blanc pur . . S. G.
5544 **Jeannette.** — Mauve. . . . . . S. G.
5551 **Joigny.** — Rouge . . . . S. G.
5552 **Joinville.** — Rouge . . . . . . H. N.

5624 **Labbé** (Mme). — Rose . . . . . S. G.
5682 **Laonnois.** — Rouge . . . . . . 1re S.
5686 **Laotien.** — Lilas . . . . Nouv.
5689 **Laplace** (Georges). — Rouge . . S. G.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie). — Blanc. S. G.
5807 **Lemasson** (Madame Jacques). — Rouge. . . . . 1re S.
5832 **Léonnais (Le).** — Rouge. . . . S. G.
5984 **Lillois.** — Magenta. . . . . . . 1re S.
5997 **Limousin.** — Jaune . . . . . . 3me S.
6002 **Linos.** — Rouge . . . . S. G.
6033 **Lolo Gérard.** — Rouge. . . . . 1re S.
6035 **Longo** (Blanche). — Blanc . . . 1re S.
6042 **Loppe** (Mme). — Mauve. . . . . S. G
6053 **Lorrain.** — Blanc . . . . 3me S.
6112 **Luxford** (Mrs R.). — Rouge . . S. G.
6115 **Lyonnais** — Mauve . . . . . . S. G.

6169 **Majestic.** — Jaune. . . . . . . 3me S.
6172 **Malabry.** — Rouge. . . . . . . H. N.
6181 **Malgache.** — Rouge . . . . . . Nouv.
6176 **Malouin.** — Blanc pur. . . . . 2me S.
6184 **Manceau.** — Rouge . . . . . . 1re S.
6258 **Marocain.** — Rouge . . . . . . Nouv.
6262 **Marquise de Croix** (Mme la). — Blanc. . . . . 2me S.
6266 **Marseillais.** — Rose. . . . . . 2me S.
6287 **Martiniquais.** — Blanc. . . . . Nouv.
6346 **Médoc (Le)** — Violet . . . . . S. G.
6422 **Mesly.** — Magenta . . . . H. N.
6427 **Messin.** — Jaune . . . . 1re S.
6457 **Ministre Henri Queuille.** — Rouge. . . . . 1re S.
6553 **Monégasque.** — Rouge. . . . . 1re S.
6571 **Monro Jun** (Mrs George).— Rouge S. G.
6635 **Morel** (Mme Pierre). — Blanc . . S. G.
6649 **Morlaisien.** Rouge. . . . . . . 2e S.
6657 **Morton** (Mrs Evelyn). — Rouge. S. G.
6663 **Morvandeau.** — Mauve . . . . 3me S.

6724 **Nancéen.** — Magenta. . . . . . 1re S.
6730 **Nantais.** — Rose . . . . S. G.
6758 **Nazairien.** — Rouge. . . . . . 2me S.
6764 **Neige Rochelaise** — Blanc . . 1re S.
6773 **Niçois** — Jaune . . . . 2me S.
6811 **Normand.** — Mauve . . . . . . 3me S.

6862 **Oranais.** — Jaune . . . . Nouv.
6873 **Orly.** — Amarante . . . . H. N.
6876 **Otter** (Mrs Mary). — Jaune. . . S. G.
6885 **Oubanghi.** — Jaune . . . . . . S. G.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

LISTE ALPHABÉTIQUE (*suite*)

6926 **Paimpolais.** — Rouge . . . . . 3me S.
7001 **Parisien.** — Rouge . . . . . . 1re S.
7020 **Paron.** — Rouge. . . . . H. N.
7115 **Penthièvre** (Le). — Rouge. . . S. G.
7326 **Pink Turner.** — Rose. . . . . 3me S.
7363 **Pluie d'argent.** — Blanc pur . S. G.
7382 **Pockett** (Louisa). — Blanc pur . 3me S.
7399 **Pompelle** (Mr Auguste). — Rose. 3me S.
7414 **Pourpre Poitevine.** — Rouge . S. G.
7491 **Président François Blot.** Rouge. 3me S.
7508 **Président Millerand.** — Rouge S. G.
7641 **Provençal.** — Jaune. . . . . . 3me S.
7644 **Puisaye** (La). — Rouge . . . . S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.). — Jaune. . 3me S.
7648 **Purpurine.** — Magenta. . . . . S. G.

7655 **Queen Mary.** — Blanc pur. . . 3me S.
7660 **Quercy** (Le). — Mauve . . . . . 3me S.

7683 **Ragot** (Mme Louis). — Rouge. . 2me S.
7700 **Rayonnant.** — Rose. . . . . . S. G.
7753 **Reine de Beauté.** — Mauve . . S. G.
7756 **Reine des Marchés.** — Magenta . S. G.
7774 **Rémois.** — Chamois . . . . . . 1re S.
7784 **René Albert.** — Blanc pur. . . S. G.
7789 **Reno de Poitiers.** — Rouge . . S. G.
7795 **Reuilly.** — Rouge . . . . H. N.
7797 **Rêve** (Mon). — Jaune . . . . . S. G.
7936 **Riquet à la Houppe.** — Rose. . S. G.
7961 **Rivoire** (M. Philippe). — Rouge. S. G.
8024 **Robinson.** — Rouge . . . . . . H. N.
8037 **Rochelais.** — Rouge . . . . . . 2me S.
8087 **Rosa Trevena.** — Blanc . . . . S. G.
8089 **Rose Chochod.** — Rose. . . . . S. G.
8091 **Rose Poitevine.** — Rose. . . . S. G.
8109 **Rosine.** — Blanc. . . . . S. G.
8112 **Rosny.** — Rouge . . . . H. N.
8160 **Rufisque.** — Rose . . . . S. G.
8164 **Rungis.** — Jaune . . . . H. N.

8214 **Saharien.** — Violet . . . . . . Nouv.
8247 **Salonica.** — Cramoisi . . . . . 3me S.
8285 **Savoyard.** — Blanc . . . . . . 3me S.
8376 **Séguin** (Mr J.-B.). — Rouge . . 2me S.
8421 **Sénonais** (Le). — Rouge . . . . S. G.
8428 **Serton** (William). — Rouge . . 3me S.
8471 **Siret** (Mademoiselle Gaby). — Blanc . . . . 3me S.
8508 **Sologne** (La). — Rouge . . . . S. G.
8509 **Solognot.** — Blanc. . . . . . . 3me S.
8552 **Souvenir d'Albert de Launay** Rouge . . . . S. G.
8601 **Souvenir de Louis Courbron** Jaune . . . . S. G.
8604 **Souvenir de Louis Naudy.** — Magenta. . . . . S. G.
8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin.** — Amarante . . . . . 2me S.
8716 **Stanley Ven.** — Mauve . . . . S. G.
8721 **Strasbourgeois.** — Rouge . . . 1re S.
8737 **Susset** (Mme V.). — Mauve. . . S. G.
8775 **Syrien.** — Jaune . . . . Nouv.
8781 **Tahitien.** — Rose . . . . Nouv.
8790 **Tapis de Neige.** — Blanc pur . S. G.
8877 **Thorp's Beauty.** — Rouge . . . S. G.
8898 **Tokio.** — Rose . . . . S. G.
8901 **Tonkinois.** — Jaune . . . . . . Nouv.
8908 **Touareg.** — Lilas . . . . Nouv.
8909 **Toulonnais.** — Rouge . . . . . 2me S.
8916 **Tourangeau.** — Mauve. . . . . 3me S.
8957 **Triel.** — Mauve . . . . 1re S.
8985 **Troyen.** — Cramoisi . . . . . . 1re S.
9002 **Tunisien.** — Mauve . . . . . . Nouv.
9010 **Turner** (William). — Blanc pur. 3me S.
9028 **Tysoe** (Mrs H.). — Jaune. . . . S. G.

9075 **Undaunted.** — Magenta . . . . 3me S.

9113 **Valentinois** (Le). — Rouge. . . 3me S.
9175 **Velay** (Le). — Mauve . . . . . S. G.
9183 **Vendéen** — Jaune. . . . . . . 3me S.
9203 **Vernusse** (Mme B.) — Jaune . . 2me S.
9210 **Versaillais.** — Blanc pur . . . 1re S.
9392 **Ville d'Avranches.** — Rouge . S. G.
9407 **Ville de Paris.** — Rouge . . . S. G.
9497 **Vincennes.** — Rouge. . . . . . H. N.
9537 **Viscount Chinda.** — Jaune . . 3me S.
9636 **Vonnette.** — Blanc . . . . . . S. G.
9650 **Vosgien.** — Rouge. . . . . . . 3me S.

9945 **Zaborski** (Marcel). — Jaune . . 3me S.

COLLECTIONS " VILMORIN "

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, **à notre choix**, des plus belles variétés de CHRYSANTHÈMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6	variétés	à grandes fleurs.	14 fr.
—	6	—	plantes de Marchés	14 fr.
—	6	—	à fleurs simples	14 fr.
—	12	—	à grandes fleurs.	28 fr.
—	12	—	plantes de Marchés	28 fr.
Collection de	25	variétés	à grandes fleurs	56 fr.
—	25	—	plantes de Marchés. . . .	56 fr.
—	50	—	à grandes fleurs	110 fr.
—	100	—	à grandes fleurs	210 fr.

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **25 exemplaires** *d'une même variété et le prix des dix pour les demandes d'au moins 10 exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.*

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

HAUTES NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1931*

Livrables à partir du mois de Février 1931 en boutures enracinées.

Ces Nouveautés, spécialement étudiées au point de vue de l'obtention de la très grosse fleur, *sont de culture facile, vigoureuses, à feuillage sain et résistant. Les variétés* Orly *et* Rosny *se prêtent, de plus, tout particulièrement à la culture à la* demi-grande fleur.

Elles ont obtenu un vif succès à l'Exposition de Paris et au Congrès de la Société Française des Chrysanthémistes à Genève. Toutes ont été récompensées du Certificat de Mérite *par la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.) et 14 d'entre elles par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).*

Au Congrès de Genève, l'ensemble des semis nouveaux présentés a été récompensé du Prix d'Honneur des Semeurs *et la variété* Genève *a obtenu le prix de l'*Amateur Belge, *délivré à la plus belle variété incurvée.*

Enfin, ces succès ont été couronnés par l'obtention du Prix Labbé, *récompense décernée au semeur réunissant le plus grand nombre de variétés primées dans l'année.*

La pièce. . 30 fr. ». — La série des 21 variétés. . 565 fr. »

1196 **Antony** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé, à fleur épaisse. — *Rouge caroubier puissant à revers noisette.* — (Certificats de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France et de la Société Française des Chrysanthémistes).

1210 **Arcueil** (*Vilmorin* 1931). Japonais échevelé, à longues ligules. — ***Blanc légèrement strié de blanc rosé au début de la floraison et passant au blanc pur.*** — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

HAUTES NOUVEAUTÉS. — VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN (*suite*)

1793 **Berny** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — *Rouge garance passé à revers jaune maïs. Fleur très pleine et grande.* — (Certificats de mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).

1956 **Bondy** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate, à longues ligules. — *Rouge pourpre, les revers sont peu visibles et de couleur jaune chamois.* — (Certificats de mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

2222 **Cachan** (*Vilmorin* 1931). Incurvé à fleur plate, à ligules nombreuses et crochues. — *Jaune d'auréoline à revers jaune de chrome. Fleur solide.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

2449 **Chatenay** (*Vilmorin* 1931.) Incurvé un peu ouvert au centre. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune noisette. Plante naine.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations).

2490 **Chevilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues et larges ligules souvent rubanées. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf. Donnant de très grandes fleurs d'un coloris très chaud.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

2583 **Clamart** (*Vilmorin* 1931). Japonais globuleux, ligules extérieures récurvées. — *Rouge groseille à revers assez visibles, jaune d'auréoline. Très grosse fleur.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

3757 **Drancy** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate, incurvée au centre. — *Rouge cuivré à revers jaune miel.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

4377 **Fontenay** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate et à ligules crochues. — *Magenta rougeâtre à revers blanc lilacé.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations).

4565 **Genève** (*Vilmorin* 1931). Incurvé pur à ligules nombreuses. — *Rouge sang, la pointe des revers jaune indien. Plante naine; fleur de durée.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations et prix de l'Amateur Belge, à l'Exposition de Genève).

5552 **Joinville** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé au centre. — *Rouge tomate à revers jaune de chrome citron.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

6172 **Malabry** (*Vilmorin* 1931). Japonais échevelé à longues et larges ligules. — *Rouge sang de bœuf à revers jaune chamois. Plante saine, à beau feuillage.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).

6422 **Mesly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — *Magenta à revers lilacés. Très grosse fleur.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

6873 **Orly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur épaisse, légèrement incurvé. — *Amarante pourpré à revers violet parme rosé. Plante merveilleuse pour la* demi-grande fleur. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).

7020 **Paron** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé au centre, à très larges ligules. — *Rouge carminé à revers jaune maïs en 1er Bouton et presque rouge en 2me. Joli feuillage et grande fleur.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C. avec félicitations).


7795 **Reuilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à ligules plates. — *Rouge caroubier. Les pointes des revers des ligules sont seules visibles et sont de couleur terre de Sienne.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

8024 **Robinson** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Rouge sang passé à revers très apparents, jaune paille.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

8112 **Rosny** (*Vilmorin* 1931). Japonais légèrement incurvé, à très larges ligules. — *Rouge caroubier velouté; les revers sont terre de Sienne, s'éclaircissant un peu dans les boutons plus précoces. Excellente plante pour la* demi-grande fleur. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

8164 **Rungis** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Le plat des ligules est parsemé de rouge antique sur fond semblable aux revers; ceux-ci sont de couleur jaune d'œuf.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

9497 **Vincennes** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate et centre incurvé. — *Rouge pourpre, revers peu visibles, de couleur terre de Sienne brûlée.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C. avec félicitations).



4565. Chrysanthème Genève. — *La pièce*, **30** *fr.*



6172. Chrysanthème Malabry. — *La pièce*, **30** *fr.*

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

CHRYSANTHÈMES A FLEUR D'ANTHÉMIS

*Parmi les Nouveautés annoncées de différents côtés ces années dernières, nous avons remarqué cette nouvelle race de Chrysanthèmes dont les fleurs simples ont un tout petit disque, ce qui les fait ressembler à des fleurs d'*Anthémis *ou à des fleurs de* Gerbera. *Cette race, obtenue par* Mr L. Martin, *donne des plantes rustiques, de culture facile, en pleine terre ou en pots, se couvrant d'une multitude de fleurs gracieuses et légères. Il n'y a pas lieu d'ébourgeonner ni d'éboutonner, mais simplement de répéter les pincements jusqu'à fin-Juin et même fin-Juillet. Nous pourrons fournir, à partir de* Mars-Avril 1931, *en boutures enracinées, les variétés suivantes prises parmi les plus intéressantes :*

1097 **Amateur A. Douine** . . . . *Voy.* 2e Série.
3370 **Debroise** (Mr Emile) . . . . *Voy.* 2e Série.
3856 **Dulimbert** (Armande) . . . . *Voy.* 2e Série.
4193 **Faucheron** (Mme) . . . . *Voy.* 2e Série.
4265 **Feuillet** (Mme Mathilde) . . . . *Voy.* 3e Série.
4375 **Fontbonne** (Mme Jeanne) . . . . . . *Voy.* 3e Série.
4675 **Gillier** (Mme A.) . . . . *Voy.* 2e Série.
6262 **Marquise de Croix** (Mme la) . . . . *Voy.* 2e Série.
7399 **Pompelle** (Mr Auguste) . . . . *Voy.* 3e Série.
8376 **Séguin** (Mr J.-B.) . . . . *Voy.* 2e Série.
8471 **Siret** (Mlle Gaby) . . . . *Voy.* 3e Série.
9203 **Vernusse** (Mme B.) . . . . *Voy.* 2e Série.

VARIÉTÉS VILMORIN. — *NOUVEAUTÉS*

Livrables à partir de fin-Février 1931, en boutures enracinées.

Ces variétés ont obtenu le Certificat de Mérite *de la Société Nationale d'Horticulture de France* (S. N. H. F.) *ou le* Certificat de Mérite *de la Société Française des Chrysanthémistes* (S. F. C.).

La pièce . . . . **15 fr.**
Les 10 (d'une même variété) . . . . **135 fr.**
Le cent (d'une même var. pour 25 au moins) . . . **1 200 fr.**
La série des 19 variétés . . . . **250 fr.**

1090 **Algérien** (*Vilm.* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules crochues, jaune miel, légèrement lignées rose lilacé.* (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

1181 **Annamite** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé et récurve. — *Longues et larges ligules mauve solférino à revers blanc lilacé.* — Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

1736 **Berbère** (*Vilmorin* 1930). Japonais à fleur plate. — *Ligules extérieures lilas de Perse, ligules du centre rose malvacé. Le centre qui montre surtout ses revers est de couleur jaune paille.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

1832 **Bessanais** (*Vilmorin* 1930). Japonais à ligules crochues. — *Fleurs de très grande dimension, rouge grenat brûlé plus clair aux pointes ; les revers, très visibles, sont jaune succin.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

2262 **Cambodgien** (*Vilm.* 1930). Japonais incurvé. — *Larges ligules crochues, jaune maïs ligné ou marbré de mauve avec des revers jaune paille.* — Certificat de Mérite de la S. F. C.).

2656 **Cochinchinois** (*Vilmorin* 1930). Japonais fortement incurvé. — *Ligules rouge pourpre, mais les revers, surtout visibles, sont de couleur jaune de Naples fortement teinté de magenta.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

2888 **Congolais** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules jaune miel.* (C. de Mérite de la S. N. H. F.).

3909 **Éclatant** (*Vilmorin* 1930). Japonais. — *Coloris rouge grenat brûlé ; les ligules du centre montrent leur revers de couleur rouge sang de bœuf.*

5686 **Laotien** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé. — *Lilas rougeâtre à revers blanc lilacé.* — (Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).

6181 **Malgache** (*Vilmorin* 1930). Jap. incurvé. — *Intérieur des ligules rouge brun marocain, revers jaune miel.* (Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).

6258 **Marocain** (*Vilmorin* 1930). Japonais récurvé. — *Rouge grenat pourpré. Les ligules extérieures montrent quelquefois leurs revers qui sont de couleur jaune succin.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

6287 **Martiniquais** (*Vilmorin* 1930). Japonais à fleur épaisse et à grosses ligules. — *Blanc lilacé au centre, dégradé blanc de neige à la périphérie.* — (Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).

6862 **Oranais** (*Vilmorin* 1930.). Japonais incurvé. — *Ligules crochues, les extérieures étant quelquefois retombantes, jaune de chrome citron avec parfois quelques lignes rose brûlé.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

8214 **Saharien** (*Vilmorin* 1930). Japonais à fleur plate. — *Violet prune ombré au centre de rouge sang ; les ligules extérieures sont légèrement crochues et montrent leur revers de couleur mauve pourpré.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

8775 **Syrien** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé. — *Jaune soufre à revers jaune crème.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

8781 **Tahitien** (*Vilmorin* 1930). Incurvé au début de la floraison, puis japonais incurvé. — *Coloris extrêmement frais, rose vif au centre, rose hortensia aux pointes.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

8901 **Tonkinois** (*Vilm.* 1930.). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune soleil légèrement nuancé de rouge grenat à l'intérieur des ligules.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.).

8908 **Touareg** (*Vilmorin* 1930.). Japonais incurvé au centre. — *Fleur plate à ligules crochues, lilas de Perse à revers jaune chamois.* — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

9002 **Tunisien** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé — *Mauve rosé, intérieur des ligules magenta.* — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). **800 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété) **90 fr.** » ; *la pièce* **10 fr.** »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1079 **Albigeois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Mauve foncé à revers mauve rosé.*

1492 **Basque** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — *Coloris magenta pourpré à revers blanc.*

1505 **Bâtonnier Georges Bouvier** (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune de Naples.*

1853 **Biarrot** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules rubanées. Amarante à revers jaune cuivré.*

2438 **Chartrain** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules d'un joli coloris mauve rosé à revers blanc lilacé.*

2585 **Clara** (*Vilmorin* 1931). Simple alvéolé. — *Blanc lilacé. Florifère et hâtif.*

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

1re SÉRIE (*suite*)

3550 **Deuil de Louis Oger** (*Leloup* 1929). Incurvé globuleux. — *Amarante pourpré à revers blanc lilacé.*

4471 **Gas** (Denise) (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc ambré.*

5682 **Laonnois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre. — *Rouge terre cuite à revers jaune d'auréoline.*

5807 **Lemasson** (Mme Jacques) (*Lemasson* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune paille.*

5984 **Lillois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre. — *Magenta pourpré à revers mauve rosé.*

6033 **Lolo Gérard** (*Leloup* 1929). Japonais. — *Rouge grenat velouté, revers jaune succin.*

6035 **Longo** (Blanche) (*Leloup* 1929). Japonais. — *Blanc de lait.*

6184 **Manceau** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé globuleux. — *Rouge pourpre à revers jaune paille.*

6427 **Messin** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Ligules d'un agréable coloris jaune canari.*

6457 **Ministre Henri Queuille** (*Leloup* 1929). Japonais incurvé. — *Rouge groseille à revers jaune paille.*

6553 **Monégasque** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge capucine à revers jaune soleil.*

6724 **Nancéen** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Magenta rougeâtre à revers blanc lilacé.*

6764 **Neige Rochelaise** (*Morin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc de neige.*

7001 **Parisien** (*Vilmorin* 1929). Japonais récurvé. — *Rouge saturne à revers jaune citron.*

7774 **Rémois** (*Vilmorin* 1929). Japonais. — *Fleur épaisse, chamois à revers jaune maïs.*

8721 **Strasbourgeois** (*Vilmorin* 1929). Japonais récurvé. — *Fleurs d'un beau coloris rouge caroubier velouté à revers jaune bronzé.*

8957 **Triel** (*Vilmorin* 1931). Incurvé. — *Mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché.* (Certificat de Mérite de la Société Française des Chrysanthémistes).

8985 **Troyen** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Cramoisi pourpré à revers jaune paille.*

9210 **Versaillais** (*Vilmorin* 1929). Japonais à fleur épaisse. — *Blanc pur.*

2e SÉRIE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) 400 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 45 fr. » ; *la pièce* 5 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1093 **Alsacien** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé. — *Larges ligules rouge pourpre à revers jaune bronzé.*

1097 **Amateur A. Douine** (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge caroubier.*

1108 **Amateur Jules Gérard** (*Morin* 1929). Japonais. — *Rouge grenat pourpré velouté, revers jaune bronzé. Plante de Marché.*

1535 **Bayonnais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules blanc rosé.*

1689 **Belle Aunisienne** (*Morin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

1975 **Bordelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Ligules magenta violacé à revers blanc lilacé.*

2243 **Calaisien** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées, blanc de lait.*

2257 **Calypso** (*Lemasson* 1929). Japonais incurvé. — *Violet mauve pâle. Plante de Marché.*

2300 **Caps** (Georges) (*Morin* 1929). Japonais à fleur plate. — *Rouge caroubier à revers jaune chamois.*

2414 **Cettois** (*Vilmorin* 1928). Japonais. — *Violet mauve à revers blanc lilacé.*

2567 **Chrysanthémiste Paul Féron** (*Leloup* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge garance passé à revers jaune succin.*

2581 **Clairette** (*Vilmorin* 1929). Simple. — *Rose France.*

3370 **Debroise** (Mr Émile) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge cuivré.*

3557 **Deuil de Paul Labbé** (Morin 1925). Jap. inc. — *Extrémité des ligules crochue. Amarante pourpré, revers lilas de Perse.*

3856 **Dulimbert** (Armande) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge antique.*

4193 **Faucheron** (Mme) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc pur.*

4374 **Follette** (*Vilmorin* 1929). Simple. — *Rose malvacé.*

4675 **Gillier** (Mme A.) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Mauve rosé.*

4905 **Granvillais** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules de teinte jaune nankin rougeâtre à revers jaune paille.*

5075 **Havrais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé. — *Ligules bouclées, d'un coloris rouge caroubier à revers jaune gomme gutte.*

5102 **Hermine** (*Morin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc soufré. Plante de Marché.*

5271 **Idole de Marbre** (*Bonnin* 1929). Incurvé. — *Blanc pur à centre légèrement soufré.*

6176 **Malouin** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. *Ligules blanc pur, soufrées au centre.*

6262 **Marquise de Croix** (Mme la) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc pur.*

6266 **Marseillais** (*Vilmorin* 1928). Incurvé globuleux. — *Larges ligules rose France à revers blanc lilacé.*

6649 **Morlaisien** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Rouge sang passé à revers jaune bronzé.*

6758 **Nazairien** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules rouge pourpre à revers jaune bronzé.*

6773 **Niçois** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé. — *Ligules jaune canari à revers plus pâle.*

7683 **Ragot** (Mme Louis) (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune.*

8037 **Rochelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules nombreuses, d'un coloris rouge garance passé à revers chamois.*

8376 **Séguin** (Mr J.-B.) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge brun marocain légèrement strié de jaune d'auréoline.*

8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin** (*Leloup* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*

8909 **Toulonnais** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules rouge ocreux à revers jaune citron.*

9203 **Vernusse** (Mme B.) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Jaune primevère.*

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

3e SÉRIE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) **280 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété) **31 fr.** » ; *la pièce* **3 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1208 **Aphrodite** (*Nonin*). Simple alvéole. — *Mauve rosé.*

1381 **Balmer** (Mrs John) (Luxf.). Jap. incurvé au centre. — *Les ligules sont d'un beau coloris rouge passé à revers jaune primevère.*

1484 **Barrois** (Le) (*Vilmorin* 1925). Jap. — *Grosses ligules spiralées. Rouge pourpre à revers jaune cuivré.*

1795 **Berrichon** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules bouclées, jaune canari.*

2073 **Briard** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules contournées et spiralées jaune d'auréoline nuancé terre de sienne brûlée sur la face des ligules.*

2153 **Bruhier** (André) (*Morin*). Japonais incurvé. — *Mauve rosé à revers blanc lilacé.*

2288 **Candeur Rochelaise** (*Morin* 1926). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

2415 **Champenois** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules rouge ocreux à revers jaune citron.*

2521 **Chittenden** (Norman) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc pur.*

3142 **Daily Mail** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.*

3748 **Drabble** (Mrs Gilbert) (*Bryant*). Jap. inc. — *Grande fleur. Blanc pur.*

4239 **Fée Bruant** (*Bruant*). Japonais incurvé, duveteux. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

4265 **Feuillet** (Mme Mathilde) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc fortement teinté lilas de Perse.*

4375 **Fontbonne** (Mme Jeanne) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Jaune d'auréoline.*

4473 **Gascon** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat pourpré, revers jaune cuivré.*

4875 **Graisivaudan** (Le) (*Vilmorin* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.*

5260 **Hurepoix** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — *Jaune d'auréoline.*

5997 **Limousin** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune nankin rougeâtre à revers jaune soleil.*

6053 **Lorrain** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc de lait fortement ligné et nuancé violet parme rosé.*

6169 **Majestic** (*Davis*). Japonais incurvé. — *Jaune safran nuancé abricot.*

6663 **Morvandeau** (*Vilmorin* 1927). Japonais échevelé. — *Mauve solférino à revers blanc lilacé.*

6811 **Normand** (*Vilmorin* 1927). Japonais récurvé. — *Ligules aplaties, mauve solférino à revers blanc lilacé.*

6926 **Paimpolais** (*Vilm.* 1928). Japonais récurvé. — *Ligules rouge sang passé dégradé à l'extrémité ; revers jaune maïs.*

7326 **Pink Turner** (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport rose tendre de « William Turner ».*

7382 **Pockett** (Louisa) (*Wells*). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur.*

7309 **Pompelle** (Mr Auguste) (*L. Martin* 1929). — Simple à fleur d'Anthémis. — *Rose vineux.*

7491 **Président François Blot** (*Leloup* 1927). — Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge ocreux à revers jaune paille.*

7641 **Provençal** (*Vilmorin* 1926). Japonais. — *Longues ligules jaune d'auréoline à reflets plus foncés au centre.*

7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*

7655 **Queen Mary** (*Wells*). Jap. — *Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.*

7660 **Quercy** (Le) (*Vilmorin* 1923). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.*

8247 **Salonica** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Sport cramoisi carminé de « Undaunted ».*

8285 **Savoyard** (*Vilmorin* 1926). Incurvé spiralé. — *Blanc de lait avec de très légers reflets blanc crème vers le centre de la fleur.*

8428 **Serton** (William) (*Leloup* 1928). Japonais incurvé légèrement spiralé. — *Rouge grenat à revers jaune noisette.*

8471 **Siret** (Mme Gaby) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Fleur tubulée et spatulée, blanc pur.*

8509 **Solognot** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé. — *Larges ligules blanc rose nuancé violet mauve pâle.*

8916 **Tourangeau** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé. — *Très larges ligules mauve solférino à revers mauve rosé.*

9010 **Turner** (William) (*Wells*). Japonais incurvé. — *Ligules blanc pur.*

9075 **Undaunted** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé.*

9113 **Valentinois** (Le) (*Vilmorin* 1925.) Japonais incurvé au centre. - *Larges ligules. Rouge orangé à revers jaune d'œuf.*

9183 **Vendéen** (*Vilmorin* 1926). Japonais incurvé au centre. — *Longues et nombreuses ligules tuyautées, crochues, jaune miel.*

9537 **Viscount Chinda** (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Jaune soufre.*

9650 **Vosgien** (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules rouge cuivré à revers jaune citron.*

9945 **Zaborski** (Marcel) (*Bruant*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune citron légèrement nuancé rouge brun. Plante de Marché.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) **200 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété) **22 fr.** ». — *La pièce* **2 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1062 **Africaine** (L') (*Nonin*). Jap. — *Rouge sang velouté à revers or. Plante de Marché.*

1074 **Alba Bruant** (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc pur. Excellente plante pour la potée. Plante de Marché.*

1086 **Allard Baulu** (*Dolb.*). Japonais incurvé. — *Mauve pâle, revers argenté. Plante de Marché.*

1110 **Ami Courbron** (*Morin* 1927). Japonais incurvé. — *Violet mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché.*

1116 **Ami José Barré** (*Bœuf*). Japonais. — *Sport blanc pur de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.*

1124 **Ami Paul Labbé** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rouge terre cuite, revers jaune paille.*

1194 **Antigone** (*Calv.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante naine et hative.*

1217 **Armagnac** (L') (*Vilmorin*). Jap. rayonnant tubulé. — *Blanc rosé.*

1276 **Audax** (*Clément*). Incurvé légèrement duveteux. — *Sport jaune soufre de « Mlle Léonie Legrand ».*

1345 **Aviateur Raymond Cornu** (*Mart.*). — Jap. incurvé globuleux. — *Terre de Sienne brûlée à revers jaune soleil.*

CHRYSANTHÈMES. — SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

1475 **Baronne de Vinols** (*Brt.*). Japonais. — *Beau magenta. Variété rustique.*

1571 **Beauce** (La) (*Vilmorin*). Japonais récurvé. — *Larges ligules jaune citron très délicatement nuancé rouille.*

1573 **Beauceron** (*Vilmorin* 1926). Japonais incurvé. — *Jaune citron avec reflets jaune bronzé.*

1693 **Belle** (Thérèse) (*Brt.*). Japonais incurvé duveteux. — *Ligules spiralées. Rose malvacé.*

1885 **Biva** (H.) (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc à centre soufre. Fleur globuleuse. Plante de Marché.*

1913 **Blanche Poitevine** (*Brt.*). Japonais. — *Fleur épaisse, blanc pur. Plante de Marché.*

1916 **Blanchette** (*Vilmorin*). Simple. *Blanc de neige. Hâtif.*

1945 **Bœuf** (Mme André) (*Bœuf*). Japonais. — *Sport mauve clair de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

2032 **Bourguignon** (*Vilm.* 1926). Jap. incurvé et récurvé. — *Ligules bouclées, rouge sang à revers jaune gomme gutte.*

2091 **Brillant** (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers jaune de chrome. Plante de Marché.*

2101 **Brisson** (Adolphe) (*Bruant*). Japonais incurvé au centre. — *Mauve rosé. Plante de Marché.*

2139 **Bruant** (Albine) (*Brt.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc ambré. Plante de Marché.*

2187 **Buisson d'Or** (*Bois*). Japonais. — *Sport jaune de* « Pluie d'argent ». *Variété rustique pour corbeilles.*

2286 **Candeur des Pyrénées** (*Chant.*). Jap. incurvé. — *Blanc pur à centre verdâtre.*

2404 **Cavatine** (Vilm.). Jap. incurvé globuleux. — *Jaune d'ocre.*

2406 **Cavell** (Edith) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Rouge orangé à revers jaune citron.*

2411 **Ceddie** (Mason) (*Wells*). Simple. — *Rouge cramoisi, auréole jaune.*

2412 **Cendrillon.** (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc de lait.*

2417 **Champsaur** (Le) (*Vilmorin* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Magenta pourpré à revers blanc lilacé.*

2482 **Chevalier** (Mme Célestin). Japonais incurvé. — *Sport jaune canari de* « Biva ».

2588 **Claretie** (Jules) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Amarante à revers mauve clair.*

2607 **Clément** (René) (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Lilas de Perse. Plante de Marché.*

2983 **Cotentin** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais incurvé globuleux. — *Rose hortensia dégradé au centre.*

3048 **Crau** (La) (*Vilmorin*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules, blanc soufré.*

3333 **Davis** (Mona) (*Davis*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc.*

3440 **Delclocque** (Blanche) (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus pâle.*

3529 **Desmougeot** (Eugénie). Jap. rayonnant. — *Ligules tubulées à la périphérie. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*

3625 **Dior** (Mme Emilienne) (*Courb.*). Japonais. — *Sport rose brûlé de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

3708 **Dombes** (Les) (*Vilmorin* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Rose brûlé à revers jaune crème.*

3713 **Donezan** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais réc. — *Longues ligules rubanées. Jaune gomme gutte ligné de rouille.*

3741 **Doyen Bataillon** (M. Le) (*Calv.*). Jap. réc. — *Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré.*

3839 **Duckham** (Gladys) (*Wells*). Simple. — *Blanc pur à centre jaune.*

3840 **Duckham** (W.) (*Wells*). Jap. inc. — *Larges ligules. Rose vif à reflet argent.*

3849 **Dufour** (Marie) (*Brt.*). Jap. récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

3865 **Dunoyer de Segonzac** (*Brt.*). Japonais incurvé duveteux. — *Rouge grenat à revers jaune isabelle.*

4025 **Épreville** (*Martin* 1923). Japonais récurvé et incurvé. — *Rouge brun marocain à revers jaune indien.*

4088 **Euterpe** (*Lemasson* 1928). Japonais incurvé. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune d'auréoline.*

4230 **Favori** (*Nonin*). Simple. *Rouge cramoisi.*

4442 **Frick** (Miss C.) (*Wells*). Jap. — *Sport blanc pur de* « W. Duckham ».

4479 **Gâtinais** (Le) (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Larges ligules incurvées aux pointes, rose lilas de Perse à revers blanc lilacé.*

4561 **Général Pau** (*Chant.*). Japonais. — *Ligules fines et nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé.*

4630 **Gerbe d'or** (*Vilmorin*). Pompon. — *Jaune. Plante naine, sans rivale pour corbeilles. Variété rustique.*

4633 **Gerbe rose** (*Vilmorin*). Pompon. — *Rose carminé. Plante naine, recommandable pour corbeilles. Var. rustique.*

4815 **Golden Parasol** (*Wells*). Simple. — *Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.*

5541 **Jaunette** (*Vilmorin*). Simple alvéolé. — *Jaune de Naples.*

5543 **Jeanne d'Arc** (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur.*

5544 **Jeannette** (*Vilmorin* 1926). Simple. — *Ligules longues et étroites. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*

5551 **Joigny** (*Martin*). Japonais à fleur plate. — *Rouge caroubier à revers jaune citron. Plante de Marché.*

5624 **Labbé** (Mme) (*Mart.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose France nuancé magenta.*

5689 **Laplace** (Georges) (*Vilmorin*). Japonais. — *Sport rouge cuivré de* « Rose Poitevine ». *Plante de Marché.*

5797 **Legrand** (Mlle Léonie) (*Dum.*). Incurvé légèrement duveteux. — *Blanc à centre crème.*

5832 **Léonnais** (Le) (*Vilm.* 1924). Japonais échevelé. — *Larges ligules. Rouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré.*

6002 **Linos** (*Charm.*). Incurvé. — *Rouge vineux, à revers vieil or. Plante de Marché.*

6042 **Loppe** (Mme) (*Mor.*). Japonais. — *Mauve rosé à centre blanc. Plante de Marché.*

6112 **Luxford** (Mrs. R.) (*Wells*). Japonais. — *Rouge antique à revers jaune.*

6115 **Lyonnais** (*Vilmorin* 1926). Japonais incurvé. — *Mauve rosé très pâle ; intérieur des pétales violet mauve.*

6346 **Médoc** (Le) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleur épaisse, à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle. Plante de Marché.*

6571 **Monro, Jun** (Mrs George) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.*

6635 **Morel** (Mme Pierre) (*Morel*). Jap. rayonnant. — *Blanc lilacé, centre saumoné.*

6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (*Wells*). Simple. — *Rouge terre cuite.*

6730 **Nantais** (*Vilm.* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules fines et nombreuses, rose hortensia pâle à revers blanc.*

6876 **Otter** (Mrs Mary) (*Wells*). Simple. — *Jaune soufre.*

6885 **Oubanghi** (*Vilmorin*). Japonais incurvé au centre. — *Jaune d'or pur. Plante de Marché.*

7115 **Penthièvre** (Le) (*Vilmorin*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules spatulées aux pointes. Rouge cuivré revers jaune maïs.*

7363 **Pluie d'argent** (*Brt.*). Japonais. — *Blanc pur. Rustique.*

7414 **Pourpre Poitevine** (*Brt.*). Japonais recurvé. — *Rouge grenat pourpré. Plante de Marché.*

7508 **Président Millerand** (*Martin*). Japonais incurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune miel.*

7644 **Puisaye** (La) (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Longues et fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune maïs.*

7648 **Purpurine** (*Nonin*). Japonais. — *Magenta violacé. Variété rustique.*

7700 **Rayonnant** (*Lacr.*). Jap. tub. en spirale. — *Rose carné très frais. Hâtif.*

7753 **Reine de Beauté** (*Martin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve rosé à revers jaune lilacé.*

7756 **Reine des Marchés** (*Lochot* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Magenta, ligules du centre mauve rosé. Plante de Marché.*

CHRYSANTHÈMES. — SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

7784 **René Albert** (*Mart.*). Jap. inc. — *Blanc pur. Grande fleur. Plante naine et hâtive.*

7789 **Reno de Poitiers** (*Bruant*). Japonais à fleur plate. — *Rouge ocreux à revers jaune safran. Plante de Marché.*

7797 **Rêve** (Mon) (*Martin*). Simple. — *Jaune canari dégradé rouge ocreux au centre.*

7936 **Riquet à la Houppe** (*Vilmorin*). Japonais incurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse.*

7961 **Rivoire** (M. Philippe) (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.*

8087 **Rosa Trevena**. Pompon. — *Blanc rosé. Variété naine, rustique.*

8089 **Rose Chochod** (*Brt.*). — Japonais incurvé. — *Rose lilas de Perse. Plante de Marché.*

8091 **Rose Poitevine** (*Brt.*). Incurvé. — *Rose brillant. Plante de Marché.*

8109 **Rosine** (*Vilmorin*). Simple à fleur alvéolée. — *Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.*

8160 **Rufisque** (*Vilmorin*). Japonais réc. — *Rose vif, centre or. Plante de Marché.*

8421 **Sénonais** (Le) (*Vilm.* 1924). Jap. inc. au centre, récurvé à la périphérie. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.*

8508 **Sologne** (La) (*Vilmorin* 1922). Japonais incurvé et récurvé. *Rouge ocreux à revers bronzé, très brillant.*

8552 **Souvenir d'Albert de Launay** (*Martin*). Japonais récurvé. — *Rouge caroubier, revers jaune citron.*

8601 **Souvenir de Louis Courbron** (*Courb.*). Japonais. — *Sport jaune abricot de « Rufisque ». Plante de Marché.*

8604 **Souvenir de Louis Naudy** (*Morin* 1927). Japonais incurvé. — *Magenta éclairé au centre jaune succin, revers lilas. Plante de Marché.*

8716 **Stanley Ven** (*Wells*). Simple. — *Mauve foncé dégradé au centre.*

8737 **Susset** (Mme V.) (*Brt.*). Japonais duveteux. — *Belle fleur mauve.*

8790 **Tapis de neige** (*Nonin*). Jap. — *Blanc pur. Variété hâtive, rustique.*

8877 **Thorp's beauty** (*Thorp*). Jap. échevelé. — *Rouge ocreux, revers jaune miel. Hâtif.*

8898 **Tokio** (*Vilm.*). Jap. entièrement tubulé. — *Rose tendre.*

9028 **Tysoe** (Mrs H.) (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport jaune soufre de « William Turner ».*

9175 **Velay** (Le) (*Vilm.* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Grosses ligules bouclées. Mauve rosé à revers plus clair.*

9392 **Ville d'Avranches** (*Vilmorin*). Japonais. — *Sport rouge sang passé de « Baronne de Vinols ». Var. rustique.*

9407 **Ville de Paris** (*Loch.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge carminé à revers jaune bronzé.*

9636 **Vonnette** (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules rubanées. Blanc teinté de mauve rosé.*

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

Choix des meilleures variétés dans chacune des catégories

☞ Pour les prix de ces variétés s'en rapporter aux séries indiquées. ☜

ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés	Pour prix, voir pages	22 *et* 23
Nouv. — Nouveautés	Pour prix, voir page	24
1re S. — 1re Série	Pour prix, voir pages	24 *et* 25
2me S. — 2me Série	Pour prix, voir page	25
3me S. — 3me Série	Pour prix, voir page	26
S. G. — Série Générale	Pour prix, voir pages	26 *à* 28

1er GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir à la « grande fleur ».

1079 **Albigeois**, *mauve*		1re S.
1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge*		S. G.
1181 **Annamite**, *mauve*		Nouv.
1484 **Barrois** (Le), *rouge*		3me S.
1571 **Beauce** (La), *jaune*		S. G.
2032 **Bourguignon**, *rouge*		S. G.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge*		S. G.
2412 **Cendrillon**, *blanc*		S. G.
2888 **Congolais**, *jaune*		Nouv.
3048 **Crau** (La), *blanc*		S. G.
4565 **Genève**, *rouge*		H. N.
5075 **Havrais**, *rouge*		2me S.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*		3me S.
5984 **Lillois**, *magenta*		1re S.
5997 **Limousin**, *jaune*		3me S.
6053 **Lorrain**, *blanc*		3me S.
6172 **Malabry**, *rouge*		H. N.
6811 **Normand**, *mauve*		3me S.
7001 **Parisien**, *rouge*		1re S.
7508 **Président Millerand**, *rouge*		S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune*		3me S.
7660 **Quercy** (Le), *mauve*		3me S.
8285 **Savoyard**, *blanc*		3me S.
9010 **Turner** (William), *blanc pur*		3me S.
9075 **Undaunted**, *magenta*		3me S.
9210 **Versaillais**, *blanc pur*		1re S.
9407 **Ville de Paris**, *rouge*		S. G.
9650 **Vosgien**, *rouge*		3me S.

2e GROUPEMENT. — Choix de variétés à floraison hâtive du 10 Septembre au 10 Octobre

1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge*	S. G.
1484 **Barrois** (Le), *rouge*	3me S.
1571 **Beauce** (La), *jaune*	S. G.
2073 **Briard**, *jaune*	3me S.
2404 **Cavatine**, *jaune*	S. G.
3333 **Davis** (Mona), *mauve*	S. G.
4875 **Graisivaudan** (Le), *rouge*	3me S.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*	3me S.
5543 **Jeanne d'Arc**, *blanc*	S. G
5551 **Joigny**, *rouge*	S. G.
5997 **Limousin**, *jaune*	3me S.
6181 **Malgache**, *rouge*	Nouv.
7001 **Parisien**, *rouge*	1re S.
7115 **Penthièvre** (Le), *rouge*	S. G.
7491 **Président François Blot**, *rouge*	3me S.
7644 **Puisaye** (La), *rouge*	S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune*	3me S.
8285 **Savoyard**, *blanc*	3me S.

3e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la « très grande fleur ».

1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge*	S. G.
1381 **Balmer** (Mrs John), *rouge*	3me S.
1573 **Beauceron**, *jaune*	S. G.
1975 **Bordelais**, *magenta*	2me S.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge*	S. G.
2567 **Chrysanthémiste Paul Féron**, *rouge*	2me S.
3333 **Davis** (Mona), *mauve*	S. G.
3557 **Deuil de Paul Labbé**, *amarante*	2me S.
3748 **Drabble** (Mrs Gilbert), blanc pur	3me S.
4025 **Epreville**, *rouge*	S. G.
4473 **Gascon**, *rouge*	3me S.
4875 **Graisivaudan** (Le), *rouge*	3me S.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*	3me S.
5543 **Jeanne d'Arc**, *blanc pur*	S. G.
6169 **Majestic**, *jaune*	3me S.
7382 **Pockett** (Louisa), *blanc pur*	3me S.
7491 **Président François Blot**, *rouge*	3me S.
7641 **Provençal**, *jaune*	3me S.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune*	3me S.
7660 **Quercy** (Le), *mauve*	3me S.
7753 **Reine de Beauté**, *mauve*	S. G.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées.

3e GROUPEMENT *(suite)*. — Choix de variétés pour la "très grande fleur" *(suite)*

7774 **Rémois**, *chamois* . . . . 1re S.
7784 **René Albert**, *blanc pur* . S. G.
7961 **Rivoire** (M. Philippe), *rouge* S. G.
8247 **Salonica**, *cramoisi* . . . . 3me S.
8285 **Savoyard**, *blanc* . . . . . 3me S.
9183 **Vendéen**, *jaune* . . . . . 3me S.
9407 **Ville de Paris**, *rouge* . . . S. G.
9537 **Viscount Chinda**, *jaune* . 3me S.
9650 **Vosgien**, *rouge* . . . . . 3me S.

4e GROUPEMENT. — Choix de variétés "décoratives" *ou* à la "demi-grande fleur".

1345 **Aviateur Raymond Cornu**, *jaune* . . . . S. G.
1571 **Beauce** (La), *jaune*. . . . S. G.
1689 **Belle Aunisienne**, *blanc* . 2me S.
2091 **Brillant**, *rouge*. . . . . . S. G.
2257 **Calypso**, *violet*. . . . . . 2me S.
2404 **Cavatine**, *jaune* . . . . . S. G.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge*. . . S. G.
2414 **Cettois**, *violet* . . . . . . 2me S.
2417 **Champsaur** (Le), *magenta* S. G.
2888 **Congolais**, *jaune*. . . . . Nouv.
4088 **Euterpe**, *rouge*. . . . . . S. G.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5551 **Joigny**, *rouge* . . . . . . S. G.
5984 **Lillois**, *magenta* . . . . . 1re S.
6112 **Luxford** (Mrs R.), *rouge*. . S. G.
6926 **Paimpolais**, *rouge* . . . . 3me S.
7644 **Puisaye** (La), *rouge* . . . S. G.
7756 **Reine des Marchés**, *magenta* . . . . S. G.
8552 **Souvenir d'Albert de Launay**, *rouge*. . . . . . . S. G.
8781 **Tahitien**, *rose* . . . . . . Nouv.
9407 **Ville de Paris**, *rouge*. . . S. G.

5e GROUPEMENT. — Choix de variétés naines à fleurs moyennes dites "Plantes de Marché".

1074 **Alba Bruant**, *blanc pur* . S. G.
1110 **Ami Courbron**, *violet*. . . S. G.
1885 **Biva** (H.), *blanc* . . . . . S. G
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc pur*. S. G.
2257 **Calypso**, *violet*. . . . . . 2me S.
2482 **Chevalier** (Mme Célestin), *jaune*. S. G.
3550 **Deuil de Louis Oger**, *amarante*. . . . . 1re S.
3909 **Éclatant**, *rouge* . . . . . Nouv.
5689 **Laplace** (Georges), *rouge* . S. G.
6346 **Médoc** (Le), *violet* . . . . S. G.
6885 **Oubanghi**, *jaune*. . . . . S. G.
8089 **Rose Chochod**, *rose*. . . . S. G.
8091 **Rose Poitevine**, *rose* . . . S. G.
8160 **Rufisque**, *rose* . . . . . . S. G.
8601 **Souvenir de Louis Courbron**, *jaune* . . . . . . S. G.
9002 **Tunisien**, *mauve*. . . . . Nouv.

6e GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation, se prêtant à la culture de tiges formant tête (Standards) et des formes spéciales dans le genre Japonais.

1108 **Amateur Jules Gérard**, *rouge* . . . . 2me S.
1381 **Balmer** (Mrs John), *rouge*. 3me S.
1689 **Belle Aunisienne**, *blanc* . 2me S.
2257 **Calypso**, *violet*. . . . . . 2me S.
2300 **Caps** (Georges), *rouge*. . . 2me S.
2404 **Cavatine**, *jaune* . . . . . S. G.
2412 **Cendrillon**, *blanc* . . . . S. G
3048 **Crau** (La), *blanc* . . . . . S. G.
3440 **Delcloque** (Blanche), *amarante* . . . . S. G.
3713 **Donezan** (Le), *jaune* . . . S. G.
4088 **Euterpe**, *rouge*. . . . . . S. G.
4561 **Général Pau**, *magenta* . . S. G.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5984 **Lillois**, *magenta* . . . . . 1re S.
5997 **Limousin**, *jaune*. . . . . 3me S.
6115 **Lyonnais**, *mauve* . . . . S. G.
6553 **Monégasque**, *rouge* . . . 1re S.
6730 **Nantais**, *rose* . . . . . . S. G.
6811 **Normand**, *mauve* . . . . 3me S.
6862 **Oranais**, *jaune*. . . . . . Nouv.
7115 **Penthièvre** (Le), *rouge*. . S. G.
7491 **Président François Blot**, *rouge* . . . . 3me S.
7641 **Provençal**, *jaune*. . . . . 3me S.
8898 **Tokio**, *rose*. . . . . S. G.
9010 **Turner** (William), *blanc pur* . . . . 3me S.
9028 **Tysoe** (Mrs H.), *jaune*. . . S. G.
9183 **Vendéen**, *jaune* . . . . . 3me S.
9210 **Versaillais**, *blanc pur*. . 1re S.
9537 **Viscount Chinda**, *jaune* . 3me S.

7e GROUPEMENT. — Choix de variétés tardives pouvant fleurir après le 20 Novembre.

1832 **Bessannais**, *rouge*. . . . Nouv.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge*. . . S. G.
4561 **Général Pau**, *magenta*. . S. G.
5984 **Lillois**, *magenta*. . . . . 1re S.
6169 **Majestic**, *jaune* . . . . . 3me S.
6649 **Morlaisien**, *rouge* . . . . 2me S.
7382 **Pockett** (Louisa), *blanc pur* 3me S.
8247 **Salonica**, *cramoisi*. . . . 3me S.
9075 **Undaunted**, *magenta*. . . 3me S.

8e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de globe).

1573 **Beauceron**, *jaune* . . . . S. G.
2404 **Cavatine**, *jaune*. . . . . S. G.
2983 **Cotentin** (Le), *rose*. . . . S. G.
3840 **Duckham** (W.), *rose* . . . S. G.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc* S. G.
6266 **Marseillais**, *rose*. . . . . 2me S.
6862 **Oranais**, *jaune*. . . . . . Nouv.
8285 **Savoyard**, *blanc* . . . . . 3me S.
9010 **Turner** (William), *blanc pur* 3me S.
9028 **Tysoe** (Mrs H.), *jaune* . . S. G.

9e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 **Audax**, *jaune* . . . . . . S. G.
1693 **Belle** (Thérèse), *rose* . . . S. G.
2588 **Claretie** (Jules), *amarante*. S. G.
3865 **Dunoyer de Segonzac**, *rouge* . . . . S. G.
4239 **Fée Bruant**, *blanc pur* . . 3me S.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc* S. G.
8737 **Susset** (Mme V.), *mauve*. . S. G.

10e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante.

1217 **Armagnac** (L'), *blanc*. . . S. G.
3529 **Desmougeot** (Eugénie), *mauve* S. G.
6635 **Morel** (Mme Pierre), *blanc* . S. G.
7700 **Rayonnant**, *rose*. . . . . S. G.
8898 **Tokio**, *rose*. . . . . S. G.

11e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air.

1116 **Ami José Barré**, *blanc pur* S. G.
1475 **Baronne de Vinols**, *magenta*. . . . . S. G.
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc pur* . . . . S. G.
2187 **Buisson d'or**, *jaune* . . . S. G.
4630 **Gerbe d'or**, *jaune* . . . . S. G.
4633 **Gerbe rose**, *rose*. . . . . S. G.
7363 **Pluie d'Argent**, *blanc pur*. S. G.
7648 **Purpurine**, *magenta*. . . S. G.
8160 **Rufisque**, *rose* . . . . . . S. G.
8601 **Souvenir de Louis Courbron**, *jaune* . . . . . . S. G.
8790 **Tapis de neige**, *blanc pur*. S. G.
9392 **Ville d'Avranches**, *rouge*. S. G.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées

12e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple.

1208 **Aphrodite**, *mauve* . . . . 3me S.
2411 **Ceddie** (Mason), *rouge*. . . S. G.
3839 **Duckham** (Gladys), *blanc pur*. S. G.
4230 **Favori**, *rouge* . . . . . . S. G.
4374 **Follette**, *rose*. . . . . . . 2me S.
4815 **Golden Parasol**, *jaune* . . S. G.
5541 **Jaunette**, *jaune* . . . . . S. G.
5544 **Jeannette**, *mauve* . . . . S. G.
6657 **Morton** (Mrs Evelyn), *rouge*. S. G.
7797 **Rêve** (Mon), *jaune*. . . . . S. G.
8109 **Rosine**, *blanc* . . . . . . S. G.
8716 **Stanley Ven**, *mauve* . . . S. G.

13e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur d'Anthémis.

1097 **Amateur A. Douine**, *rouge*. 2me S.
3370 **Debroise** (Mr Émile), *rouge*. 2me S.
3856 **Dulimbert** (Armande) *rouge* 2me S.
4193 **Faucheron** (Mme), *blanc*. . 2me S.
4265 **Feuillet** (Mme Mathilde), *blanc*. 3me S.
4375 **Fontbonne** (Mme Jeanne), *jaune* . . . . 3me S.
4675 **Gillier** (Mme A.), *mauve*. . 2me S.
6262 **Marquise de Croix** (Mme la), *blanc* . . . . 2me S.
7399 **Pompelle** (Mr Auguste), *rose*. 3me S.
8376 **Séguin** (Mr J.-B.), *rouge* . 2me S.
8471 **Siret** (Mlle Gaby), *blanc* . . 3me S.
9203 **Vernusse** (Mme B.), *jaune*. 2me S.

Choix de variétés à fleur *BLANCHE*.

1689 **Belle Aunisienne**, plante de Marché . . . . 2me S.
1913 **Blanche Poitevine**, plante de Marché . . . . S. G.
2412 **Cendrillon**, var. pour demi-grande fleur. . . . . . . S. G.
3048 **Crau** (La), var. pour demi-grande fleur. . . . . . . S. G.
3748 **Drabble** (Mrs Gilbert), var. à grosse fleur. . . . . . 3me S.
4442 **Frick** (Miss C.), var. à grosse fleur . . . . S. G.
5271 **Idole de Marbre**, var. pour demi-grande fleur . . . . 2me S.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur. . . . S. G.
6176 **Malouin**, variété à grosse fleur. . . . . 2me S.
7382 **Pockett** (Louisa), var. à grosse fleur. . . . . . . 3me S.
8285 **Savoyard**, var. à grosse fleur. . . . . 3me S.
9010 **Turner** (William), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur . . . . . . 3me S.
9210 **Versaillais**, var. à grosse fleur. . . . . 1re S.

Choix de variétés à fleur *ROSE* et *LILAS*.

1693 **Belle** (Thérèse), var. à grosse fleur et 1/2 grande fleur. S. G.
2414 **Cettois**, var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur. 2me S.
3625 **Dior** (Mme Émilienne), plante pour massif de plein air . S. G.
3708 **Dombes** (Les), var. à grosse fleur. . . . . S. G.
6266 **Marseillais**, var. à grosse fleur et 1/2 grande fleur. 2me S.
6730 **Nantais**, variété à grosse fleur. . . . . S. G
8160 **Rufisque**, plante pour massif de plein air . . . . . S. G.
8781 **Tahitien**, var. pour demi-grande fleur et plante de Marché. . . . . Nouv.

Choix de variétés à fleur *ROUGE*.

1093 **Alsacien**, var. à grosse fleur . . . . 2me S.
2032 **Bourguignon**, var. à grosse fleur . . . . S. G.
2415 **Champenois**, var. à grosse fleur . . . . 3me S.
4875 **Graisivaudan** (Le), var. à grosse fleur. . . . . . . 3me S.
5075 **Havrais**, var. à grosse fleur. 2me S.
6181 **Malgache**, var. à grosse fleur. . . . . Nouv.
6758 **Nazairien**, var. à grosse fleur . . . . 2me S.
7001 **Parisien**, var. à grosse fleur. . . . . 1re S.
7414 **Pourpre Poitevine**, plante de Marché . . . . S. G.
7491 **Président François Blot**, var. à grosse fleur. . . . 3me S.
7644 **Puisaye** (La), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur . . . . S. G.
8909 **Toulonnais**, var. à grosse fleur. . . . . 2me S.
9407 **Ville de Paris**, var. à grosse fleur. . . . . S. G.
9650 **Vosgien**, variété à grosse fleur . . . . 3me S.

Choix de variétés à fleur *AMARANTE, MAUVE, MAGENTA* et *CRAMOISI*.

1079 **Albigeois**, var. à grosse fleur . . . . 1re S.
1181 **Annamite**, var. à grosse fleur. . . . . Nouv.
1975 **Bordelais**, var. à grosse fleur. . . . . 2me S.
3529 **Desmougeot** (Eugénie), var. pour demi-grande fleur. . S. G.
3557 **Deuil de Paul Labbé**, var. à grosse fleur . . . . . . 2me S.
5984 **Lillois**, var. à grosse fleur. 1re S.
6346 **Médoc** (Le), plante de Marché. . . . . S. G.
6663 **Morvandeau**, var. à grosse fleur . . . . 3me S.
6811 **Normand**, var. à grosse fleur . . . . 3me S.
7648 **Purpurine**, plante pour massif de plein air . . . . . S. G.
7660 **Quercy** (Le), var. à grosse fleur . . . . 3me S.
8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin**, var. à grosse fleur . . . . 2me S.
8737 **Susset** (Mme V.), var. à grosse fleur. . . . . . . S. G.
8916 **Tourangeau**, var. à grosse fleur . . . . 3me S.
9175 **Velay** (Le), var. à grosse fleur et pour demi-grande fleur . . . . S. G.

Choix de variétés à fleur *JAUNE*.

1090 **Algérien**, var. à grosse fleur. Nouv.
1276 **Audax**, var. pour demi-grande fleur . . . . . . S. G.
1571 **Beauce** (La), var. pour grosse fleur et pour demi-grande fleur. . . . . . . S. G.
2404 **Cavatine**, var. pour demi-grande fleur . . . . . . S. G.
2888 **Congolais**, var. à grosse fleur. . . . . Nouv.
4905 **Granvillais**, var. pour demi-grande fleur . . . . . . 2me S.
5260 **Hurepoix** (Le), var. à grosse fleur . . . . 3me S.
6169 **Majestic**, var. à grosse fleur 3me S.
6862 **Oranais**, var. à grosse fleur. Nouv.
6885 **Oubanghi**, plante de Marché S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), var. à grosse fleur. . . . . . . 3me S.
8601 **Souvenir de Louis Courbron**, var. pour pleine terre. . . . . S. G.
9028 **Tysoe** (Mrs H.), variété à grosse fleur et pour demi-grande fleur . . . . . . S. G.
9537 **Viscount Chinda**, var. à grosse fleur. . . . . . . 3me S.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

ENGRAIS VILMORIN POUR CHRYSANTHÈMES

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre).



Dosage pour cent :

0,85 azote organique de la corne torréfiée. — 4 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. — 0,25 d'azote organique du superphosphate d'os dégélatiné. — 10 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. — 3.25 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	3 »	7 25	10 65	19 25	43 50	85 »	164 »

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.

SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que : chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc. Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Sacs de :	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé :	15 50	28 »	64 »	119 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 3 50 ; 2 kil. 6 70 ; 3 kil. 9 30

SOUFRE SOUPOR "Schlœsing"

Très efficace contre toutes les maladies cryptogamiques, mais sans action contre les parasites. — On l'emploie avec succès contre la rouille des Chrysanthèmes ; il sera bon toutefois, de Juin en Août, de le remplacer une fois par semaine, par le *soufre nicotiné*, pour la lutte contre les insectes.

Sacs de :	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé :	10 »	17 »	35 50	66 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 2 30 ; 2 kil. 4 40 ; 3 kil. 6 »

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine . . . . 25 fr. »

Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis Postaux.

Pour tous renseignements sur le CHRYSANTHÈME, on pourra consulter utilement notre ouvrage :

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

(3e *Edition*).

Ouvrage entièrement revu, augmenté et mis à jour, illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature ; il traite spécialement les divers procédés de culture qu'il convient d'appliquer aux Chrysanthèmes, selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix de variétés appropriées à ces divers buts.

Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et sur les traitements qu'il faut appliquer pour combattre les différentes maladies ou insectes qui s'attaquent aux Chrysanthèmes. Une introduction du regretté Henry L. de Vilmorin, expose, avec des détails très précis et très documentés, l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème.

Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs. *Pris à Paris (port en plus)*. . . . . 18 fr.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème.*

Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection des bouquets et la garniture des vases, en raison de la beauté et de la durée de leurs fleurs.

à fleur double (Leucanthemum flore pleno). . . . 27 » | 3 »

Fleur très double, blanc pur. Plante précieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — Haut. 40 à 60 cent.

♀maximum de Vomero (*Leucanthemum*). Le cent 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs blanches. Haut. 0m80 à 1m20. — Fl. Juin à Sept. Les diverses variétés du C. maximum *sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.*

maximum Etna (*Leucanthemum*) (*Vilmorin*). Le cent 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs très grandes et port ferme. Fl. prolongée de Juin à Septembre. Hauteur 1m à 1m20 ; plante de grand mérite.

maximum Robinsoni (*Leucanthemum*). (*Manque*)

Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0m80.

♀maximum Shasta Daisy (*Leucanthemum*). Le cent 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs semi-doubles, blanc de lait, pouvant atteindre 0m10 de diamètre. Haut. 0m70 à 0m90. — Fl. Juillet-Octobre.

CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème* (*suite*)

sinense. *Voir* CHRYSANTHÈMES, pages 18 à 30.

uliginosum. *C. serotinum. Chrysanthème tardif.* Le cent 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs de 0m05 de large, blanches, à disque jaune. Haut. 1m50. — Floraison Septembre-Octobre. Plante très florifère, employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.

CIBOULE vivace. *Allium lusitanicum.* *Ciboule de Saint-Jacques.* Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Très recherchée comme condiment.

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.* Appétit. Civette. Fines herbes . . . . Le cent 70 » : 8 » | 1 »

Les feuilles sont très recherchées pour différents assaisonnements.

CIMICIFUGA

♀cordifolia ⚓ . . . . 27 » | 3 »

Longs épis de fleurs blanc rosé, de Juillet à Oct. Plantes superbes, de 1m50 à 1m80, formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CIMICIFUGA (*suite*)		
racemosa ⚓	27 »	3 »

Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1m50. — Fl. Juillet-Août. — Touffes isolées, plates-bandes.

CINÉRAIRE maritime. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CISTUS. *Ciste.*		
cyprius ⚓	45 »	5 »

Originaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Ciste, à feuilles persistantes dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre, larges de 8 à 9 cent.; blanches et ornées de cinq macules carmin foncé. Fl. très abondante en Juin. Haut. 1m.

laurifolius ⚓	45 »	5 »

Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2m., à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CISTUS. *Ciste (suite)*		
purpureus ⚓	45 »	5 »

Arbrisseau à ramifications dressées. Feuilles persistantes, d'un vert sombre. Grandes fleurs rouge taché de pourpre. H. 0m60 à 0m80. Fl. Eté. Isoler sur pelouses.

CITRONNELLE.

Verveine citronnelle (*Lippia citriodora*) ✣ ☐

Jeunes plantes en godets. Le cent 240 »; 27 » | 3 »

Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans ; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1m50 à 2m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.

Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.

CITRUS trifoliata. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

CIVETTE. *Voir* Ciboulette.

CLÉMATITES. *(Clematis)*

HYBRIDES A GRANDES FLEURS *(grimpantes)*

Jeunes plantes en pots, livrables de Novembre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, C. lanuginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.


Culture et emplois. — *Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés, indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le* C. Jackmanni *et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les* C. patens *et* florida *fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.*

Le C. lanuginosa *et les quelques formes qui en dérivent sont remontants ; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver ; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.*

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — *Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du* C. Jackmanni *se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.*



Clématites hybrides à grandes fleurs.

ABRÉVIATIONS : (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Flo.*) Florida.

Les dix (d'une même variété). . . . 75 fr. ». — La pièce. . . . . 8 fr. »

Collection de 6 variétés *à notre choix.* 42 fr. ». — Collection de 12 variétés *à notre choix.* 84 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

(*Flo.*) **Bagatelle.** *Grande fleur violet bleu d'aniline nuancé bleu lobélia.*

(*Jack.*) **Comtesse de Bouchaud.** *Violet mauve, fleur grande.*

(*Lan.*) **Daniel Deronda.** *Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.*

(*Pat. d.*) **Duchesse d'Édimbourg.** *Double, imbriquée, blanc pur.*

(*Jack.*) **Earl of Beaconsfield.** *Violet de violette velouté, très grande fleur.*

(*Pat.*) **Édouard Desfossé.** *Violet d'agérate, très grande fleur.*

(*Lan.*) **Fairy Queen.** *Blanc carné, nervures roses.*

(*Jack.*) **Gipsy Queen** *Fleur grande, violet foncé velouté.*

(*Lan.*) **Gladstone.** *Violet bleu d'aniline. Très large fleur.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLÉMATITES (*Clematis*) (*suite*)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (*grimpantes*) (*suite*)

(*Jack.*) **Jackmanni** (*type*). *Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.*

(*Jack.*) **Jackmanni alba.** *Fleur blanche, superbe; tr. florifère.*

(*Jack.*) **Jackmanni rubra.** *Violet pourpré, forme parfaite.*

(*Jack.*) **Jackmanni superba.** *Violet foncé nuancé pourpre.*

(*Lan.*) **Jeanne d'Arc.** *Grande fleur, blanc pur.*

(*Lan.*) **Lady Caroline Newil.** *Grande fleur bleu pâle, à nervures plus foncées.*

(*Jack.*) **Lawsoniana.** *Très grande fleur; coloris satiné, violet bleu d'aniline.*

(*Pat.*) **Lord Giffard.** *Violet pétunia très foncé.*

(*Jack.*) **Madame Baron Veillard.** *Fleur d'un coloris rose vineux ; plante très vigoureuse, à floraison tardive.*

(*Jack.*) **Madame Édouard André.** *Violet pourpre.*

(*Jack.*) **Madame Grangé.** *Pourpre velouté foncé ; extra.*

(*Lan.*) **Madame Van Houtte.** *Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur.*

(*Lan.*) **Mademoiselle Marie Boisselot.** *Grande fleur blanche.*

(*Lan.*) **Mademoiselle Yvette Houry.** *Mauve clair brillant; très grande fleur double.*

(*Lan.*) **Marcel Moser.** *Très grande fl. atteignant* 0m20 *de diamètre, mauve avec ligne médiane violet de campanule.*

(*Pat.*) **Miss Batteman.** *Blanc pur.*

(*Lan.*) **Nelly Moser.** *Fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.*

(*Jack.*) **Perle d'azur.** *Violet bleu dauphin.*

(*Pat. d.*) **Proteus.** *Fleur double, violet mauve pâle. Donne des fleurs simples en automne.*

(*Lan.*) **The President.** *Fleur violet de violette très foncé.*

(*Pat.*) **Uranus.** *Fleur violet foncé pourpré ; hâtive.*

(*Flo.*) **Ville de Limoges.** *Fleur double, très grande, blanc pur.*

(*Jack.*) **Ville de Lyon.** *Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés, mauve foncé.*

(*Pat.*) **Xerxès.** *Grande fleur violet bleu d'aniline très foncé.*

CLEMATIS GRIMPANTS (*à tiges ligneuses*)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Buchananiana § (*L*)	45 »	5 »

Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage. Feuillage léger, velu ; en Septembre, cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.

cirrhosa § (*L*)	45 »	5 »

Espèce méridionale, très vigoureuse ; innombrables fleurs jaune soufre, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux. Fl. fin-Novembre. Haut. 3m à 5m. Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.

montana grandiflora § (*L*)	55 »	6 »

Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches, paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5m à 6m.

montana rubens § (*L*)	55 »	6 »

Var. de la Chine centrale. Diffère du C. montana *type par ses fleurs roses, plus grandes, et par la teinte rouge des tiges et des pédoncules. H. 5m à 6m. Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après floraison.*

orientalis § (*L*)	45 »	5 »

Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque, produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes, jaune vif. Haut. 8m à 10m.

paniculata § (*L*)	55 »	6 »

Espèce japonaise, à fleurs blanches, en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — H. de 6m à 10m. — Fl. Eté.

Spooneri § (*L*)	» »	8 »

Espèce de la Chine, voisine du C. montana, *plus forte dans toutes ses parties, mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches, atteignant jusqu'à 8-9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue ; d'environ quinze jours plus tardive. La plus belle des Clématites anémoniflores. Haut. 10 à 12 mèt. et plus.*

Spooneri rosea § (*L*) (*Vilmorin*)	» »	10 »

Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. montana rubens *par le* C. Spooneri. *La plante a gardé le grand feuillage et la forte végétation de ce dernier ainsi que ses très grandes fleurs qui sont du rose intense du* C. montana rubens. *Plante d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 à 12 mètres.* — La floraison a lieu en Mai.

tangutica § (*L*)	45 »	5 »

Espèce voisine du C. orientalis, *à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs sépales pointus, s'épanouissant en Juillet.*

Les fruits forment des houppes argentées, plumeuses, très décoratives. Haut. 3m à 5m — Fl. Eté.

Viticella alba § (*L*)	75 »	8 »

Petites fleurs blanches.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Viticella kermesina § (*L*)	75 »	8 »

Fleurs moyennes, rouge cramoisi foncé à reflets feu.

Ces deux variétés du C. Viticella *sont très vigoureuses et fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées.*

Comme le C. Jackmanni *on doit les rabattre en hiver, très près du sol, en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2m à 3m.*

Clematis Wilsonii.

Wilsonii (*C. repens*) § (*L*)	75 »	8 »

Espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le C. montana, *mais à feuillage plus ample, veiné. Les fleurs beaucoup plus grandes également, mesurent 0m06 à 0m09 de diamètre, sont très abondantes, fasciculées, d'un blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3m à 5m.*

Fleurit en Juin-Juillet *et donne généralement une seconde floraison* en automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLEMATIS NON GRIMPANTS *(à tiges herbacées)*

	Les diz. fr. c.	La pièce. fr. c.
Davidiana ♃ *(H)*	45 »	5 »
integrifolia *(H)*. *C. à feuilles entières*	45 »	5 »
mandschurica ♃ *(H)*	45 »	5 »
recta *(H)*	45 »	5 »
recta flore pleno *(H)*	*(Manque)*	

Davidiana ♃ *(H)* . . . . 45 » | 5 »
Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0^{m}60 *à* 1^{m}. — Fl. Sept. — *Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.*

integrifolia *(H)*. *C. à feuilles entières* . . 45 » | 5 »
Fleurs violet bleu foncé. Haut. 0^{m}50. — Fl. Juin-Juillet en Août. — *Plates-bandes.*

mandschurica ♃ *(H)* . . . . 45 » | 5 »
Magnifique plante formant des touffes de 1^{m}50 *de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut.* 1^{m}80. *Très bel effet comme plante isolée.*

recta *(H)* . . . . 45 » | 5 »
Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1^{m} *et jusqu'à* 1^{m}50 *en bons terrains.*
Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes d'arbustes. Bouquets.

recta flore pleno *(H)* . . . . *(Manque)*
Se recommande pour l'ornementation des grands jardins, des plates-bandes, ou pour être associée aux arbustes d'ornement.
Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes, en panicules gracieuses, très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.

CLERODENDRON
Fargesii ♃ . . . . 36 » | 4 »
Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août ; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.

COBÉE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

COCHLEARIA ARMORACIA. *Voir* RAIFORT.

CŒUR DE MARIE. *Voir* DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 92.

COMMELINA. *Voir* ÉPHÉMÈRE.

CONSOUDE. *Symphytum* ✣ ♃
à feuille rude. *C. du Caucase. S. asperrimum.* . (Manque)
Plante extrêmement rustique et de longue durée. Haut. 1^{m}30. Fl. Juillet. *Groupes isolés. Cultivée aussi comme fourrage.*

CONVALLARIA. *Voir* MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma.*
Plantes cotonneuses, argentees, atteignant 80 cent. ; pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.

Coquelourde des jardins.

♀des jardins blanche à cœur rose. *A. coronaria* . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

♀des jardins à fleur rouge sang. *A. coronaria atrosanguinea.* . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Haut. 0^{m}80. Fl. Juin-Juillet et Août.

COQUELOURDE. *Agrostemma (suite)*
fleur de Jupiter. *A. Flos Jovis* Δ
Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs magenta pourpre très pâle. Haut. 0^{m}30 *à* 0^{m}40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. — *Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.*

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voir* ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR. *Voir* ALYSSE Corbeille d'or.

CORÉOPSIS
Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

auriculata . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.

grandiflora Perry's var. . Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Fleurs semi-doubles, de 5 cent. de diamètre, jaune soleil. Haut. 0^{m}60. — Fl. Juillet à Septembre.

♀lanceolata . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaune d'or. Haut. 0^{m}80 *à* 1^{m}. — Fl. en Juin-Août.

lanceolata oculata. . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante haute de 0^{m}60 *à* 1^{m}, *donnant de nombreuses fleurs jaune d'or oculé rouge brun.* — Fl. Mai-Juillet.

rosea . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0^{m}30. — Fl. Août-Septembre.

verticillata. . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. 0^{m}60. — Fl. Juin-Octobre.

CORONILLA. *Coronille.*
iberica ❁ . . . . 18 » | 2 »
Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes, à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut.* 0^{m}15 *à* 0^{m}20. *Plates-bandes et bordures.*

CORYDALIS. *Corydale. Fumeterre.*
cheilanthifolia. *C. à feuille de Fougère.* ❁ Δ
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs jaune vif, en grappes, se dégageant du feuillage finement découpé. H. 0^{m}25 *à* 0^{m}30. — Fl. Avril-Mai. *Remonte lorsque des arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.*

COTONEASTER. *Voir* page 94 et CATAL. D'AUTOMNE.

CROCUS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

CROISETTE. *Voir* GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. *Crucianelle.*
stylosa Δ ❁ . . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs roses. H. 0^{m}20 *à* 0^{m}25. — Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. *Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence ; exposition bien éclairée et aérée ; à mi-ombre la plante vit très bien, mais fleurit peu.*

CUPIDONE. *Voir* CATANANCHE.

CYCLAMEN de Perse, d'Europe, de Naples. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE ET CATALOGUE GÉNÉRAL.

CYPRÈS. *Voir* CUPRESSUS page 95 et le CAT. D'AUTOMNE.

CYTISE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

DAHLIAS

L'essor vraiment surprenant qu'a pris le **Dahlia** *depuis quelques années, son rôle dans la décoration du jardin, le mettent en vedette parmi les meilleures plantes de floraison estivale et automnale, et il existe bien peu de jardins qui n'en possèdent quelques plantes.*

Pour l'obtention de la fleur coupée, il est de tout premier mérite ; fleurit à partir de Juillet et il n'y a que les gelées pour mettre fin à son abondante floraison.

D'après la forme des fleurs on a établi différents genres :



Type de Dahlia " Cactus ".


DAHLIA CACTUS. — *La fleur des* **"Dahlias Cactus"** *est double, à pétales ligulés, c'est-à-dire en forme de lames, d'où le nom de* " Ligules " *appliqué communément à ces pétales. Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulées, dans d'autres elles ne le sont qu'en partie seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes :*

Cactus type : *A ligules recourbées, l'extrémité relevée.*

Cactus incurvé : *A ligules fines, convergeant vers le centre, pour former une masse sphérique.*

Cactus rayonnant : *A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre.*

Cactus à larges ligules : *Cactus voisins des* D. décoratifs; *ligules larges, mais terminées en pointes.*



Type de Dahlia " double (à grande fleur) ".
(*Voy.* page 36).



Type de Dahlia " décoratif ".

DAHLIA DÉCORATIF : *L'apparition, des types nouveaux de* **" Dahlias décoratifs "** *a été*

DAHLIAS *(suite)*

il y a quelques années, une révélation inattendue et le point de départ d'un succès sans précédent.

La fleur, gracieuse malgré ses dimensions jusqu'alors inconnues, portée bien d'aplomb sur un pédoncule long et rigide, est à larges pétales, plus ou moins allongés suivant les variétés.

Les coloris, en général unicolores, varient du blanc pur aux teintes les plus foncées et les plus soutenues. La principale qualité des **Dahlias décoratifs** *réside dans la propriété que possèdent leurs fleurs de se conserver, comme fleurs coupées, plus longtemps que celles des autres genres.*

On les désigne aussi sous les noms de : **D. géant, D. colossaux, D. hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. modernes,** *etc.*

Type de Dahlia « à fleur d'Anémone ».




Types de Dahlias « Lilliput ».

DAHLIA DOUBLE (A GRANDE FLEUR). — *Le* « **Dahlia double (à grande fleur)** » *est le doyen des Dahlias. Il a eu son époque de grande vogue ; éclipsé quelque peu par le D. Cactus et le D. décoratif, il n'en reste pas moins le type classique et ne leur cède en rien comme beauté et tenue.*

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés et disposés en cercles concentriques serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée du plus bel effet.

Voy. la fig. page 35.

DAHLIA LILLIPUT. — *La description du Dahlia double s'applique exactement au genre* **"Lilliput"** *avec la seule différence que, dans le Dahlia double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le* **Dahlia Lilliput** *elle est maintenue beaucoup plus petite, d'où le nom de* « **Lilliput** » *qui s'applique plus à la fleur qu'au port général de la plante.*




Type de Dahlia « à fleur simple ».

DAHLIAS *(suite)*

La taille varie, selon les variétés, entre $0^{m}70$ *et* $1^{m}20$. *Ce sont de bonne plantes de jardins, très florifères et d'une tenue parfaite. Ils sont aussi connus sous les noms de* **Dahlias Pompon, D. à petites fleurs.**

DAHLIA INTERMÉDIAIRE. — *Les* **"Dahlias intermédiaires"** *comprennent toutes les variétés à fleurs semi-doubles ne pouvant être classées dans les groupes précédents, qui ne renferment que des variétés à fleurs doubles, ni dans les suivants qui ne comprennent que des variétés à fleurs simples.*




Type de Dahlia " intermédiaire ".

Tous les **Dahlias intermédiaires** *sont à fleurs légères; précieux pour la fleur coupée, on les appelle aussi* **Dahlias originaux.**

DAHLIA A FLEUR D'ANÉMONE. — *Le* **"Dahlia à fleur d'Anémone"** *est original par la forme de ses fleurs, composées d'un ou deux rangs de ligules comme dans le Dahlia simple, mais dont le centre est formé de fleurons tubulés ou alvéolés, d'un coloris généralement en opposition avec celui du pourtour de la fleur, ils sont connus également sous les noms de* **Dahlias Gloria** *et* **Dahlias Alvéolés.**

DAHLIA A FLEUR SIMPLE. — *Le groupe des* **"Dahlias simples"** *ne renferme que des variétés dont les fleurs n'ont qu'un seul rang de pétales, très développés, dans les variétés à grande fleur, et de dimensions plus réduites dans les plantes naines.*



Type de Dahlia " simple à fleur étoilée "
(*Voy.* page 38).



Type de Dahlia "à collerette"
(*Voy.* page 38).

DAHLIAS *(suite)*

Les pétales, généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde, ne laissant que peu ou pas de vide entre eux. Ce groupe renferme des plantes pour la fleur coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs, ainsi que des plantes pour bordures.

DAHLIA SIMPLE A FLEUR ÉTOILÉE. — *Le groupe des* **"Dahlias simples à fleur étoilée"** *est à fleurs dont les pétales généralement longs, pointus, sont disposés en forme d'étoile et roulés sur toute ou partie de leur longueur. — Voy.* la fig. page *37*.

Ce type de Dahlias, connu depuis longtemps et dénommé par les Américains **"Simple Cactus"** (Revue Horticole 1904), *avait été délaissé par les Horticulteurs jusqu'à ces dernières années. Depuis, sont apparues un certain nombre de variétés aux coloris très variés, formant de jolis contrastes, souvent marbrés au revers des pétales et donnant à l'ensemble de la fleur une élégance toute particulière. Plantes recommandables pour la fleur coupée. On les rencontre sous les noms de* **D. Star, D. étoilé, D. Digoinais,** *etc.*

DAHLIA A COLLERETTE. — *Le* **"Dahlia à collerette"** *est à fleur simple, moyenne, bien arrondie, présentant à la base de chaque pétale quelques organes pétaloïdes allongés, quelquefois divisés, formant collerette, dont le coloris, souvent différent de celui des pétales, contraste très agréablement. — Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée. — Voy.* la fig. page *37*.

EMPLOI DU DAHLIA

Suivant sa forme et sa hauteur le **Dahlia** *se prête à différents emplois.*

Le **Dahlia à bordures** *reste nain, mesure en moyenne 60 cent. de hauteur, et se couvre de fleurs ; il est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes, seront recherchées concurremment avec les* Géraniums *et autres plantes estivales. On ne les rencontre que dans les variétés à fleurs simples. (Voir choix page 47).*

La série des **Dahlias à massifs** *est composée de variétés simples, doubles, ou Cactus, de taille demi-naine, $0^{m}70$ à 1^{m} au maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs. (Voir choix page 47).*

Le **Dahlia de Jardin,** *dont la taille varie de $1^{m}10$ à $1^{m}30$, convient particulièrement à la décoration des plates-bandes ou encore aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une floraison abondante, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C'est une plante élégante sur laquelle on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs, sans nuire à ses mérites décoratifs. (Voir choix pages 47 et 48).*

Le **Dahlia pour fleur coupée** *est de port plus élancé, son mérite particulier réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs, de tenue rigide et généralement de coloris très brillants.*

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage, qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires, pour ne laisser que le bouton terminal. Les fleurs, pour vases ou bouquets, sont coupées au-dessus des branches secondaires développées à leur base et qui servent ainsi de remplacement. (Voir choix page 48).

CULTURE DU DAHLIA

La culture du **Dahlia** *est des plus simples, tous les sols lui conviennent ; on plante soit des tubercules de l'année précédente qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année même avec lesquelles on obtient des fleurs plus grandes.*

Les plantes, pour ne pas se gêner dans leur développement, doivent être espacées d'au moins $0^{m}80$ pour les Dahlias à bordures et de 1^{m} à $1^{m}20$ pour les autres variétés. La plantation s'effectue à partir de Mai et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante est munie d'un tuteur solide qui maintient la tige au fur et à mesure de son développement ; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, et remplie de paillis bien consommé afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.

DAHLIAS (*suite*)

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique, à quelque genre qu'ils appartiennent. A la suite du nom de chaque variété, nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos Clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — *Voir* Hautes Nouveautés.
Nouv. — — Nouveautés.
1re S. — *Voir* 1re Série.
2me S. — — 2me Série.
3me S. — *Voir* 3me Série.
S. G. — — Série Générale.

0833	**Ada Finck.** — Fleur d'Anémone. Blanc	S. G.
010	**Aïda.** — Cactus. Rose	3me S.
0980	**Alfa.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0836	**Alma.** — Fl. d'Anémone. Rouge.	S. G.
0837	**Alto.** — Simple. Fuchsine.	S. G.
0500	**Amber King.** — Décoratif. Jaune	2me S.
0838	**Ami Barillet.** — Simple. Rouge	S. G.
012	**Ami Choquet.** — Cactus. Rouge.	1re S.
0503	**Amun Ra.** — Décoratif. Jaune	2me S.
0264	**Andreas Hofer.** — Cactus. Rose.	3me S.
015	**Anita.** — Cactus. Rouge	3me S.
0504	**Argo.** — Décoratif. Amarante	3me S.
0506	**Arizona.** — Décoratif. Rose.	Nouv.
017	**Armada.** — Cactus. Rouge	1re S.
0507	**Athalie.** — Décoratif. Rouge	H. N.
020	**Attila.** — Cactus. Rouge	2me S.
0508	**Augustinus.** — Décoratif. Rose.	3me S.
0845	**Bambino.** — Simple. Blanc	S. G.
037	**Béatrice.** — Cactus. Mauve	S. G.
0981	**Beauté Anversoise.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0514	**Bellini.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0516	**Bérézina.** — Décoratif. Jaune	2me S.
0846	**Betsy.** — Simple. Rouge.	S. G.
0800	**Bilbao.** — Lilliput. Rouge.	S. G.
0803	**Bolero.** — Lilliput. Rouge.	S. G.
0521	**Bordeaux.** — Décoratif. Rouge	2me S.
057	**Border King.** — Cactus. Rouge.	S. G.
0962	**Boussin** (Mme). — Étoilé. Jaune	S. G.
065	**Breuls** (Mme A.). — Cactus. Rose	1re S.
0525	**Calcutta.** — Décoratif. Chair.	2me S.
0849	**Callisto.** — Simple. Blanc.	S. G.
0851	**Calypso.** — Intermédiaire. Rouge	S. G.
0527	**Capella.** — Décoratif. Saumon.	1re S.
0755	**Capo.** — Double. Blanc	S. G.
0528	**Carlee** (Menny). — Déc. Blanc pur.	3me S.
086	**Cayeux** (Mme Victor). — Cactus. Jaune.	2me S.
0532	**Champagne.** — Décoratif. Chair.	2me S.
0103	**Chinchilla.** — Cactus. Rose.	3me S.
0107	**Cinna.** — Cactus. Mauve	1re S.
0855	**Closon** (Jules). — Simple. Rouge.	S. G.
0983	**Cocarde espagnole.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0115	**Cocckie Carlee.** — Cactus. Jaune.	1re S.
0534	**Cocorico.** — Décoratif. Rouge	2me S.
0540	**Confetti.** — Décoratif. Rouge	Nouv.
0965	**Constance.** — Étoilé. Jaune.	S. G.
0535	**Cornélie.** — Décoratif. Rouge	Nouv.
0538	**Corso.** — Décoratif. Blanc pur.	S. G.
0537	**Couronne d'or.** — Décoratif. Jaune	2me S.
0543	**Cowl** (Jane). — Décoratif. Jaune.	H. N.
0127	**Crinque** (Mme Louis). — Cactus. Mauve	S. G.
0984	**Crozy** (Mme Michel). — Simple à collerette. Magenta	S. G.
0860	**Cyrano.** — Simple. Carmin	S. G.
0550	**De Schelde.** — Décoratif. Rouge.	2me S.
0757	**Diavolo.** — Double. Rouge	S. G.
0548	**Dimitri.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0864	**Doiran.** — Simple. Blanc.	S. G.
0806	**Douro.** — Lilliput. Jaune.	S. G.
0553	**Draps** (Mme Émile). — Décoratif. Incarnat	2me S.
0552	**Dresselhuys** (Mrs H. C.). — Décoratif. Rose	S. G.
0164	**Duchesse de Brabant.** — Cactus. Rose	1re S.
0168	**Early Yellow.** — Cactus. Jaune.	2me S.
0556	**Ellinor Vandeveer.** — Décoratif. Mauve	1re S.
0867	**Erato.** — Simple. Jaune.	S. G.
0180	**Esméralda.** — Cactus. Rouge.	1re S.
0190	**Espada.** — Cactus. Rouge	Nouv.
0968	**Étoile de Foch.** — Étoilé. Jaune	S. G.
0987	**Étoile de Lugano.** — Simple à collerette. Amarante	S. G.
0200	**Falbala.** — Cactus. Jaune.	3me S.
0562	**Fantaisie.** — Décoratif. Saumon.	S. G.
0563	**Fantasia.** — Décoratif. Rouge.	1re S.
0564	**Favori.** — Décoratif. Rouge.	H. N.
0203	**Félicie.** — Cactus. Jaune	H. N.
0571	**Finasseur.** — Décoratif. Jaune.	S. G.
0577	**Flamboyant.** — Décoratif. Rouge	Nouv.
0205	**Flying Fox.** — Cactus. Rose	S. G.
0869	**Frachon** (Camille). — Intermédiaire. Rouge.	S. G.
0219	**Frau O. Bracht.** — Cactus. Jaune.	Nouv.
0580	**Garden Love.** — Décoratif. Rose.	S. G.
0969	**Gaudon** (Marcel). - Étoilé. Jaune.	S. G.
0988	**Gitano.** — Simple à collerette. Cramoisi	S. G.
0767	**Gloire de Lyon.** — Double. Blanc pur	S. G.
0768	**Gloire de Paris.** — Double. Amarante	S. G.
0810	**Glow.** — Lilliput. Rouge	S. G.
0588	**Gold Rose.** — Décoratif. Cramoisi.	2me S.
0589	**Golgotha.** — Décoratif. Rose	3me S.
0231	**Good** (Mme Charles). — Cactus. Rouge	2me S.
0590	**Groot** (Emma). — Décoratif. Mauve	3me S.
0591	**Guérilla.** — Décoratif. Jaune.	1re S.
0593	**Halo.** — Décoratif. Rouge.	2me S.
0594	**Halvella.** — Décoratif. Rose	2me S.
0596	**Hécla.** — Décoratif. Rose	1re S.
0245	**Helmuth Späth** (Dr). — Cactus. Mauve	2me S.
0598	**Hernani.** — Décoratif. Jaune	H. N.
0811	**Héro.** — Lilliput. Rouge	S. G.
0875	**Imperialis.** — Simple. Blanc lilacé	3me S.
0877	**Innocence** (L'). Simple. Blanc pur.	S. G.
0604	**Insulinde.** — Décoratif. Jaune.	S. G.
0261	**Iphigénie.** — Cactus. Rouge.	1re S.
0607	**Jaffa.** — Décoratif. Jaune.	3me S.
0815	**Janet.** — Lilliput. Rouge.	S. G.
0974	**Janvier** (Mme Laure). — Étoilé. Rouge	S. G.
0270	**Jaulgonne.** — Cactus. Rouge.	3me S.
0271	**Java.** — Cactus. Violet	3me S.
0608	**Jersey Beacon.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0610	**Jersey Beauty.** — Décoratif. Rose	2me S.
0818	**John Van Litlers.** — Lilliput. Jaune	S. G.
0611	**Jongleur.** — Décoratif. Violet.	2me S.
0276	**Jubilee.** — Cactus. Violet.	S. G.
0615	**Katanga.** — Décoratif. Rouge.	1re S.
0616	**Ketty Dunlap.** — Décoratif. Magenta	2me S.
0617	**King Harold.** — Décoratif. Rouge	S. G.
0286	**Lady Derby.** — Cactus. Violet.	S. G.
0881	**Lagune.** — Simple. Rouge	S. G.
0883	**Lance.** — Simple. Rouge	S. G.
0976	**Lesourd** (Mr F.). — Étoilé. Jaune	S. G.
0885	**Lucifer.** — Simple. Rouge	S. G.
0628	**Ludwig** (Mme). — Décoratif. Rouge	2me S.
0633	**Macao.** — Décoratif. Jaune	2me S.
0886	**Maestro.** — Simple. Jaune	S. G.
0635	**Maïa.** — Décoratif. Carminé.	2me S.
0819	**Malaga.** — Lilliput. Jaune	S. G.
0302	**Marathon.** — Cactus. Magenta.	S. G.
0887	**Marco.** — Simple. Rouge	S. G.
0306	**Maricq** (Mr Émile). — Cactus. Rouge	2me S.
0638	**Massilia.** — Décoratif. Cramoisi.	Nouv.
0991	**Maumené** (Albert). — Simple à collerette. Magenta.	S. G.
0308	**Mélibée.** — Cactus. Blanc.	S. G.
0640	**Melilla.** — Décoratif. Mauve	1re S.
0820	**Méphisto.** — Lilliput. Blanc.	S. G.
0642	**Méphistophélès.** — Décoratif. Rouge	2me S.
0643	**Minister Baels.** — Décoratif. Incarnat	1re S.
0648	**Monaco.** — Décoratif. Rose	S. G.
0316	**Monitor.** — Cactus. Rouge	3me S.
0650	**Mount Everest.** — Décoratif. Blanc pur	S. G.
0782	**Muriel.** — Double. Jaune.	S. G.
0318	**Muyter** (Mr Ernest de). — Cactus Mauve	2me S.
0654	**Myrrho.** — Décoratif. Rouge	2me S.
0895	**Nacelle.** — Simple. Rouge	S. G.
0323	**Nagels Beste.** — Cactus. Violet.	S. G.
0660	**Nagels Exquise.** — Décoratif. Violet	Nouv.
0656	**Nagels Ideaal.** Décoratif. Violet.	Nouv.
0324	**Nagels Rœm.** — Cactus. Saumon	2me S.
0327	**Négret** (Louis). — Cactus. Jaune	3me S.
0655	**Nelson Xarifa.** — Décoratif. Rouge	S. G.
0897	**Néva.** — Intermédiaire. Rouge.	S. G.
0659	**Nevada.** — Décoratif. Jaune.	Nouv.
0347	**Opéra.** — Cactus. Violet.	Nouv.
0661	**Ophélie.** — Décoratif. Violet	H. N.
0900	**Obusier.** — Simple. Rouge	S. G.
0662	**Ovide.** — Décoratif. Rouge	2me S.
0663	**Pacha.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0786	**Paillet** (Mme E.). — Double. Carné	S. G.
0351	**Paix du Monde.** — Cactus. Blanc pur.	2me S.
0664	**Panama.** — Décoratif. Blanc	3me S.

DAHLIAS. — LISTE ALPHABÉTIQUE (*suite*)

0788 **Philippe VII.** — Double. Rose. S. G.
0357 **Pink Favourite.**— Cactus. Mauve 2me S.
0359 **Plata.** — Cactus. Rouge . . . . 3me S.
0791 **Poiret-Delan** (Mr). — Double. . Rouge . . . . S. G.
0669 **Polar Bear.** — Déc. Blanc pur. 2me S.
0363 **Polka.** — Cactus. Rouge. . . . . Nouv.
0793 **Polo.** — Double. Rouge. . . . . S. G.
0670 **Porthos.** — Décoratif. Violet . . S. G.
0671 **Pride of California.** — Décoratif. Rouge . . . . 2me S.
0672 **Pride of San Francisco.** — Décoratif. Incarnat . . . . 2me S.
0675 **Princesse Juliana.** — Décoratif. Blanc pur. . . . . S. G.
0676 **Princesse Mary.** — Décoratif. Rose. . . . . S. G.
0368 **Purrier** (Mary). — Cactus. Rouge. S. G.
0307 **Quinten Matsys.** — Cactus. Rouge 1re S.
0825 **Radio.** — Lilliput. Mauve. . . . S. G.
0684 **Ramire.** — Décoratif. Rouge . . 3me S.
0686 **Raphaël.** — Décoratif. Jaune . . 2me S.
0688 **Remembrance.** — Déc. Violet . S. G.
0380 **Rêve d'Or.** — Cactus. Jaune. . . 1re S.
0690 **Reverend John Robinson.** — Décoratif. Violet . . . . S. G.
0693 **Rœm van Aalsmeer.** — Décoratif. Blanc pur. . . . . 2me S.
0924 **Roi Albert.** Intermédiaire. Magenta. S. G.
0925 **Roi Soleil.** — Simple. Rouge. . S. G.
0827 **Roméo.** — Lilliput. Mauve . . . S. G.
0696 **Rosalie.** — Décoratif. Mauve . . 1re S.
0697 **Roussillon** (Mme Louise). — Décoratif. Rose . . . . 3me S.
0698 **Royal Pink.** — Décoratif. Mauve. 1re S.
0928 **Ruisseau.** — Simple. Mauve . . S. G.
0399 **Sahara.** — Cactus. Magenta . . 3me S.
0700 **Salmonea.** — Décoratif. Incarnat S. G.
0934 **Samaritain** (Le). — Simple. Jaune. S. G.
0794 **Sancho.** — Double. Blanc. . . . S. G.
0829 **Sapho.** — Lilliput. Blanc . . . . S. G.
0704 **Semeur Nagels.** — Décoratif. Jaune . . . . Nouv.
0940 **Sérès.** — Simple. Jaune . . . . S. G.
0707 **Shackleton** (Sir Ernest). — Décoratif. Rouge. . . . . S. G.
0416 **Sherwood** (Gladys). — Cactus. Blanc. . . . . 2me S.
0418 **Signoor.** — Cactus. Rouge . . . 2me S.
0978 **Simone.** — Étoilé. Jaune . . . . S. G.
0710 **Siskiyou.** — Décoratif. Lilas . . Nouv.
0426 **Smith** (Mrs Ethel). — Cactus. Blanc. 2me S.
0996 **Sofa.** — Simple à collerette. Rouge. . S. G.
0429 **Soleil d'Or.** — Cactus. Jaune. . 2me S.
0945 **Soleure.** — Simple. Blanc et écarlate . . . . S. G.
0947 **Soprano.** — Simple. Cramoisi. . S. G.
0702 **Souvenir de Mr Louis Seghers.** — Décoratif. Violet . . . . . . Nouv.
0977 **Spahi.** — Étoilé. Magenta. . . . S. G.
0715 **Stello.** — Décoratif. Rouge . . . 3me S.
0436 **Stylet.** — Cactus. Cramoisi . . . S. G.
0979 **Suzanne.** — Étoilé. Lilas. . . . S. G.
0438 **Sylvie.** — Cactus. Blanc . . . . 1re S.
0720 **Taupier.** — Décoratif. Saumoné. 3me S.
0727 **Torino.** — Décoratif. Jaune . . . S. G.
0455 **Tornado.** — Cactus. Rose. . . . S. G.
0952 **Torrent.** — Simple. Rouge. . . S. G.
0728 **Trentonian.** — Décoratif. Rouge. 1re S.
0729 **Trésor Anversois.** — Décoratif. Mauve . . . . S. G.
0955 **Val d'Or.** — Simple. Jaune . . . S. G.
0466 **Valencia.** — Cactus. Jaune . . . 2me S.
0732 **Van der Vinnen.** — Décoratif. Rouge . . . . 1re S.
0467 **Van Tets** (Jhr G.). — Cactus. Blanc pur. . . . . S. G.
0733 **Van Waveren** (Hanny). — Décoratif. Rose . . . . S. G.
0738 **Verdun.** — Décoratif. Jaune. . . S. G.
0956 **Vesuvius.** — Simple. Rouge . . S. G.
0739 **Vilmorin** (Roger de). — Décoratif. Rose . . . . 2me S.
0997 **Vilmorin-Andrieux.** — Simple à collerette. Magenta . . . . . S. G.
0475 **Virginie.** — Cactus. Blanc . . . H. N.
0741 **Vollblüt.** — Décoratif. Rouge. . 1re S.
0957 **Walhalla.** — Intermédiaire. Rouge . S. G.
0478 **Wanda.** — Cactus. Incarnat. . . 2me S.
0480 **Warnaar** (Mrs). — Cactus. Blanc. S. G.
0742 **Warner** (Mrs J. de Ver). — Décoratif. Mauve . . . . 2me S.
0488 **White Queen.** — Cactus. Blanc pur . . . . 3me S.
0743 **Wleeming.** — Décoratif. Blanc . S. G.
0745 **Wurfbain** (Mme). — Décoratif. Amarante. . . . . S. G.
0958 **Yellow Transparent.** — Simple. Jaune . . . . S. G.
0495 **Youyou.** — Cactus. Rouge. . . . S. G.

DAHLIAS

Les **Dahlias** *sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis* Novembre *jusqu'au début d'*Avril. *Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Les tubercules *de Dahlias que nous livrons sont cultivés spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport ; leur volume réduit, qui n'enlève rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les frais d'emballage et d'expédition. Ils peuvent ainsi subir de longs délais de route.*

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à température modérée jusqu'au moment de la mise en végétation en Mars-Avril. *Lorsque les pousses commencent à se montrer, aérer et arroser, suivant les besoins, jusqu'à la mise en place, qui se fait généralement en* Mai *dès que les gelées ne sont plus à craindre. Les* boutures enracinées *permettent d'éviter les risques de la conservation et les difficultés de la mise en végétation, mais ils ne peuvent subir, sans dommage, plus de cinq à six jours de voyage.*

Nous recommandons d'abriter, lors de leur réception, les boutures enracinées *pendant quelques jours, suivant le temps qu'elles sont restées emballées, afin de les réhabituer progressivement au grand air et au soleil.*

DAHLIAS NOUVEAUX

CACTUS et DÉCORATIFS. — *HAUTES NOUVEAUTÉS*

(a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1931*

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1931.

La pièce. . . . . . . 30 fr. — La série des 6 variétés. . . . . . . 160 fr.

Les 6 variétés inédites de Dahlias *que nous offrons ci-dessous, étudiées depuis plusieurs années, dans nos cultures de Massy-Palaiseau, ont fait preuve, au cours de la saison, de qualités de vigueur, de tenue et de floribondité qui garantissent leur succès.*

Toutes ont été récompensées du CERTIFICAT DE MÉRITE de la Sté Nle d'Horticulture de France, soit en séance, à Paris (C. M. S. N. H. F.), soit au JARDIN D'ESSAI DE LA SOCIÉTÉ, à Versailles (C. M. J. E.).

0507 **Athalie** (*Vilmorin* **1931**). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge écarlate. Grande fleur à long pédoncule rigide, d'un très beau port. Très florifère. Fleur coupée. Haut.* 1m40. C. M. J. E. et C. M. S. N. H. F.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS *(suite)*

HAUTES NOUVEAUTÉS (suite)

(a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1931 (suite)*

0564 **Favori** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Pétales étroits et de teinte bicolore. La face des pétales est rouge caroubier et les revers, irrégulièrement visibles, sont rose lilacé. Fleur d'un curieux effet. Pour fleur coupée. Haut. 1m20. C. M. J. E.*

0203 **Félicie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Larges ligules jaune de chrome citron. Les ligules de la périphérie sont à revers teinté d'incarnat rosé, ce qui donne une apparence jaune rosé au pourtour de la fleur. Très florifère. Jardin. Haut. 1m20. C. M. J. E.*

0598 **Hernani** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Échevelé, à grande fleur ; pétales larges, contournés et pointus à l'extrémité. Fond jaune abricot, cœur rouge cuivré se reflétant légèrement sur les pétales du centre. Fleur bien dégagée du feuillage ; tige longue ; plante d'une tenue parfaite, de première valeur pour fleur coupée. Haut. 1m20. C. M. S. N. H. F.*

0661 **Ophélie** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Très larges pétales. Grande fleur d'un riche coloris violet évêque. Plante très florifère, à très longue tige rigide ; excellente pour fleur coupée. Haut. 1m40. C. M. J. E.*

0475 **Virginie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Incurvé à larges ligules. Blanc légèrement soufré au centre. Fleur épaisse, de bonne tenue. Plante florifère. Fleur coupée. Haut. 1m20. C. M. S. N. H. F.*

(b) VARIÉTÉ AMÉRICAINE

ayant obtenu les plus hautes récompenses à l'étranger et, en France, le Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

Livrable en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1931.

La pièce . . . . 30 fr.

0543 **Cowl** (Jane) (*Américain*). **Décoratif.** — *Énorme fleur jaune indien à centre rouge cuivré. Tige forte, bien rigide. Plante haute. Extra pour fleur coupée. Haut. 1m50. C. M. S. N. H. F.*

NOUVEAUTÉS

Variétés mises au commerce ces dernières années.

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

1er GROUPE

La pièce . . . . 20 fr. — Les dix (d'une même variété) **. . . . . 180 fr.**

0506 **Arizona** (*Vilmorin* 1930). **Décoratif.** — *Nombreux et larges pétales vieux rose saumoné. Fleur coupée. Haut. 1m40. C. M. S. N. H. F.*

☞ *Voy. l'*Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

0535 **Cornélie** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales légèrement rubanés. Très grande fleur rouge fournaise finement liséré jaune de chrome. Fleur coupée. Haut. 1m40.*

0190 **Espada** (*Vilmorin* 1930). **Cactus.** — *Larges ligules rouge fournaise. Fleur coupée. Haut. 1m30. C. M. S. N. H. F.*

☞ *Voy. l'*Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

0219 **Frau O. Bracht** (*Berger* 1929). **Cactus.** — *Très grande fleur. Jaune soufre. Excellent pour la fleur coupée. Haut. 1m.*

0638 **Massilia** (*Vilmorin* 1930). **Décoratif.** — *Larges pétales cramoisis. Fleur coupée. Haut. 1m20. C. M. S. N. H. F.*

0659 **Nevada** (*Vilmorin* 1930). **Décoratif.** — *Très longs et larges pétales enroulés à la périphérie, jaune du Japon dégradé jaune abricot. Jardin. Haut. 1m. C. M. S. N. H. F.*

0347 **Opéra** (*Vilmorin* 1930). **Cactus.** — *Larges ligules rubanées, violet pourpré velouté à revers magenta violacé. Très florifère. Fleur coupée. Haut. 1m30. C. M. S. N. H. F.*

☞ *Voy. l'*Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

0363 **Polka** (*Vilmorin* 1930). **Cactus.** — *Larges ligules rouge brasier éclairé jaune d'auréoline au centre et à la base des ligules. Fleur coupée. Haut. 1m30. C. M. S. N. H. F.*

0704 **Semeur Nagels** (*Nagels* 1929). **Décoratif.** — *Très longs et larges pétales. Jaune d'auréoline fortement reflété jaune indien à centre rouge terre cuite. Fleur coupée. Haut. 1m50.*

0702 **Souvenir de Mr Louis Seghers** (*Nagels* 1930). **Décoratif.** — *Pétales enroulés, violet évêque. Fleur coupée. Haut. 1m50.*

2e GROUPE

La pièce . . . . 15 fr. — Les dix (d'une même variété) **. . . . . 135 fr.**

0540 **Confetti** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Fleur demi-pleine, à longs pétales rouge caroubier. Très bonne plante de jardin dont la tenue parfaite et l'extrême floribondité font aussi une plante précieuse pour la fleur coupée. Les fleurs tiennent longtemps dans l'eau. Haut. 1m20.*

0577 **Flamboyant** (*Cayeux et Le Clerc* 1927). **Décoratif.** — *Larges et longs pétales rubanés, rouge écarlate délicatement et irrégulièrement nuancé de jaune indien. Fleur coupée. Haut. 1m20. C. M. S. N. H. F.*

0660 **Nagels Exquise** (*Nagels* 1929). **Décoratif.** — *Larges pétales pointus enroulés à la périphérie. Violet mauve clair. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut. 1m10.*

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS *(suite)*

NOUVEAUTÉS. — *Variétés mises au commerce ces dernières années (suite)*

2e GROUPE *(suite)*

0656 **Nagels Ideaal** (*Nagels* 1928). **Décoratif.** — *Très longs et larges pétales violet mauve. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0710 **Siskiyou** (*Américain* 1922). **Décoratif.** — *Lilas de Perse éclairé jaune au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série: *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), **800 fr.** »; *les dix* (d'une même var.), **90 fr.** »; *la pièce*, **10 fr.** »

012 **Ami Choquet** (*Cay. et L. Cl.* 1929). **Cactus.** — *Larges ligules rouge caroubier fortement nuancé de rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

017 **Armada** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Fleur en griffes. Coloris rouge géranium. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0514 **Bellini** (Vilm. 1931). **Décoratif.** — *Longs pétales aplatis, rouge andrinople. Plante de jardin extrêmement florifère. H.* 1m.

065 **Breuls** (Mme A.) (*Braem* 1929). **Cactus.** — *Larges ligules rose neyron légèrement éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m35.

0527 **Capella** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales. Superbe coloris saumon avec de légers reflets incarnat. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0107 **Cinna** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Fleur à très larges ligules mauve rosé éclairé de blanc au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0115 **Cocckie Carlee** (*Carlee* 1928). **Cactus.** — *Jaune soufre. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0548 **Dimitri** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Fleur épaisse, à pétales courts et plats. Rouge ponceau à reflet vermillon. Très florifère. Jardin. Haut.* 1m10.

0164 **Duchesse de Brabant.** (*Nagels* 1928). **Cactus.** — *Larges ligules rose neyron à pointes magenta violacé. Jardin et fleur coupée. Haut.* 1m.

0556 **Ellinor Vandeveer** (*Américain* 1924). **Décoratif.** — *Larges pétales mauve rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m60.

0180 **Esméralda** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Larges ligules rouge terre cuite, celles du centre roulées, rouge sang passé. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0563 **Fantasia** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales rouge groseille velouté. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut.* 1m25.

0591 **Guérilla** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Longs et nombreux pétales jaune primevère à revers plus foncé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0596 **Hécla** (*Vilm.* 1929). **Décoratif.** — *Pétales longs et étroits, souvent pliés en deux, rose nilsson. Les ligules du centre saumon clair à base jaune succin. Jardin. H.* 1m20.

0261 **Iphigénie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Larges ligules rubanées et contournées. Rouge géranium. Plante de jardin. Très florifère. Haut.* 1m25.

0608 **Jersey Beacon** (*Américain* 1925). **Décoratif.** — *Fleur épaisse à pétales allongés et enroulés au début de la floraison, rouge orange, dégradé plus clair à la périphérie. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0615 **Katanga** (*Nagels* 1929). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0640 **Melilla** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Fleur à très larges pétales mauve pourpré sur fond blanc lilacé. Le centre et les revers des pétales sont lavés magenta. Jardin. Haut.* 1m30.

0643 **Minister Baels** (*Nagels* 1928). **Décoratif.** — *Très longs pétales. Incarnat rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m50.

0663 **Pacha** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales rouge carminé, ceux du centre offrant leur revers, donnent une note plus foncée. Fleur coupée. Haut.* 1m25.

0307 **Quinten Matsys** (*Nagels* 1928). **Cactus.** — *Rouge groseille éclairé au centre et pointillé à l'extrémité des ligules de jaune de chrome citron. Pour la fleur coupée. Hauteur 1 mètre 50.*

0380 **Rêve d'Or** (*Bruidegom* 1930). **Cactus.** — *Larges ligules contournées, jaune d'auréoline, reflété jaune coq de roche au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0696 **Rosalie** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Grandes fleurs à pétales aplatis mauve rosé. Excessivement florifère; très bonne plante de jardin. Haut.* 0m95.

0698 **Royal Pink** (*Bruidegom* 1929). **Décoratif.** — *Mauve rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0438 **Sylvie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Larges ligules. Blanc pur. Très florifère. Jardin. Haut.* 1m20.

0728 **Trentonian** (*Américain*). **Décoratif.** — *Larges et nombreux pétales rouge terre cuite fortement éclairé jaune miel. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0732 **Van der Vinnen** (M. F.) (*Nagels* 1928). **Décoratif.** — *Longs pétales pointus, rouge fraise plus ou moins teinté de magenta pourpré aux pointes. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0741 **Vollblüt** (1927). **Décoratif.** — *Rouge fraise. Fleur coupée. Haut.* 1m10.

2e SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série: *Le cent* (d'une même var. pour 25 au moins), **400 fr.** »; *les dix* (d'une même var.), **45 fr.** »; *la pièce*, **5 fr.** »

0500 **Amber King.** **Décoratif.** — *Fleur à larges pétales. Jaune d'ocre pâle. Fleur coupée. H.* 1m20.

0503 **Amun Ra** (*Américain* 1919). **Décoratif.** — *Jaune gomme gutte nuancé rouge tomate. Fl. coupée. H.* 1m20.

020 **Attila** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Ligules rouge grenat pourpré velouté à revers violet iris. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0516 **Bérézina** (*Vilmorin* 1928). **Décoratif.** *Jaune de chrome citron à revers nuancé rouge cerise. Fleur coupée. Haut.* 1m25.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 2e SÉRIE *(suite)*

0521 **Bordeaux** (*Hollandais* 1926). **Décoratif.** — *Très grande fleur. Rouge carminé. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}20.

0525 **Calcutta** (*Vilmorin* 1927). **Décoratif.** — *Très larges pétales chair nuancé violet mauve pâle et éclairé jaune paille à la base. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}60.

086 **Cayeux** (Mme Victor) (*Cay. et L. Cl.*). **Cactus.** — *Jaune indien ombré jaune abricot. Fl. coupée. H.* 1^{m}30.

0532 **Champagne** (*Américain* 1920). **Décoratif.** — *Larges pétales chair saumoné éclairé lilas au centre. Fleur coupée. H.* 1^{m}20.

0534 **Cocorico** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Nombreuses fleurs petites, légères, gracieuses, n'ayant que quelques rangs de pétales rouge écarlate très brillant. Fleur coupée. Hauteur* 1^{m}50.

0537 **Couronne d'or** (*Hollandais* 1924). **Décoratif.** — *Jaune indien, à revers incarnat vif très apparent au centre. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}40.

0550 **De Schelde** (*Nagels* 1927). **Décoratif.** — *Larges pétales. Rouge grenat pourpré velouté. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0553 **Draps** (Mme Émile) (*Nagels* 1926). **Décoratif.** — *Incarnat vif à revers magenta rougeâtre. Fleur coupée. H.* 1^{m}30.

0168 **Early Yellow** (*Bruidegom* 1927). **Cactus.** — *Jaune de chrome citron. Fleur coupée et jardin. Haut.* 1^{m}10.

0588 **Gold Rose.** — **Décoratif.** — *Pétales courts, cramoisi éclairé jaune de chrome citron. Massifs. Haut.* 0^{m}90.

0231 **Good** (Mme Charles) (*Nagels* 1927). **Cactus.** — *Ligules en griffes. Rouge groseille. Fleur coupée. H.* 1^{m}60.

0593 **Halo** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Rouge cerise clair sur fond jaune citron. Fleur coupée. H.* 1^{m}.

0594 **Halvella** (*Américain* 1919). **Décoratif.** — *Rose bégonia fortement éclairé et dégradé saumon. Fleur coupée. H.* 1^{m}30.

0245 **Helmuth Späth** (D^{r}) (*Topsvoort* 1926). **Cactus.** — *Fleur épaisse, à larges ligules enroulées à la périphérie. Mauve pourpre. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}20

0610 **Jersey Beauty** (*Américain* 1921). **Décoratif.** — *Longs pétales pointus. Rose vif. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0611 **Jongleur** (*Vilmorin* 1924). **Décoratif.** — *Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus marquées. Un des plus bleus. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}50.

0616 **Ketty Dunlap** (*Américain* 1920). **Décoratif.** — *Larges pétales arrondis. Grande fleur magenta. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}40.

0628 **Ludwig** (Mme) (*Hollandais* 1925). **Décoratif.** — *Larges pétales roulés au centre, rouge cardinal. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0633 **Macao** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Jaune de Naples, plus clair à la périphérie et ombré au centre. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0635 **Maïa** (*Vilmorin* 1928). **Décoratif.** — *Pétales arrondis, laque carminée dégradée à la périphérie. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}15.

0306 **Maricq** (Mr Émile) (*Nagels* 1928). **Cactus.** — *Larges ligules roulées, rouge cuivré. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}20.

0642 **Méphistophélès** (Américain 1919). **Décoratif.** — *Rouge pourpre légèrement éclairé et pointé de jaune. Fleur coupée. H.* 1^{m}20.

0318 **Muyter** (Mr Ernest de) (*Nagels* 1927). **Cactus.** — *Larges ligules. Mauve foncé. Fleur coupée. H.* 1^{m}50.

0654 **Myrrho** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Rouge fraise, dégradé jaune citron aux pointes. Jardin. Haut.* 0^{m}90.

0324 **Nagels Rœm** (*Nagels* 1925). **Cactus.** — *Saumon clair dégradé jaune soufre à la base. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}20.

0662 **Ovide.** **Décoratif.** — *Rouge sang dragon ombré rouge cuivré. Fl. coupée. H.* 1^{m}30.

0351 **Paix du Monde.** **Cactus.** — *Larges pétales ondulés. Blanc pur. Jardin. H.* 1^{m}20.

0357 **Pink Favourite** (*Bruidegom* 1925). **Cactus.** — *Larges ligules. Mauve rosé clair. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}.

0669 **Polar Bear** (*Américain*). **Décoratif.** — *Fleur épaisse à larges pétales blanc pur, roulés au centre. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}25.

0671 **Pride of California** (*Américain* 1915). **Décoratif.** — *Fleur épaisse, rouge cardinal. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}20.

0672 **Pride of San Francisco** (Américain 1922). **Décoratif.** — *Incarnat rosé nuancé rose églantine. Fl. coupée. H.* 1^{m}30.

0686 **Raphaël** (*Cay. et L. Cl.*). **Décoratif.** — *Larges pétales. Jaune de chrome citron à revers rouge garance passé. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0693 **Rœm van Aalsmeer** (*Hollandais* 1920). **Décoratif.** — *Larges pétales blanc pur. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}40.

0416 **Sherwood** (Gladys) (*Américain* 1918). **Cactus.** — *Larges ligules enroulées. Très grande fleur. Blanc de lait. Fleur coupée. Haut.* 0^{m}90.

0418 **Signoor** (*Nagels* 1926). **Cactus.** — *Longues ligules. Rouge sang velouté. Fleur coupée. H.* 1^{m}30.

0426 **Smith** (Mrs Ethel) (*Américain* 1926). **Cactus.** — *Longues et larges ligules. Blanc ambré. Fleur coupée. H.* 1^{m}30.

0429 **Soleil d'Or** (*Bruidegom* 1928). **Cactus.** — *Larges ligules. Jaune de chrome plus ou moins nuancé de jaune indien au centre. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}.

0466 **Valencia** (*Américain*). **Cactus.** — *Larges ligules. Jaune abricot à centre rouge terre cuite. Fl. coupée. Haut.* 1^{m}10.

0739 **Vilmorin** (Roger de) (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Fleur épaisse, à larges pétales rose neyron clair. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0478 **Wanda** (*Bruidegom* 1928). **Cactus.** — *Incarnat saumoné. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}30.

0742 **Warner** (Mrs J. de Ver) (*Américain* 1920). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales pointus. Mauve. Fleur coupée. H.* 1^{m}40.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3e SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : *Le cent* (d'une même var. pour 25 au moins), **280 fr. »** ; *les dix* (d'une même var.), **31 fr. »** ; *la pièce*, **3 fr. 50**

010 **Aïda** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Fleur en griffe, rose lilacé à revers mauve rosé. Jardin. Haut.* 1^{m}30.

0264 **Andreas Hofer** (*Schön.* 1924). **Cactus.** — *Rose nilsson à centre blanc soufré. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}10.

015 **Anita** (*Vilmorin* 1924). **Cactus.** — *Rouge pourpre dégradé à la périphérie. Fleur coupée. H.* 1^{m}30.

0504 **Argo** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Grande fleur amarante pourpré. Fleur coupée. H.* 1^{m}25.

0508 **Augustinus.** (*Hollandais* 1920). **Décoratif.** — *Vieux rose violacé. Fleur coupée. H.* 1^{m}40.

0528 **Carlee** (Menny). (*Carlee* 1924). **Décoratif.** — *Pétales larges. Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Hauteur* 1 mètre 20.

0103 **Chinchilla** (*Vilmorin* 1928). **Cactus.** — *Larges ligules roulées, rose hortensia éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut.* 1^{m}20.

0200 **Falbala** (Vilm. 1928). **Cactus.** — *Jaune abricot fortement ligné et nuancé rouge carminé. Fleur coupée. H.* 1^{m}30.

0589 **Golgotha** (*Vilmorin* 1927). **Décoratif.** — *Larges pétales d'un beau rose neyron. Jardin. Hauteur* 1^{m}20.

0590 **Groot** (Emma) (*Hollandais* 1923). **Décoratif.** — *Mauve rosé. Fleur coupée. H.* 1^{m}35.

0607 **Jaffa** (*Vilmorin* 1927). **Décoratif.** — *Larges pétales jaune soufre. Très florifère. Jardin. Hauteur* 1^{m}20.

0270 **Jaulgonne** (*Vilmorin* 1924). **Cactus.** — *Fleur épaisse. Rouge unicolore. Fleur coupée. H.* 1^{m}20.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3e SÉRIE (suite)

0271 **Java** (*Vilmorin* 1927). Cactus. — *Violet mauve pâle éclairé blanc de neige à la base. Jardin. H.* 1m25.

0316 **Monitor** (*Vilmorin* 1924). Cactus. — *Rouge grenadine passant au jaune canari. Fleur coupée. H.* 1m30.

0327 **Négret** (Louis). Cactus. — *Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre. Fleur coupée. H.* 1m20.

0664 **Panama** (*Vilmorin* 1927). Décoratif. — *Fleur à pétales allongés, blanc rosé. Fleur coupée. H.* 1m30.

0359 **Plata** (Vilm. 1927). Cactus. — *Rouge carminé éclairé jaune pyrèthre aux pointes et à la base. Jardin. H.* 1m30.

0684 **Ramire** (*Vilmorin* 1924). Décoratif. — *Rouge cuivré éclairé et dégradé de jaune citron à la base des pétales. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0697 **Roussillon** (Mme Louise) (*Traisnel* 1926). Décoratif. — *Vieux rose rougeâtre éclairé incarnat rosé. Jardin. Hauteur* 1 mètre 20.

0399 **Sahara** (*Vilmorin* 1927). Cactus. — *Magenta pourpré. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0715 **Stello** (*Vilmorin* 1926). Décoratif. — *Larges pétales rouge carminé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0720 **Taupier** (*Vilmorin* 1924). Décoratif. — *Très larges pétales saumon éclairé jaune miel. Fleur coupée. Hauteur* 1 mètre 20.

0488 **White Queen** (*Hollandais* 1919). Cactus. — *Larges ligules roulées. Blanc pur. Fleur coupée. H.* 1m10.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var. pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

037 **Béatrice**. Cactus. — *Mauve vrai. Fleur coupée. H.* 1m40.

057 **Border King**. Cactus. — *Rouge andrinople. Jardin. H.* 1m20.

0127 **Crinque** (Mme Louis) (*Traisnel* 1925). Cactus. — *Mauve rosé. Jardin. H.* 1m20.

0538 **Corso** (*Vilmorin* 1925). Décoratif. — *Blanc pur.* Massifs. *Haut.* 0m90.

0552 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). Décoratif. — *Rose malvacé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0562 **Fantaisie**. Décoratif. — *Saumon éclairé jaune paille au centre, revers lilas rougeâtre. Fl. coupée. H.* 1m20.

0571 **Finasseur** (*Vilmorin*). Décoratif. — *Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Jardin. H.* 1m10.

0205 **Flying Fox** (*Vilmorin*). Cactus. — *Pétales en griffes. Vieux rose rougeâtre. Fleur coupée. H.* 1m30.

0580 **Garden love**. Décoratif. — *Rose bégonia éclairé jaune. Petite fleur. Très florifère.* Massifs. *H.* 0m80.

0604 **Insulinde** (*Hollandais* 1924). Décoratif. — *Pétales contournés. Jaune indien. Fl. coupée. H.* 1m40.

0276 **Jubilee**. Cactus. — *Violet mauve pâle.* Massifs. *H.* 0m80.

0617 **King Harold**. Décoratif. — *Rouge grenat pourpré. Fl. coupée. H.* 1m30.

0286 **Lady Derby**. Cactus. — *Violet mauve. Fl. coupée. H.* 1m30.

0302 **Marathon** (*Vilmorin*). Cactus. — *Magenta rougeâtre ombré marron.* Massifs. *H.* 1m.

0308 **Mélibée** (*Vilmorin* 1924). Cactus. — *S'ouvre blanc crème pour finir blanc rosé. Jardin. H.* 1m20.

0648 **Monaco** (Vilm.). Décoratif. — *Rose malvacé.* Massifs. *H.* 1m.

0650 **Mount Everest**. Décoratif. — *Pétales larges, blanc pur. Fleur coupée. H.* 1m30.

0323 **Nagels Beste**. Cactus. — *Violet mauve pâle, plus clair aux pointes et au centre. Fl. coupée. H.* 1m30.

0655 **Nelson Xarifa**. Décoratif. — *Rouge cerise. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

0670 **Porthos**. Décoratif. — *Violet mauve à revers violet évêque. Jardin. H.* 1m30.

0675 **Princesse Juliana**. Décoratif. — *Blanc pur. Plante très florifère. Fleur coupée. H.* 1m50.

0676 **Princesse Mary**. Décoratif. — *Larges pétales rose neyron. Fleur coupée. H.* 1m30.

0368 **Purrier** (Mary). Cactus. — *Rouge caroubier, grande fleur légère, à pointes incurvées. Fl. coupée. H.* 1m50.

0688 **Remembrance**. Décoratif. — *Violet mauve pâle, rosé au centre. Fl. coupée. H.* 1m20.

0690 **Reverend John Robinson**. Décoratif. — *Violet évêque rosé. Fleur coupée. H.* 1m25.

0700 **Salmonea**. Décoratif. — *Incarnat saumoné. Fl. coupée. H.* 1m30.

0707 **Shackleton** (Sir Ernest). Décoratif. — *Rouge feu. Fleur coupée. H.* 1m20.

0436 **Stylet** (*Vilmorin*). Cactus. — *Cramoisi carminé, pointes violacées.* Massifs. *H.* 0m80.

0727 **Torino** (Vilm.). Décoratif. — *Jaune soufre.* Massifs. *H.* 0m90.

0455 **Tornado** (*Vilmorin*). Cactus. — *Rose tendre à la périphérie, centre blanc.* Massifs. *H.* 0m90.

0729 **Trésor Anversois**. Décoratif. — *Pétales allongés. Mauve violacé. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

0467 **Van Tets** (Jhr G.). Cactus. — *Rayonnant. Blanc pur. Jardin. Hauteur* 1m.

0733 **Van Waveren** (Hanny). Décoratif. — *Rose lilas de Perse. Fl. coupée. H.* 1m20.

0738 **Verdun**. Décoratif. — *Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Fl. coupée. H.* 1m40.

0480 **Warnaar** (Mrs). Cactus. — *Blanc de neige nuancé rose tendre. Fl. coupée. H.* 1m40.

0743 **Wleeming** (G.). Décoratif. — *Blanc rosé à centre blanc de neige. Fl. coupée. H.* 1m20.

0745 **Wurfbain** (Mme). Décoratif. — *Amarante pourpré velouté. Fleur coupée. H.* 1m20.

0495 **Youyou** (*Vilmorin*). Cactus. — *Rouge grenat pourpré. Pétales roulés à la périphérie.* Massifs. *H.* 0m80.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 22 fr. » ; *la pièce*, 2 fr. 50

0755 **Capo** (*Vilmorin*). — *Blanc de lait. Jardin. H.* 1m.

0757 **Diavolo** (*Vilmorin*). — *Rouge carminé. Jardin. H.* 1m.

0767 **Gloire de Lyon**. — *Blanc pur. Plante extra. Jardin. Hauteur* 1m20.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

0768 **Gloire de Paris.** — *Amarante pourpré velouté. Jardin. H.* 1m20.
0782 **Muriel.** — *Jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.
0786 **Paillet** (Mme Eugène). — *Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Jardin. H.* 1m.
0788 **Philippe VII.** — *Rose lilacé dégradé jaune. Jardin. H.* 1m.
0791 **Poiret-Delan** (Mr). — *Rouge carminé à larges pointes blanches. Jardin. H.* 1m20.
0793 **Polo** (*Vilmorin*). — *Rouge grenat pourpré. Jardin. H.* 0m90.
0794 **Sancho** (*Vilmorin*). — *Blanc lilacé. Jardin. H.* 0m80.

DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE

(*Dahlias pompon, D. à petites fleurs*)

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), **200 fr.** » ; *les dix* (d'une même var.), **22 fr.** » ; *la pièce*, **2 fr. 50**

0800 **Bilbao** (*Vilmorin*). — *Rouge écarlate. Jardin. H.* 0m70.
0803 **Bolero** (Vilm.). — *Rouge grenat pourpré. Jardin. H.* 0m70.
0806 **Douro** (*Vilmorin*). — *Jaune de chrome citron bordé rouge terre cuite. Jardin. H.* 0m70.
0810 **Glow.** — *Rouge écarlate. Très florifère. Jardin. H.* 1m20.
0811 **Héro** (*Vilmorin*). — *Rouge cardinal. Jardin. H.* 1m.
0815 **Janet.** — *Rouge saumoné. Jardin. H.* 1m20.
0818 **John Van Litlers.** — *Jaune de chrome citron éclairé rouge brun giroflée à la périphérie. Jardin. H.* 1m10.
0819 **Malaga** (*Vilmorin*). — *Jaune soleil teinté de brun à l'extrémité des pétales. Haut.* 1m.
0820 **Méphisto** (*Vilmorin*). — *Délicat coloris blanc lilacé. Jardin. Hauteur* 0m70.
0825 **Radio** (*Vilmorin*). — *Mauve foncé dégradé jaune de Naples Jardin. H.* 0m90.
0827 **Roméo** (*Vilmorin*). — *Fleurs mauve rosé. Jardin. Hauteur* 0m90.
0829 **Sapho** (*Vilmorin*). — *Blanc de lait. Jardin. H.* 0m70.

DAHLIAS INTERMÉDIAIRES (Dahlias originaux). — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), **200 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété), **22 fr.** » ; *la pièce*, **2 fr. 50**

0851 **Calypso** (*Vilmorin*). — *Rouge pêche dégradé jaune citron au centre et aux pointes. H.* 1m30.
0869 **Frachon** (Camille). — *Rouge grenat pourpré se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fl. coupée. H.* 1m20.
0897 **Néva** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge garance passé. Fleur coupée. Haut.* 1m40.
0924 **Roi Albert.** — *Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Fl. coupée. H.* 1m40.
0957 **Walhalla.** — *Fleur à pétales larges et allongés, rouge saturne nuancé de jaune. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

DAHLIAS A FLEUR D'ANÉMONE (*D. Gloria, D. Alvéolés*)

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **200 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété), **22 fr.** » ; *la pièce*, **2 fr. 50**

0833 **Ada Fink.** — *Fleurs d'un coloris blanc de lait, à alvéole jaune crème. Hauteur* 1m30.
0836 **Alma** (*Vilmorin* 1927). — *Rouge cuivré dégradé jaune à la base, alvéoles jaune d'auréoline. Haut.* 1m30.

DAHLIAS SIMPLES. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même variété, pour 25 au moins), **200 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété), **22 fr.** » ; *la pièce*, **2 fr. 50**

0837 **Alto** (*Vilmorin*). — *Coloris fuchsine dégradé aux pointes.* **Bordures.** *Hauteur* 0m70.
0838 **Ami Barillet.** — *Rouge cardinal. Jardin. H.* 1m50.
0845 **Bambino** (*Vilmorin*). — *Blanc carné très délicatement nuancé.* **Bordures.** *H.* 0m70.
0846 **Betsy.** — *Rouge cardinal. Plante naine.* **Bordures.** *H.* 0m60.
0849 **Callisto** (*Vilmorin*). — *Blanc pur légèrement ligné et pointillé magenta. Jardin. H.* 1m10.
0855 **Closon** (Jules). — *Rouge vermillon.* **Bordures.** *H.* 0m60.
0860 **Cyrano** (*Vilmorin*). — *Carmin de cochenille à larges pointes blanches.* **Massifs.** *Haut.* 0m90.
0864 **Doiran** (*Vilmorin*). — *Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Jardin. H.* 1m30.
0867 **Erato** (*Vilmorin*). — *Jaune pyrèthre nuancé rouge cuivré.* **Bordures.** *H.* 0m60.
0877 **Innocence** (L'). — *Blanc pur.* **Bordures.** *H.* 0m50.

DAHLIAS SIMPLES. — SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

0881 **Lagune** (*Vilmorin*). — *Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. H.* 1m30.

0883 **Lance** (*Vilmorin*). — *Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Jardin. H.* 1m20.

0885 **Lucifer.** — *Rouge caroubier.* **Massifs.** *Haut.* 0m80.

0886 **Maestro** (*Vilmorin*). — *Jaune soufre.* **Bordures.** *H.* 0m70.

0887 **Marco** (*Vilmorin*). — *Rouge garance passé.* **Massifs.** *Très grande fleur. Haut.* 1m.

0895 **Nacelle** (*Vilmorin*). — *Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Jardin. H.* 1m30.

0900 **Obusier** (*Vilmorin*). — *Rouge écarlate unicolore. Plante très florifère. Jardin. H.* 1m20.

0925 **Roi Soleil** (*Vilmorin*). — *Rouge fournaise, à centre et pointe jaune soufre. Jardin. Haut.* 1m20.

0928 **Ruisseau** (Vilm.). — *Pétales mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. H.* 1m20.

0934 **Samaritain** (Le) (*Vilmorin*). — *Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.

0940 **Serès** (*Vilmorin*). — *Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Jardin. H.* 1m20.

0945 **Soleure.** — *Blanc régulièrement liséré de rouge écarlate sur les bords.* **Massifs.** *H.* 0m90.

0947 **Soprano** (*Vilmorin*). — *Cramoisi sur fond mauve rosé.* **Bordures.** *H.* 0m70.

0952 **Torrent** (*Vilmorin*). — *Rouge andrinople à reflets veloutés. Grande fleur.* **Massifs.** *H.* 0m80.

0955 **Val d'Or** (*Vilmorin*). — *Jaune soufre. Grande fleur.* **Massifs.** *H.* 0m70.

0956 **Vesuvius.** — *Rouge vermillon.* **Bordures.** *H.* 0m60.

0958 **Yellow Transparent.** — *Fleur jaune soufre.* **Massifs.** *Hauteur* 0m80.

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE. — SÉRIE GÉNÉRALE

(*Dahlias Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoinais, etc.*)

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 22 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. 50

0962 **Boussin** (Mme). — *Jaune paille à revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

0965 **Constance.** — *Jaune soufre sablé rouge vermillon, revers rouge sang. Fl. coupée. H.* 1m20.

0968 **Étoile de Foch.** — *Jaune soufre à revers marbré de magenta. Fl. coupée. H.* 1m30.

0969 **Gaudon** (Marcel). — *Jaune soleil, revers des pétales cramoisi pourpré. Fleur coupée. Hauteur* 1m20.

0974 **Janvier** (Mme Laure). — *Rouge corail à revers rouge géranium marbré aux pointes. Fl. coupée. H.* 1m20.

0976 **Lesourd** (M. F.). — *Jaune primevère, revers blanc jaunâtre nuancé de magenta. Fl. coupée. H.* 1m.

0978 **Simone.** — *Jaune citron, revers rouge géranium dégradé jaune aux pointes. Fl. coupée. H.* 1m20.

0977 **Spahi** (*Vilmorin* 1931). — *Magenta pourpré éclairé jaune d'auréoline au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0979 **Suzanne.** — *Fond blanc lilacé, revers magenta rougeâtre ligné et maculé blanc rosé. Fl. coupée. H.* 1m20.

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 22 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. 50

0980 **Alfa** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge grenat pourpré ; collerette blanche, nuancée d'amarante. Jardin. Haut.* 1m20.

0981 **Beauté Anversoise.** — *Blanc bordé rouge violacé ; collerette rouge violacé bordé blanc. Jardin. H.* 1m10.

0983 **Cocarde Espagnole.** — *Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Fleur coupée. H.* 1m.

0984 **Crozy** (Mme Michel). — *Magenta rougeâtre, collerette blanche, quelquefois lavée de rose. Fleur moyenne. Florifère. Fleur coupée. H.* 1m10.

0987 **Étoile de Lugano.** — *Amarante, collerette très développée, blanc ligné de pourpre. Jardin. H.* 1m30.

0988 **Gitano** (*Vilmorin*). — *Cramoisi carminé ; collerette très développée, jaune canari. Jardin. H.* 1m30.

0991 **Maumené** (Albert). — *Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Fleur coupée. H.* 1m40.

0996 **Sofa** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge cocciné, collerette jaune soleil. Fleur moyenne, coloris brillant. Jardin. H.* 1m20.

0997 **Vilmorin-Andrieux.** — *Magenta violacé bordé blanc, collerette blanche teintée mauve. Jardin. H.* 1m40.

0875. **DAHLIA IMPERIALIS.** — *Le cent* (pour 25 au moins), 280 fr. » ; *les dix,* 31 fr. » ; *la pièce,* 3 fr. 50

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison ; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur. Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre.

Dans le Midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

DAHLIAS (*suite*)

COLLECTIONS " VILMORIN "

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui veulent bien se confier à notre expérience pour le choix des variétés, nous avons établi des " **Collections Vilmorin** " composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules, à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**Cactus,** *à notre choix*	**14 fr. »**
—	12	—	—	— —	28 fr. »
—	25	—	—	— —	56 fr. »
—	6	—	—	**décoratifs,** *à notre choix*	14 fr. »
—	12	—	—	— —	28 fr. »
—	25	—	—	— —	56 fr. »
—	6	—	—	**doubles (à grande fleur),** *à notre choix*	14 fr. »
—	6	—	—	**Lilliput (à petite fleur),** *à notre choix*	14 fr. »
—	6	—	—	**simples,** *à notre choix*	14 fr. »
—	6	—	—	**simples à collerette,** *à notre choix*	14 fr. »
—	6	—	—	**simples à fleur étoilée,** *à notre choix*	14 fr. »

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**pour Bordures,** *à notre choix*	**14 fr. »**
—	6	—	—	**pour Massifs,** *à notre choix*	14 fr. »
—	6	—	—	**de Jardin,** *à notre choix*	14 fr. »
—	6	—	—	**pour Fleur coupée,** *à notre choix*	14 fr. »

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI ET LEUR COLORIS

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de Dahlias destinés à des emplois particuliers, nous avons établi les choix ci-après, composés des meilleures variétés dans chaque catégorie.

☞ **Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées.** ☜

ABRÉVIATIONS

H. N. — *Voir* Hautes Nouveautés.	1re S. — *Voir* 1re Série.	3me S. — *Voir* 3me Série.
Nouv. — — Nouveautés.	2me S. — — 2me Série.	S. G. — — Série Générale.

CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES

0837 **Alto.** — Simple. *Fuchsine.* . . S. G.
0845 **Bambino.** — Simple. *Blanc carné* . . . . S. G.
0846 **Betsy.** — Simple. *Rouge.* . . . S. G.
0855 **Closon** (Jules). — Simple. *Rouge* . . . . S. G.
0877 **Innocence** (L'). — Simple. *Blanc pur* . . . . S. G.
0886 **Maestro.** — Simple. *Jaune* . S. G.
0947 **Soprano.**— Simple. *Cramoisi* S. G.

CHOIX DE DAHLIAS POUR MASSIFS

0276 **Jubilee.** — Cactus. *Violet.* . S. G.
0436 **Stylet.** — Cactus. *Cramoisi.* S. G.
0455 **Tornado.** — Cactus. *Rose* . . S. G.
0538 **Corso.**— Décoratif. *Blanc pur* S. G.
0580 **Garden Love.** — Décoratif. *Rose.* . . . . S. G.
0588 **Gold Rose.** — Décoratif. *Cramoisi* . . . . 2me S.
0727 **Torino.** — Décoratif. *Jaune* . S. G.
0860 **Cyrano.** — Simple. *Carmin.* S. G.
0887 **Marco.** — Simple. *Rouge* . . S. G.
0945 **Soleure.** — Simple. *Blanc.* . S. G.
0952 **Torrent.** — Simple. *Rouge* . S. G.
0955 **Val d'Or.** — Simple. *Jaune* . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN

010 **Aïda.** — Cactus. *Rose.* . . . 3me S.
057 **Border King.** – Cactus. *Rouge* S. G.
0164 **Duchesse de Brabant.** — Cactus. *Rose* . . . . 1re S.
0168 **Early Yellow.** — Cactus. *Jaune* . . . . 2me S.

DAHLIAS *(suite)*

Variétés classées suivant leur emploi et leur coloris *(suite)*

Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées

CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN *(suite)*

271 **Java.** — Cactus. *Violet* . . . 3me S.
0359 **Plata.** — Cactus. *Rouge*. . . 3me S.
0438 **Sylvie.** — Cactus. *Blanc*. . 1re S.
0467 **Van Tets** (Jhr. G.) — Cactus. *Blanc* . . . . S. G.
0514 **Bellini.** — Décoratif. *Rouge* . 1re S.
0540 **Confetti.** — Décoratif. *Rouge*. Nouv.
0548 **Dimitri.** — Décoratif. *Rouge*. 1re S.
0589 **Golgotha.** — Décoratif. *Rose*. 3me S.
0654 **Myrrho.** — Décoratif. *Rouge*. 2me S.
0659 **Nevada.** — Décoratif. *Jaune*. Nouv.
0670 **Porthos.** — Décoratif. *Violet*. S. G.
0696 **Rosalie.** — Décoratif. *Mauve*. 1re S.
0755 **Capo.** — Double. *Blanc*. . . S. G.
0768 **Gloire de Paris.** — Double. *Amarante* . . . . S. G.
0791 **Poiret-Delan** (Mr). — Double. *Rouge* . . . . S. G.
0793 **Polo.** — Double. *Rouge*. . . S. G.
0794 **Sancho.** — Double. *Blanc* . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS POUR FLEUR COUPÉE

015 **Anita.** — Cactus. *Rouge*. . . 3me S.
065 **Breuls** (Mme A.). — Cactus. *Rose*. . . . . 1re S.
0107 **Cinna.** — Cactus. *Mauve*. . 1re S.
0180 **Esméralda.** — Cactus. *Rouge*. 1re S.
0190 **Espada.** — Cactus. *Rouge* . Nouv.
0270 **Jaulgonne.** — Cactus. *Rouge* 3me S.
0286 **Lady Derby.** — Cactus. *Violet* S. G.
0347 **Opéra.** — Cactus. *Violet* . . Nouv.
0363 **Polka.** — Cactus. *Rouge* . . Nouv.
0380 **Rêve d'Or.** — Cactus. *Jaune*. 1re S.
0416 **Sherwood** (Gladys). — Cactus. *Blanc* . . . . 2me S.
0506 **Arizona.** — Décoratif. *Rose* . Nouv.
0516 **Bérézina.** — Décoratif. *Jaune* 2me S.
0525 **Calcutta.** — Décoratif. *Chair*. 2me S.
0534 **Cocorico.** — Décoratif. *Rouge*. 2me S.
0537 **Couronne d'or.** — Décoratif. *Jaune* . . . . 2me S.
0563 **Fantasia.** — Décoratif. *Rouge* 1re S.
0590 **Groot** (Emma). Décoratif. *Mauve*. 3me S.
0593 **Halo.** — Décoratif. *Rouge* . . 2me S.
0604 **Insulinde.** — Décoratif. *Jaune* S. G.
0610 **Jersey Beauty.** — Décoratif. *Rose*. . . . . 2me S.
0615 **Katanga.** — Décoratif. *Rouge* 1re S.
0633 **Macao.** — Décoratif. *Jaune* . 2me S.
0643 **Minister Baels.** — Décoratif. *Incarnat*. . . . . 1re S.
0663 **Pacha.** — Décoratif. *Rouge*. . 1re S.
0664 **Panama.** — Décoratif. *Blanc rosé* . . . . 3me S.
0669 **Polar Bear.** — Décoratif. *Blanc pur* . . . . 2me S.
0671 **Pride of California.** — Décoratif. *Rouge* . . . . . 2me S.
0690 **Reverend John Robinson.** Décoratif. *Violet*. . . . . . S. G.
0693 **Rœm van Aalsmeer.** — Décoratif. *Blanc pur* . . . 2me S.
0704 **Semeur Nagels.** — Décoratif. *Jaune* . . . . Nouv.
0720 **Taupier.** — Décoratif. *Saumon* 3me S.
0732 **Van der Vinnen** (M. F.). — Décoratif. *Rouge* . . . . . 1re S.
0739 **Vilmorin** (Roger de). — Décoratif. *Rose*. . . . . 2me S.
0924 **Roi Albert.** — Intermédiaire. *Magenta*. . . . . S. G.
0983 **Cocarde Espagnole.** — Collerette. *Rouge*. . . . . . . S. G.
0991 **Maumené** (Albert). — Collerette. *Magenta*. . . . . . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS A FLEUR ÉNORME

0219 **Frau O. Bracht.** — Cactus. *Jaune* . . . . Nouv.
0324 **Nagels Rœm.** — Cactus. *Saumon*. . . . . . . 2me S.
0418 **Signoor.** — Cactus. *Rouge* . 2me S.
0426 **Smith** (Mrs Ethel). — Cactus. *Blanc* . . . . 2me S.
0521 **Bordeaux.** — Décoratif. *Rouge* 2me S.
0543 **Cowl** (Jane). — Décoratif. *Jaune* . . . . H. N.
0553 **Draps** (Mme Emile). — Décoratif. *Incarnat* . . . . 2me S.
0556 **Ellinor Vandeveer.** — Décoratif. *Mauve* . . . . . . 1re S.
0571 **Finasseur.** — Décoratif. *Jaune* S. G.
0591 **Guérilla.** — Décoratif. *Jaune*. 1re S.
0594 **Halvella.** — Décoratif. *Rose*. 2me S.
0608 **Jersey Beacon.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 1re S.
0611 **Jongleur.** — Décoratif. *Violet*. 2me S.
0616 **Ketty Dunlap.** — Décoratif. *Magenta*. . . . . 2me S.
0628 **Ludwig** (Mme). — Décoratif. *Rouge* . . . . 2me S.
0642 **Méphistophélès.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 2me S.
0702 **Souvenir de Mr Louis Seghers.** — Décoratif. *Violet* Nouv.
0710 **Siskiyou.** — Décoratif. *Lilas*. Nouv.
0728 **Trentonian.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 1re S.
0742 **Warner** (Mrs J. de Ver). — Décoratif. *Mauve* . . . . . 2me S.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

0351 **Paix du Monde.** — Cactus. 2me S.
0416 **Sherwood** (Gladys). — Cactus. 2me S.
0426 **Smith** (Mrs Ethel). — Cactus. 2me S.
0467 **Van Tets** (Jhr G.). — Cactus. S. G.
0488 **White Queen.** — Cactus . . 3me S.
0528 **Carlee** (Menny). — Décoratif. 3me S.
0650 **Mount Everest.** — Décoratif. S. G.
0675 **Princesse Juliana.** — Décoratif. . . . . S. G.
0693 **Rœm van Aalsmeer.** — Décoratif . . . . 2me S.
0755 **Capo.** — Double . . . . . . S. G.
0767 **Gloire de Lyon.** — Double . S. G.
0829 **Sapho.** — Lilliput. . . . . S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ET SAUMONÉE

010 **Aïda.** — Cactus. . . . . . . 3me S.
065 **Breuls** (Mme A.). — Cactus. . 1re S.
0103 **Chinchilla.** — Cactus. . . . 3me S.
0164 **Duchesse de Brabant.** — Cactus . . . . 1re S.
0264 **Andreas Hofer.** — Cactus. . 3me S.
0478 **Wanda.** — Cactus. . . . . . 2me S.
0506 **Arizona.** — Décoratif . . . . Nouv.
0508 **Augustinus.** — Décoratif . . 3me S.
0525 **Calcutta.** — Décoratif. . . . 2me S.
0527 **Capella.** — Décoratif . . . . 1re S.
0552 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). — Décoratif . . . . S. G.
0589 **Golgotha.** — Décoratif . . . 3me S.
0596 **Hécla.** — Décoratif . . . . . 1re S.
0610 **Jersey Beauty.** — Décoratif . 2me S.
0635 **Maïa.** — Décoratif . . . . . 2me S.
0700 **Salmonea.** — Décoratif . . . S. G.
0720 **Taupier.** — Décoratif . . . . 3me S.
0739 **Vilmorin** (Roger de). — Décoratif . . . . 2me S.

DAHLIAS (*suite*)

Variétés classées suivant leur emploi et leur coloris (*suite*)

☞ *Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées* ☜

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE

012 **Ami Choquet.** — Cactus . . 1re S.
015 **Anita.** — Cactus . . . . . . 3me S.
0180 **Esméralda.** — Cactus . . . 1re S.
0190 **Espada.** — Cactus . . . . . Nouv.
0231 **Good** (Mme Charles). — Cactus 2me S.
0261 **Iphigénie.** — Cactus . . . . 1re S.
0270 **Jaulgonne.** — Cactus. . . . 3me S.
0307 **Quinten Matsys.** — Cactus . 1re S.
0363 **Polka.** — Cactus . . . . . . Nouv.
0418 **Signoor.** — Cactus. . . . . 2me S.
0521 **Bordeaux.** — Décoratif . . . 2me S.
0534 **Cocorico.** — Décoratif. . . . 2me S.
0563 **Fantasia.** — Décoratif. . . . 1re S.
0628 **Ludwig** (Mme). — Décoratif . 2me S.
0655 **Nelson Xarifa.** — Décoratif . S. G.
0663 **Pacha.** — Décoratif. . . . . 1re S.
0732 **Van der Vinnen** (M. F.). — Décoratif . . . . 1re S.
0741 **Vollblütt.** — Décoratif. . . . 1re S.
0793 **Polo.** — Double. . . . . . . S. G.
0811 **Héro.** — Lilliput . . . . . . S. G.
0887 **Marco.** — Simple. . . . . . S. G.
0952 **Torrent.** — Simple. . . . . S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR MAUVE, MAGENTA ET CRAMOISIE

037 **Béatrice.** — Cactus. . . . . S. G.
0107 **Cinna.** — Cactus . . . . . . 1re S.
0245 **Helmuth Späth** (Dr). — Cactus . . . . 2me S.
0318 **Muyter** (Ernest de). — Cactus 2me S.
0357 **Pink Favourite.** — Cactus . 2me S.
0590 **Groot** (Emma). — Décoratif. . 3me S.
0616 **Ketty Dunlap.** — Décoratif . 2me S.
0640 **Melilla.** — Décoratif. . . . . 1re S.
0696 **Rosalie.** — Décoratif. . . . . 1re S.
0698 **Royal Pink.** — Décoratif. . . 1re S.
0729 **Trésor Anversois.** — Décoratif. . . . . S. G.
0742 **Warner** (Mrs J. de Ver). — Décoratif . . . . 2me S.
0745 **Wurfbain** (Mme). — Décoratif. S. G.
0768 **Gloire de Paris.** — Double . S. G.
0825 **Radio.** — Lilliput. . . . . S G.
0924 **Roi Albert.** — Intermédiaire. . S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE

0271 **Java.** — Cactus . . . . . . 3me S.
0276 **Jubilee.** — Cactus . . . . . S. G.
0286 **Lady Derby.** — Cactus . . . S. G.
0347 **Opéra.** — Cactus . . . . . . Nouv.
0611 **Jongleur.** — Décoratif. . . . 2me S.
0656 **Nagels Ideaal.** — Décoratif . Nouv.
0688 **Remembrance.** — Décoratif. S. G.
0690 **Reverend John Robinson.** Décoratif . . . . S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE

086 **Cayeux** (Mme Victor). — Cactus 2me S.
0115 **Cocckie Carlee.** — Cactus. . 1re S.
0168 **Early Yellow.** — Cactus . . 2me S.
0327 **Négret** (Louis). — Cactus. . 3me S.
0380 **Rêve d'Or.** — Cactus . . . . 1re S.
0429 **Soleil d'Or.** — Cactus. . . . 2me S.
0500 **Amber King.** — Décoratif. . 2me S.
0516 **Bérézina.** — Décoratif . . . 2me S.
0537 **Couronne d'Or.** — Décoratif. 2me S.
0571 **Finasseur.** — Décoratif . . . S. G.
0591 **Guérilla.** — Décoratif . . . . 1re S.
0604 **Insulinde.** — Décoratif . . . S. G.
0633 **Macao.** — Décoratif . . . . 2me S.
0704 **Semeur Nagels.** — Décoratif. Nouv.
0955 **Val d'Or.** — Simple . . . . . S. G.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DANAE racemosa. *Voir* RUSCUS RACEMOSUS.		
DAPHNE Mezereum album. *Bois-gentil* .	22 »	2 50

Fleurs blanches. Haut. 1m. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. *Pieds-d'alouette.*

DELPHINIUM. *Pied-d'alouette.*

♀cashmirianum ❀. . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs violet bleu taché de vert. Haut. 0m40 *à* 0m50. — Fl. Avril-Juillet. *Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.*

grandiflorum album . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs blanches.

Les Delphiniums grandiflorum sont des plantes recommandables, faisant beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Leur floraison dure de Juin à la fin-Août. Hauteur 50 à 60 centimètres.

DELPHINIUM. *Pied-d'alouette.*

♀grandiflorum. (*Pied-d'alouette de la Chine*). Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs bleues.

♀elatum (bleu) . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Haut. 1m80 *à* 2m20. — Fl. Juin à Septembre. *Plates-bandes, massifs, bouquets.*

♀formosum. . . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs en belles grappes terminales, bleu indigo, se succédant de Juin à Septembre. Haut. 1m20.
Des plus recommandables pour plates-bandes et corbeilles, potées, bouquets.

Delphiniums Hybrides (*elatum et formosum*)

hybridum Amos Perry . . . . 45 » | 5 »
Hampes longues, garnies de très grandes fleurs semi-doubles, atteignant 0m06 *de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir, ceux du centre violet de campanule. H.* 1m20 *à* 1m50. *Plates-bandes et bouquets.*

hybridum King of Delphinium . . . . . . 45 » | 5 »
Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, qui atteignent 1m50 *de hauteur, sont fleuries sur* 0m50 *à* 0m60. *Plante très florifère et de grand mérite.* Fl. Juin-Juillet. *Plates-bandes et bouquets.*

hybridum Mme Poiret (*Vilmorin*) . . . . 45 » | 5 »
Hybride de formosum, *à grande fleur semi-double, bleu d'outremer foncé ; pétales du centre violet de campanule.* — Flor. Juin-Juillet. *Haut.* 1m20.
Variété vigoureuse et rustique, donnant parfois une deuxième floraison à l'automne.

hybridum Mary Gouchault. Le cent. 400 »; 45 » | 5 »
Belle variété à grande fleur simple, d'un agréable coloris bleu d'Orient légèrement marbré violet, œil blanc. Hauteur 1m20.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

DELPHINIUMS. *(Pieds-d'alouette) (suite)*

Delphiniums Hybrides *(elatum et formosum) (suite)*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀hybridum Queen Wilhelmine . . . . . . *Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1m50 à 1m80 de haut. Des plus recommandables pour plates-bandes et bouquets.*	45 »	5 »
hybridum Zusten Lugten . . . . *Plante de 1m20 de hauteur, à fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte toute particulière.*	45 »	5 »

hybridum en mélange de semis de tous genres . . . *Le cent*, 240 fr. »; *les dix*, 27 fr. »; *la pièce*, 3 fr. »

Delphiniums Hybrides remontants

Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

	Le cent	Les dix	La pièce
hyb. remontant Belladonna semi-plenum. *Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.*		45 »	5 »
hybridum remontant bleu d'azur (Belladonna). *Très florifère, hampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant.* Floraison Juin-Septembre. *Hauteur 1m25.*	280 »	31 »	3 50
hybridum remontant bleu indigo. *Variété à nombreuses hampes chargées de très larges fleurs d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige.* Fl. Juin-Septembre. *Haut. 1m25.*	280 »	31 »	3 50
hybridum remontant Capri. . . . . *Hampes bien garnies de grandes fleurs simples, bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1m50.*		45 »	5 »
hybridum remontant Commandant Chapuis. *Superbe plante, très remontante et florifère. Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1m20.*		45 »	5 »
hyb. remontant Mœrheimi. *Donne de longues hampes de 0m80 et plus, garnies de grandes fleurs blanches, à revers bleutés.*	320 »	36 »	4 »
♀hybridum remontant Mr. J. S. Brunton. *Belle et grande fleur d'un coloris bleu de cobalt factice très tendre et très frais. Haut. 1m20.*		45 »	5 »
♀hybridum remontant Mrs Thomson . . *Bleu vif. Variété fleurissant tout l'été presque sans interruption. Haut. 1m à 1m20.*		45 »	5 »
♀hybridum remontant Persimmon. . . . . *Fleurs grandes, simples et plates, bleu ciel unicolore, marqué d'une tache blanche au centre. Haut. 1m à 1m20.*		45 »	5 »
hybridum remontant Salland . . . . . . *Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1m50 de hauteur.*		45 »	5 »
hybridum remontant Theodora. . . . . . *Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0m60 à 0m80.*		45 »	5 »
hybridum remontant Willy Obreen . . . *Très jolie plante de 1m à 1m20, grandes fleurs de 5 à 6 cent., semi-doubles, bleu pâle (bleu d'outremer) nuancé rose (violet mauve) sur les pétales supérieurs.*		45 »	5 »

DENTELAIRE. *Voir* PLUMBAGO.

DÉSESPOIR DES PEINTRES *Voir* SAXIFRAGA UMBROSA.

DEUTZIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

DIANTHUS. *Voir* ŒILLETS, pages 71 à 73.

DICENTRA. *Voir* DIELYTRA, ci-après.


DICTAMNUS Fraxinella. *Voir* FRAXINELLE.

DIELYTRA. *Dicentra.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
formosa ❀ Δ . . . . *Plante compacte, à fleurs rose pourpre. Haut. 0m50.* — Fl. Mai-Octobre.	180 »	20 »	2 25
spectabilis. *Cœur de Marie.* *Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0m50 à 0m60.* Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humeux et frais, à toutes expositions.*	160 »	18 »	2 »


Dielytra spectabilis.


Echinops Ritro.


Digitalis gloxinioides.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DIGITALIS. *Digitale.*		
ferruginea Δ	14 »	1 60

Épi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur, brun rouille à l'extérieur. Floraison Juillet-Août, remonte à l'automne. *Haut.* 1m50. *Plates-bandes et bouquets.*

♀ gloxinioides varié ✣ Δ. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Coloris allant du blanc au pourpre et tachés de brun. Cette espèce, à floraison estivale de 1m50 à 2m, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres, à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. Juin-Juillet.

DORONICUM. *Doronic.*

plantagineum excelsum ⚓ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0m10 de diamètre. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Avril-Mai. *Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.*

DRACOCEPHALUM. *Dracocéphale.*

Ruyschiana *var.* japonicum. *Dr. du Japon* . 18 » | 2 »

Fleurs bleu violacé; lèvre inférieure un peu plus pâle. Haut. 0m30. Floraison Juin-Août. — *Terre de bruyère humeuse, exposition demi-ombragée.*

de Virginie. *Voir* PHYSOSTEGIA virginiana.

Eccremocarpus scaber.

ECCREMOCARPUS

scaber § (*H*) . . . 27 » | 3 »

Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5m.

ECHEVERIA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

ECHINACEA

Voir RUDBECKIA PURPUREA.

ECHINOPS. *Échinope.*

Ritro. *Boule azurée* ⚓. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Fleur bleu azuré. Haut. 1m à 1m50. — Fl. Juillet-Août.

sphærocephalus ⚓. . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Capitules bleus. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juillet-Août. *Les Échinops sont des plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.*

EDELWEISS

Voir LEONTOPODIUM.

ELÆAGNUS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ELSHOLTZIA		
Stauntoni	45 »	5 »

Sous-arbrisseau introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif. Fleurit en Octobre. *Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets.*

ÉNOTHÈRE

Voir ŒNOTHERA.

ÉPERVIÈRE. *Voir* HIERACIUM.

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. *Tradescantia virginica. Commelina.*

♀ à grande fleur azurée. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur.

à grande fleur blanche. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs blanc presque pur.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Magnifique bleu indigo.

à grande fleur lilas . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs très grandes, d'un joli coloris lilas.

à grande fleur violette. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet. Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous les terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0m60 à 0m80.

ÉPIAIRE. *Voir* STACHYS.

EPILOBIUM. *Épilobe.*

Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.

rosmarinifolium Δ . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs rose pourpré. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Août.

Epilobium spicatum.

spicatum Δ . . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs mauve violacé. Fl. Juin à Sept. *Haut. 1m50 à 1m80.*

spicatum album Δ. . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs blanches. Haut. 1m50 à 1m80. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

EPIMEDIUM. *Épimède.*

Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse ou, à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.

sulphureum (ochroleucum) Δ ❀ Le cent 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0m20 à 0m25.

ÉRABLE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

EREMURUS

Livrables d'Août en Novembre.

Les EREMURUS *sont des Liliacées vivaces, très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint, dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur souche, partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples, rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et la plante.*

☞ *Les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour* **plantes de force à fleurir.**



Eremurus.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Bungei	180 »	20 »
Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampes de 1m à 1m30 de haut., terminées chacune par une grappe longue de 0m50 à 0m60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.		
Elwesii	260 »	30 »
Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3m. Très longue grappe, bien fournie, de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.		
Elwesii albus	» »	40 »
Cette variété, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwesii, a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.		
Himalaicus	220 »	25 »
Plante robuste et de culture facile. Hampe très forte, pouvant atteindre 2m50 de hauteur et portant, sur une longueur de plus d'un mètre, des centaines de fleurs blanches s'épanouissant successivement de bas en haut durant la deuxième quinzaine de Mai.		
isabellinus	180 »	20 »
Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des Eremurus Bungei et Olgæ, donne des hampes de 1m50 et au-delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté, intermédiaire entre le rose de l'Olgæ et le jaune du Bungei, s'épanouissant à la fin de Juin.		
robustus	260 »	30 »
Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant 2m à 2m20 ; fleurs grandes, rose tendre.		

Warei. . . . . *Les dix* 220 fr. ». — *La pièce* 25 fr. »

D'origine hybride, cette variété est très vigoureuse et produit des tiges florales atteignant 2m et plus de hauteur. La floraison a lieu en Juin. Le coloris des fleurs, toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au chamois et au rose. Particulièrement recommandable.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre *au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant, dans ce cas, encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ERICA. *Bruyère.*		
Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.		
carnea Δ ❀. *Fleurs rouge pâle*	» »	5 »
carnea alba Δ ❀. *Fleurs blanches*	» »	5 »
Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0m15.		
ERIGÉRON. *Vergerette.*		
Les Érigérons sont en général des plantes rustiques, de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Des plus recommandables pour rochers et rocailles. Les fleurs sont recherchées pour bouquets.		
à grandes fleurs Rayonnant (*Vilmorin*) (*N.*). *Voir* page 1 . . . Le cent. 240 »;	27 »	3 »
à grande fleur violet bleu (hybride mesa grande). Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Larges fleurs de 5 à 6 cent. de diamètre, d'un coloris violet bleu d'aniline à reflet rougeâtre. Haut. 0m60 à 0m70. Floraison Juin à Septembre.		



Erigeron aurantiacus.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ERIGERON. *Vergerette (suite)*		
aurantiacus Δ ❀ . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mai-Septembre.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ERIGERON. *Vergerette (suite)*

aurantiacus hybridus var. ❀ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Coloris divers, allant du jaune au rose et au violet. Haut. $0^{m}25$. — Fl. Mai-Sept. — *Des plus recommandables.*

elatior Antverpia. . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de Mai à Septembre. *Les fleurs sont grandes, d'un joli coloris violet bleu clair. Hauteur* $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$.

glaucus varié ❀. . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches et lilas. Hauteur $0^{m}25$. Floraison d'Avril aux gelées.

macranthus . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Jolie espèce à grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. $0^{m}35$ *à* $0^{m}40$. — Floraison de fin-Mai aux gelées.

mucronatus. *Voir* VITTADINIA TRILOBA.

Quakeress. . . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Superbe plante de 60 cent. de hauteur environ, à port élégant et rameux. Se couvre, en Juin, de fleurs d'un magnifique coloris lilas.

speciosus. *Stenactis speciosa.*
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Nombreuses et grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. $0^{m}70$. — Fl. de Juin aux gelées.

ERYNGIUM. *Panicaut.*

alpinum Δ. . . . . 20 » | 2 25
Fleurs entourées d'un involucre épineux, se teintant de bleu métallique. Haut. $0^{m}50$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Juillet-Août. — *Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques.*

Eryngium giganteum.

giganteum ♆ . . . . 20 » | 2 25
Inflorescence bleuâtre, paraissant en Juillet-Août. Haut. 1^{m}. *Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe, pour isoler.*

Oliverianum Δ. . . . . 20 » | 2 25
Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Juillet-Août.

planum Δ. . . . . 20 » | 2 25
Élégantes inflorescences bleu métallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryngium alpinum, mais d'une légèreté remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de Juin à Septembre. *Plates-bandes. Rocailles.*
Les inflorescences des Eryngium *conservent fort longtemps leur coloris; coupées et séchées, elles font d'agréables bouquets secs.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ESTRAGON ✣. *Artemisia Dracunculus.*

Livrables en pots . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
En mottes (d'Avril en Juin.). Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

EUCALYPTUS globulus ♆ ✣ ☐

Sujets en pots . . . . » » | 12 »
Arbre d'agrément très recherché, pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration en massifs ou sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.

EULALIA

Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. $1^{m}50$ *à* 2^{m}. *Les tiges, garnies de leurs feuilles, sont recherchées, sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.*

japonica zebrina ♆ . . Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Feuilles à bandes jaunâtres, transversales.

japonica foliis albo-lineatis ♆. . . . . . . 36 » | 4 »
Feuilles rubanées de blanc.

EUPATORIUM. *Eupatoire.*

ageratoides. . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut. 1^{m}. — Fl. Août-Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, bouquets.*

aromaticum. . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale-acuminé; fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminant tous les rameaux. Fl. Septembre-Octobre. *Très décoratif, floraison tardive, plates-bandes et bouquets. Haut.* $1^{m}25$.

cannabinum flore pleno. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Variété à fleurs bien doubles, en petites panicules compactes, de coloris rose bégonia; tiges dressées, de $1^{m}20$ *de haut.* — Floraison Août.

purpureum. . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs rouge pourpre, en larges corymbes. Haut. $1^{m}70$ *à* 2^{m}. — Fl. Août-Septembre. — *Bouquets.*

FICOIDE. *Voir* MESEMBRYANTHEMUM.

FINES HERBES. *Voir* CIBOULETTE.

FLÈCHE D'EAU. *Voir* SAGITTARIA.

FLEUR DE LA PASSION. *Voir* PASSIFLORA.

FORSYTHIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

FOUGÈRES. *Voir* Choix de Fougères, page 91.

FRAGARIA

indica. *Fraisier des Indes.* Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges, de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orner. Fl. Juin à l'automne et au delà si on la rentre.

FRANCOA

ramosa candida. . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs blanc de neige. Haut. $0^{m}50$ *à* $0^{m}70$. — Fl. Juin à Oct. *Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.*

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

♀ blanche . . . . 31 » | 3 50
♀ rouge. . . . . 31 » | 3 50
Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Juin-Juillet. — *Plates-bandes en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile inflammable.*

FREESIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

FRÊNE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

FRITILLAIRE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

FUCHSIAS HYBRIDES (Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin).

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) . 200 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété) . 22 fr. ». — *La pièce* . . . 2 fr. 50



Fuchsias hybrides.

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix*		13 fr. 50
Collection — de 12 variétés	—	27 fr. »
Collection — de 25 variétés	—	54 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Adrien Berger. *Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes ; corolle carmin de cochenille ; gr. fleur. Très florifère.*

Aurea. *Feuillage vert pâle, sépales laque carminée ; corolle violet pensée. Plante naine, pour bordures.*

Charming. *Sépales carmin de cochenille ; corolle violet de violette.*

Cupidon. *Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeâtre.*

Fulgens corail. *Rouge vermillon à long tube ; feuillage vert foncé.*

Jeanne d'Arc. *Sépales blanc rosé à pointe verte ; corolle petite, magenta pourpré.*

J. G. Hills. *Sépales rose saumoné ; corolle rouge de carthame.*

La Perle. *Genre* fulgens, *sépales laque de garance, formant un long tube, petits pétales rose de carthame.*

Mademoiselle Éva Boëgg. *Sépales rose hermosa ; corolle magenta rougeâtre ; extrême floribondité.*

Marie Aubin. *Sépales carmin ; large corolle violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.*

Robert Blatry. *Sépales blanc rosé pointé rose nilsson ; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.*

Rose de Castille. *Sépales blanc rosé ; corolle violet pétunia.*

Sensation. *Sépales rose neyron ; corolle longue, magenta.*

Thérèse Dupuis. *Sépales carmin ; corolle magenta rougeâtre.*

Thiers. *Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeâtre. Très florifère.*

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Amélie Aubin. *Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeâtre.*

A. P. Vidal. *Sépales laque carminée, corolle violet pensée.*

Avalanche. *Sépales carmin de cochenille ; corolle violet de violette.*

Beauty of Exeter. *Corolle magenta rougeâtre ; sépales rouge géranium.*

E. de Pérodil. *Sépales carmin de cochenille ; pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.*

Émile de Wildeman. *Rose pourpré, à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.*

Gloire des Marchés. *Sépales carmin de cochenille ; corolle blanc de neige.*

Gloire de Vincennes. *Sépales laque carminée ; corolle violet de violette. Très florifère.*

Madame Bruant. *Sépales rouge géranium ; corolle violet évêque. Grosse fleur.*

Madame Carnot. *Sépales laque carminée ; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Très grosse fleur.*

Phénoménal. *Sépales carmin brillant ; corolle énorme, violet de violette légèrement veiné de carmin.*

Théroigne de Méricourt. *Sépales d'un coloris carmin de garance ; corolle blanc pur légèrement strié de carmin à la base des pétales.*

FUCHSIAS VARIÉS (mélange de variétés simples et doubles)
Le cent : 120 fr. ». — *Les dix :* 13 fr. ». — *La pièce :* 1 fr. 60

FUCHSIAS DIVERS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni. *F. gracilis.* Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Riccartoni. *F. gracilis.* **à feuilles panachées.** Le cent. 160 » ;	18 »	2 »

Riccartoni. *F. gracilis* : *Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Nov. — Massifs, corbeilles. — Supporte bien les hivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.*

Riccartoni à feuilles panachées : *Variété naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0m20 à 0m30, feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.*

Riccartoni vrai. . . . . . . Le cent : 160 fr. ». — Les dix : 18 fr. ». — La pièce : 2 fr. »

Diffère du Fuchsia gracilis, *habituellement cultivé sous le nom de Riccartoni, par son feuillage plus court et ses fleurs plus grandes, plus ouvertes, bleu-violet et rouge, très abondantes. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Nov.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

FUMETERRE. *Voir* CORYDALIS.

FUNKIA. *Hémérocalle.*

Les Funkias énumérés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent en pots.

lancifolia pumila Δ ❀ (*Nouv.*) . . . . 36 » | 4 »
Voir page 2.

ovata. *H. bleue.* Δ ❀ ✝. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs d'un bleu violacé. Floraison de Mai à Juillet. *Hauteur* $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$.

Sieboldiana *var.* **marmorea** (*N.*) Δ ❀ ✝. 31 » | 3 50
Voir page 2.

subcordata grandiflora Δ ❀ ✝
Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour la fleur coupée. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$. — Fl. Juillet-Sept.

FUSAIN. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

GAILLARDE. *Gaillardia.*

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$. *Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles.* — Fl. de Mai aux gelées.

Gaillardes vivaces.

♀ vivace à grande fl. variée. Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun largement bordé jaune.

♀ vivace hybride à grande fleur variée.
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné, légèrement bordés jaune ; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.

vivace à grande fleur rouge sang.
Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Grandes fleurs rouge sang légèrement bordé de jaune.

vivace hybride Lady Rolleston . . . . (*Manque*)
Fleurs de $0^{m}10$ *de diamètre, d'un jaune brillant et complètement unicolore.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

GAILLARDE. *Gaillardia* (*suite*)

vivace hybride Sunshine . . . . 27 » | 3 »
Fleurs de très grande dimension, d'un coloris jaune d'auréoline, la base des ligules est rouge cuivré, disque de même teinte. Hauteur $0^{m}70$.

GALANE
Voir CHELONE.

GALÉGA
Floraison de Juin à Septembre. — *Plates-bandes, corbeilles ; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.*

♀officinalis ✢ . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs lilas. Haut. $1^{m}30$ *à* $1^{m}50$.

officinalis bicolor Hartlandi. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches et violet mauve. Haut. $1^{m}20$ *à* $1^{m}50$.

officinalis rosea . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs roses. Haut. $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$.

GAURA
Lindheimeri ☐ ✝ . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs blanc pur à calice rosé. Haut. 1^{m} *à* $1^{m}20$. — Fl. de Mai à Octobre. — *Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.*

GAZANIA
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

GAZON
d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. *V.* STATICE ARMERIA.

GAZON turc
Voir SAXIFRAGA hypnoides.

GENÊT. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

GENTIANA. *Gentiane.*

acaulis Δ ❀ . . . . » » | 3 50
Gr. fleur bleu velouté foncé. Hauteur $0^{m}10$ *à* $0^{m}15$. — Floraison Avril à Juillet. — *Bordures. Aime la terre forte, à mi-ombre.*

cruciata. *Croisette* Δ ❀ . . . . 14 » | 1 60
Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement.
Hauteur $0^{m}20$ *à* $0^{m}25$. — Floraison Juin-Juillet. — *Bordures et rocailles en terrain sain.*

GÉRANIUM

grandiflorum . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs grandes, violet bleu clair. Haut. $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$. — Fl. Mai-Juillet.

nepalense . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs magenta violacé, atteignant souvent $0^{m}05$ *de diamètre. Haut.* $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$.
Floraison Mai-Juin. — *Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.*

platypetalum . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante dressée, rameuse, velue, à fleurs arrondies. Fleurs violet bleu, à centre rougeâtre. H. $0^{m}60$. — Fl. Juin-Septembre. — *Plates-bandes et corbeilles.*

pratense album . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. — Floraison en Juin-Juillet. *Refleurit souvent à l'automne. Haut.* $0^{m}80$ *à* 1^{m}.

sanguineum Δ . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleur violet évêque rosé. H. $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$. - Fl. Mai-Juillet. *Refleurit parfois à la fin de l'été.*
Plates-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.

sanguineum album Δ . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$. — Fl. Mai-*Juin. Refleurit souvent à la fin de l'été.*
Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec les Pélargoniums zonales, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, des plus recommandables pour la décoration des corbeilles et plates-bandes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

GÉRANIUMS ZONALES (*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). . **240 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété). . **27 fr.** ». — *La pièce*. . **3 fr.** »



Géraniums zonales.

Chancelier Faidherbe. (Double). *Rouge pourpre.*

Charles Foucard. (Simple). *Rouge andrinople ; ombelle forte ; pour potées.*

Hermance Viaud. (Simple). *Grande fleur violet pourpré clair à macule rouge feu. Variété vigoureuse, pour potées.*

Madame de Nevers. (Simple). *Rose neyron légèrement éclairé blanc.*

Maxime Kowaleski. (Simple). *Fleur d'un coloris rouge feu tirant vers le jaune.*

Nuit Poitevine. (Simple). *Cramoisi; large fleur.*

Paul Crampel. (Simple). *Rouge écarlate; à grande fleur.*

Poitiers rouge. (Simple). *Rouge andrinople; grande fleur.*

Rose unique. (Simple). *Rose carminé; ombelle volumineuse ; variété florifère.*

Ville de Poitiers. (Semi-double). *Rouge ponceau; excellent pour potées.*

2e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). **200 fr.** »
Les dix (d'une même variété). . . . . **22 fr.** »
La pièce. . . . . **2 fr. 50**

Beauté Poitevine. (Semi-double). *Saumon ; à grande fleur.*

Chavarri Hermanos. (Semi-double). *Rouge grenat brillamment éclairé. Fleurs très larges.*

Comtesse de Ségur. (Simple). *Rose neyron légèrement blanc au centre.*

Detaille. (Simple). *Rouge écarlate; rustique.*

Jean Viaud. (Semi-double). *Rose vif; à grande fleur.*

La Favorite. (Double). *Blanc pur.*

Monsieur Hamelin. (Simple). *Saumon, très florifère.*

3e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . **190 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété). . **21 fr.** ». — *La pièce*. . **2 fr. 40**

Cousine Janie. (Semi-double). *Rose tendre.*

Jean Pacot. (Semi-double). *Saumon clair; plante naine, très florifère.*

Louis Boisard. (Double). *Rouge écarlate. Nain.*

Marguerite de Layres. (Simple). *Blanc pur.*

Philémon. (Semi-double). *Rose tendre. Plante naine.*

Ville de Louviers. (Double). *Rouge cardinal.*

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

Caroline Schmidt. — *Le cent*. . . . 240 fr. » ; — *les dix*. . . . . 27 fr. » ; — *la pièce* . . . . . **3 fr. »**
Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.

Golden Harry Hower. — *Le cent*. . . . 180 fr. » ; — *les dix*. . . . . 20 fr. » ; — *la pièce* . . . . . **2 fr. 30**
Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.

Madame Salleron. — *Le cent*. . . . 150 fr. » ; — *les dix*. . . . . 16 fr. » ; — *la pièce* . . . . . **1 fr. 90**
Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc ; ne fleurit pas.

Mistress Parker. — *Le cent*. . . . 240 fr. » ; — *les dix*. . . . . 27 fr. » ; — *la pièce* . . . . . **3 fr. »**
Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleurs doubles, roses.

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms.

Le cent . . **180 fr.** ». — *Les dix* . **20 fr.** ». — *La pièce* . **2 fr. 30**

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (*Pelargonium peltatum*)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins). . **250 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété) . . **28 fr.** ». — *La pièce* . . **3 fr.** »
Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . . **16 fr.** »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. *Rose.*
Alice Crousse. *Violet pourpré.*
Colonel. *Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.*
Galilée. *Beau rose satiné.*
La France. *Lilas mauve satiné.*
Léopard. *Rose lilas ; large macule marron feu.*
Madame Crousse. *Rose, très florifère. Le plus employé.*
Mistress Banks. *Genre « Madame Crousse », blanc.*
Monsieur Marquis. *Rouge.*
Ryecroft scarlet. *Très large fleur carmin feu.*

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). *Le cent,* **200 fr.** » ; *les dix,* **22 fr.** » ; *la pièce,* **2 fr. 50**

GÉRANIUM ROSAT. — *Le cent* . . . . . . **150 fr.** ». — *Les dix* . . . . . **16 fr.** ». — *La pièce*. . . . . . **1 fr. 80**
Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GERMANDRÉE. *Voir* TEUCRIUM.

GEUM. *Voir* BENOITE.

GIROFLÉE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

GLAÏEULS. *Voir* le CATALOGUE D'AUTOMNE et le CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLECHOMA. *Voir* LIERRE TERRESTRE.

GLEDITSCHIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

GLOXINIA
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLYCERIA
spectabilis foliis variegatis ♣ ◐ . . . . . 22 » | 2 50
Graminée ornementale à feuillage vert, largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1m à 2m.

GLYCINE. *Wistaria.*
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour former des guirlandes.
Elles se prêtent admirablement à l'ornementation des tonnelles, murs, etc. — Fl. Avril-Mai.

de Chine à fleur blanche simple § (*L*).
Jeunes plantes en pots . . . . 90 » | 10 »
Fleurs blanches, odorantes.

de Chine à fleur bleue simple § (*L*).
Jeunes plantes en pots . . . . 90 » | 10 »
Fleurs bleu pâle, odorantes.

tubéreuse. *Glycine Apios. Apios tuberosa.*
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CAT. GÉNÉRAL.

GLYCYRRHIZA glabra.
Voir RÉGLISSE.

GNAPHALIUM
lanatum. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.
Leontopodium. *Voir* LEONTOPODIUM ALPINUM.

GUIMAUVE. *Althæa.* ✣
officinale. *A. officinalis* . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales. Fleurs rose pâle. Haut. 1m à 1m30. Fl. Juillet-Août.

GYNERIUM
argenteum ♗ (fortes touffes) . . . . . . 90 » | 10 »
(touffes ordinaires) . . . . 63 » | 7 »
Inflorescence argentée. Haut. 2m à 2m50.


Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GYNERIUM (*suite*)
argenteum Bertini ♗. . . . . (*Manque*)
Inflorescences argentées abondantes, longues de 0m50, compactes. Variété très florifère. Haut. 1m50 à 2m.

argenteum roseum ♗. . . . . 90 » | 10 »
Inflorescence rosée. Haut. 2m à 2m50.
Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives ; à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre.
Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.

GYPSOPHILA. *Gypsophile.*
Bristol Fairy (*Nouv.*). *Voir* page 2.
Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »

Mangini. *G. de la Mongolie.* Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs blanc rosé, en cymes lâches. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, bouquets.*



Gypsophila paniculata.

♀paniculata. *Œillet d'amour.* Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 0m80 à 1m.
Floraison fin-Juillet à fin-Août. — *Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.*

♀paniculata flore pleno . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs doubles, d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1m de haut. — Fl. en Juillet-Août. — *Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.*

paniculata Sundermanni . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs blanches, se succédant tout l'été. Haut. 0m40.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GYPSOPHILA. *Gypsophile (suite)*

♀repens alba △ ❁ . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Grandes fleurs blanches, se succédant tout l'été.

♀repens rosea △ ❁. *Fl. roses.* Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Les G. repens sont des plantes gazonnantes de 0m10 à 0m15 de haut., fleurissant de Mai à Août et convenant pour garnir les terrains inclinés, rocailleux, les rochers, etc.

HARPALIUM
Voir HELIANTHUS.

HEDERA
Voir LIERRE.

HEDYSARUM multijugum.
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

HELENIUM. *Hélénie.*
L'Helenium autumnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles.
Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1m de diamètre.

autumnale Riverton Beauty. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaune citron, à centre pourpre foncé. Floraison abondante depuis Août jusqu'aux gelées. H. 1m40 environ.

autumnale Riverton Gem. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs rouge-brun giroflée. Haut. 0m75 à 1m.— Fl. d'Août à fin-Octobre.

♀autumnale superbum . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes. Haut. 1m80 à 2m. — Fl. Août-Octobre.

♀autumnale striatum . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1m50 à 1m80. — Fl. Août à Octobre.

Bigelowi aurantiacum. . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Grande fleur semi-double, jaune indien. — Fl. de Juin à Septembre. — *Haut. 0m70.*

crimson Beauty. . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs rouge cramoisi. — Floraison Juillet à Septembre. *Haut. 0m60. Corbeilles et massifs.*

grandicephalum Soleil de Juillet. . 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun foncé. Haut. 0m80 à 1m. — Flor. Juillet-Août.

Hoopesii. . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs jaune de cadmium, atteignant jusqu'à 0m08 de diamètre. Haut. 0m75 à 0m80. — Fl. Mai-Juin.

pumilum cupreum . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — *Haut. 0m75. Variété très florifère, ne diffère de la variété* pumilum magnificum *que par la teinte des fleurs ; ces deux variétés, employées ensemble, feront le meilleur effet.*

pumilum magnificum. . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Belles fleurs jaune de chrome. Haut. 0m70. — Fl. Juillet-Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, massifs.*

HELIANTHEMUM. *Hélianthème.*
Très bonnes plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture facile. De croissance vigoureuse et peu difficiles sur le choix du terrain, elles se couvrent, en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs élégantes, aux coloris variés et brillants. Elles font aussi de très bonnes plantes de bordure. Haut. 0m30.

coccineum plenum △ ❁. . . . . 20 » | 2 25
Tardif. Fleurs doubles, rouge sang passé.

golden Queen △ ❁ . . . . 20 » | 2 25
Hâtif. Fl. simples, très grandes, jaune de chrome citron.

magnificum △ ❁. . . . . 20 » | 2 25
Hâtif. Fl. simples, laque de garance, centre jaune indien.

oculatum △ ❁. . . . . 20 » | 2 25
Tardif. Fl. simples, grandes, blanches à œil jaune pâle.

red Dragon △ ❁ . . . . 20 » | 2 25
Tardif. Fl. simples, rouge sang passé.

rose Queen △ ❁. . . . . 20 » | 2 25
Hâtif. Fl. simples, grandes, rose vif plus foncé au centre.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HELIANTHUS. *Soleil.* ⚘

lætiflorus Miss Mellish . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2m à 2m50. — Fl. Sept.-Oct.

mollis. . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Se distingue nettement par son feuillage fortement velu, presque glauque; fleurs automnales, jaune clair. H. 1m50.

♀multiflorus maximus. . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs jaune d'or, atteignant presque 0m15 de diamètre. Haut 1m80 à 2m. — Fl. Août-Octobre.

♀multiflorus Soleil d'or . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 1m50 à 1m80. — Fl. Août-Octobre.

orgyalis. . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs jaune orangé à cœur brun ; tiges longues ; feuilles étroites. Haut. 2m. — Fl. Septembre-Octobre.

rigidus Miss Willmott. . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs semi-doubles, jaune soleil. — Fl. Septembre-Octobre. — *Haut. 1m40 à 1m60.*

rigidus précoce. *Harpalium rigidum præcox.*
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleur jaune d'or. Var. précoce. H. 1m60. Fl. Juillet-Août.

♀sparsifolius. . . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 2m50 à 3m ; il donne, à l'automne, de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant 0m15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis.
Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchées pour la fleur coupée.

HELIOPSIS. *Héliopside.*

Pitcheriana . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaune d'or à disque plus foncé. Haut. 1m50 à 1m80. Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.

scabra major . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Grande fleur jaune d'or. Plante florifère. — Fl. Juillet Sept. — *Haut. 1m50 à 1m80. Plates-bandes et bouquets.*

scabra præstans . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Tiges rigides, de 1m à 1m20, portant des fleurs semi-doubles, jaune d'œuf. Flor. Septembre. — *Plates-bandes, bouquets.*

HÉLIOTROPE
d'hiver. *Voir* PETASITES fragrans.
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

HELLEBORUS. *Hellébore* ✣ (*Livrables à partir de Sept.*).
Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition ; dépassent rarement 0m30 de haut.

hybridus (en mélange). . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.

niger. Rose de Noël. △. — *Fleurs d'un coloris blanc lavé rose.*
touffes ordinaires. Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
touffes fortes. . . Le cent. 350 »; 40 » | 4 50

major spectabilis. (*N.*) *Voir* page 2 . . 55 » | 6 »

HEMEROCALLIS. *Hémérocalle.*
Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.

auréole . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé, très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. Haut. 50 à 60 cent.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEMEROCALLIS. *Hémérocalle (suite)*		
flava. . . . . Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs jaune vif, très odorantes. H. 1m. — Fl. Mai-Juin.		
fulva . . . . Le cent. 150 »	16 »	1 80
Fleur rose orange fauve. H. 1m. — Fl. Juin-Juillet.		
fulva double. . . . . . Le cent. 180 »	20 »	2 25
Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. Haut. 0m75 à 1m20. — Fl. Juillet-Août.		
Gold dust . . . . Le cent. 150 »	16 »	1 80
Fleurs très grandes, jaune d'or, une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Mai-Juin.		
ochroleuca. . . . . . . Le cent. 150 »	16 »	1 80
Hampes très ramifiées, multiflores, de 1m20 de haut. Fleurs odorantes, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée, commençant en Juin.		
Orange man . . . . . . Le cent. 150 »	16 »	1 80
Vigoureux et très florifère; hampes ramifiées, portant des fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Mai-Juin.		
Sir Michaël Foster . . . Le cent. 150 »	16 »	1 80
Très grandes fleurs, jaune clair, très odorantes. Haut. 1m. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin-Juillet.		
♀Thunbergii. . . . . . . Le cent. 160 »	18 »	2 »
Fleurs énormes, jaune orangé.— Fl. Juin à Sept. *Haut. 1m.*		
Voir aussi FUNKIA.		
HEPATICA. *Anémone Hépatique.*		
Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*		
triloba ❀. *Fleurs bleues*. Le cent. 200 »	22 »	2 50
triloba rosea plena ❀. . Le cent. 240 »	27 »	3 »
Fleurs doubles, roses.		
HERBE AUX CHATS. *Voir* VALÉRIANE OFFICINALE.		
HESPERIS. *Voir* JULIENNE.		
HÊTRE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
HEUCHERA. *Heuchère.*		
Convallaria alba Δ ❀. . Le cent. 200 »	22 »	2 50
Fleurs d'un blanc légèrement crème ; rameau léger donnant l'illusion d'une branche de Muguet.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEUCHERA. *Heuchère (suite)*		
♀brizoides Flambeau Δ ❀. Le cent. 200 »	22 »	2 50
Fleurs rose laque présentant des tons violacés.		
♀brizoides gracillima Δ ❀. Le cent. 200 »	22 »	2 50
Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.		
♀brizoides Pluie de feu Δ ❀ Le cent. 200 »	22 »	2 50
Fleurs rouge feu.		
♀rosea Δ ❀ . . . . . . Le cent. 200 »	22 »	2 50
Fleurs rouge clair passant au rose.		
sanguinea hybride Titania. Δ ❀. — *Fleurs roses.* Le cent. 200 »	22 »	2 50
♀sanguinea splendens. Δ ❀. — *Rouge vif.* Le cent. 200 »	22 »	2 50
La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et humeux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0m50 à 0m80. Se plaisent à l'ombre.		
HIBISCUS		
hybride à grande fleur rouge (*Moscheutos hybride*) ♱	75 »	8 »
*Croisement de l'*Hibiscus Moscheutos *avec* H. militaris. *Cette magnifique plante atteint 1m50 à 1m80 de hauteur.* — Fl. en Septembre et parfois en Octobre. *Peut être employée avantageusement dans les plates-bandes ou en sujets isolés.*		
Moscheutos roseus. *Ketmie* ♱.	45 »	5 »
Fleurs roses, marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Haut. 1m et plus. Floraison d'Août en Octobre. *Recommandable pour plates-bandes et massifs ; groupé ou isolé sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.*		
syriacus. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
HIERACIUM. *Épervière.*		
aurantiacum. *E. orangée.* Δ ❀. Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs jaune orangé. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. de Juin à Septembre. *Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.*		

HORTENSIAS

L'HORTENSIA *(Hydrangea hortensis) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres ; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.*

HAUTE NOUVEAUTÉ

Livrable à partir de Juin, *en jeunes plantes élevées en godets.*

AMI PASQUIER (*Mouillère*). . . . . **La pièce 25 fr.**
Plante à végétation très vigoureuse, de tenue parfaite, à feuillage vert foncé vernissé. Ombelle très forte de larges fleurs, d'un beau coloris cramoisi carminé. Les fleurs tiennent très longtemps, au point de sécher sur les tiges sans jamais tomber. Aussi hâtif que la variété Maréchal Foch. *Plante d'avenir.*

(GRANDE MÉDAILLE D'OR, *et* CERTIFICAT DE MÉRITE *de la Société Royale d'Horticulture d'Anvers.* CERTIFICAT DE MÉRITE *de la Société Nationale d'Horticulture de France).*

NOUVEAUTÉS

Livrables d'Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) **110 fr.** » — La pièce **12 fr.** »

Livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes. . . . . Les dix (d'une même variété) **200 fr.** » — La pièce **18 fr.** »

Ces quatre variétés, de végétation vigoureuse et de tenue parfaite, ont obtenu le CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France ainsi que la GRANDE MÉDAILLE D'OR pour nouveautés.

GLOIRE DE VENDOME (*Mouillère*). — *Très larges fleurs de longue durée, de teinte cramoisi pourpré. Plante demi-naine, à bois ferme et beau feuillage vernissé. Superbe variété pour potées.* — ☞ *Voy.* l'ILLUSTRATION *sur la couverture de ce Catalogue.*

LA FAYETTE (*Mouillère*). — *Variété demi-hâtive, de grande vigueur et à bois rigide. Fortes ombelles de fleurs très larges, rouge carminé, de longue durée. Variété excessivement rustique, tout à fait recommandable pour pleine terre.*

LOUIS SAUVAGE (*Mouillère*). — *Fortes ombelles de fleurs rouge cerise ; bois ferme ; feuillage vert. Variété rustique convenant parfaitement pour pleine terre.*

ROCHAMBEAU (*Mouillère*). — *Fleurs rouge florentin, tonalité rare dans les Hortensias. Variété formant de belles touffes à bois très rigide ; sera très appréciée pour former des massifs en plein air.* — ☞ *Voy.* l'ILLUSTRATION *sur la couverture de ce Catalogue.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIAS *(suite)*

1re SÉRIE

Livrables d'Avril en Juin : Jeunes plantes élevées en godets :
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) **320 fr.** ». — Les dix (d'une même variété) **36 fr.** ». — La pièce **4 fr.** »

Livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :
Plantes de 5 à 7 branches, en mottes :
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) **1.000 fr.** ». — Les dix (d'une même variété) **110 fr.** ». — La pièce **12 fr.** »

America. *Plante de bonne végétation et de culture facile. Très larges fleurs rouge sang légèrement liséré de blanc. Variété recommandable pour la culture en pots.*

La Marne. *Plante vigoureuse ; inflorescences à fleurs assez profondément et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carminé passant au carminé vif. Variété se forçant bien.*
☞ *Voy.* l'Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

Madame Philippe de Vilmorin. *Variété vigoureuse, demi-naine et d'une floribondité remarquable, énorme ombelle de tenue parfaite ; les fleurs très larges, fimbriées, sont d'une superbe teinte rouge carminé.*

Maréchal Foch. *Inflorescence d'un joli coloris rose nilsson vif. Variété hâtive, se forçant bien, très rustique, convient également pour culture en pleine terre.*

Rouget de l'Isle. *Larges corymbes à fleurs grandes, légèrement gaufrées et ondulées, de teinte rouge carminé. Variété très rustique et d'une floribondité exceptionnelle.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables d'Avril en Juin :
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) **280 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété). **31 fr.** ». — *La pièce* **3 fr. 50**
Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* . . . . . . **18 fr. 50**

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :
Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) **800 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété). **90 fr.** ». — *La pièce* **10 fr.** »
Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix*. . . . . . **54 fr.** »

A moins d'instructions contraires nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Étincelant. *Florifère, tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée.*

Générale Comtesse de Vibraye. *Rose. Énormes corymbes.*

Helge. *Fort corymbe de fleurs rose carminé vif. Plante trapue, convenant bien pour culture en pot.*

Madame E. Mouillère. *Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.*

Mariesii. *Plante rustique ; inflorescences moyennes, en couronne, rose hortensia ; convient particulièrement pour la pleine terre.*

Professeur D. Bois. *Grandes fleurs rondes, d'un beau coloris rose carmin brillant.*

Triomphe. *Plante vigoureuse. Grosses ombelles de fleurs rouge carmin foncé à centre blanc.*

HORTENSIAS BLEUS

La coloration bleue *des inflorescences d'Hortensias est obtenue de façon parfaite en cultivant des variétés à fleurs roses ou rouges dans un compost spécial dit* terre d'Angers. *Les plantes que nous offrons ont été traitées ainsi ; nous les livrons en pots avec une motte suffisante pour pouvoir bien fleurir sans nouveau rempotage.*

On peut également obtenir des sujets à fleur bleue *en cultivant des variétés appropriées dans de la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, il est alors nécessaire d'ajouter à l'eau d'arrosage de l'alun d'ammoniaque (5 à 10 grammes par litre d'eau) ou du* "Blue Colour" *dont il est question plus loin.*

Quel que soit le compost il est absolument **indispensable de n'employer pour l'arrosage que de l'eau non calcaire** *(eau de pluie par exemple) et, même pour les sujets cultivés* en terre d'Angers, *il est toujours bon d'ajouter l'un des produits indiqués.*

Fortes plantes en pots, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera.
(Bien spécifier dans la commande qu'il s'agit de plantes préparées pour la **fleur bleue**).

HORTENSIA à fleur bleu clair. — *Les dix* : **110 fr.** ». — *La pièce* : **12 fr.** »
Générale Comtesse de Vibraye.

HORTENSIAS à fleur bleu foncé. — *Les dix* : **130 fr.** ». — *La pièce* : **15 fr.** »
Rouget de l'Isle. || Maréchal Foch.

BLUE COLOUR (Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" *s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie, à raison de 20 grammes par litre d'eau ; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias. — La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.*

Boîtes de	500 gr.	1 kil.	3 kil.	5 kil.
Prix logé	4 fr. 80	7 fr. 50	17 fr. 50	27 fr. »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HORTENSIA. *Voir* aussi HYDRANGEA.

HOTEIA. *Astilbe du Japon.*

Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés ; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées ; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.



Hoteia japonica.

japonica (type).
touffes fortes . . . . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica America.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Fleur mauve violacé. Variété un peu tardive, convient bien pour pleine terre.

japonica Fleur de Pêcher.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonica à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

japonica Rubens.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Élégantes fleurs mauve clair ; convient pour forçage comme le type.

astilboides floribunda.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Hâtif, vigoureux, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé ; énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HOUX. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

HYACINTHUS. *Voir* H. CANDICANS au CAT. GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CAT. D'AUTOMNE.

HYDRANGEA

arborescens grandiflora. *Hortensia en arbre.*
Le cent. 280 »; 31 » | 3 50
Très bel arbuste, pouvant atteindre 1m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'Hortensia, s'épanouissant l'été.

Domotoi (HORTENSIA A FLEUR DOUBLE) (*Nouv.*).
Voir page 2. . . . Le cent. 280 »; 31 » | 3 50

paniculata grandiflora. *Hortensia paniculata.*
Le cent. 480 »; 55 » | 6 »
Fleurs blanches, en énormes panicules pyramidales. Plantes rustiques, de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.
Voir aussi HORTENSIA.

HYOSCYAMUS niger. *Voir* JUSQUIAME NOIRE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HYPERICUM. *Millepertuis.*

calycinum. *M. à grandes fleurs* ❀
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juillet à Sept. — *Plante traçante.*

polyphyllum ❀. . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs d'un beau jaune d'or. Haut. 0m10 à 0m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Floraison Juin.

Les Hypericum *sont des plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et terrains en pente. Les H.* calycinum *et* polyphyllum *sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins ; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.*

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale ✣ ❀. . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0m40. — Fl. Juin-Juillet. — *Grandes bordures ; employé comme condiment ; entre aussi dans la fabrication des liqueurs.*

IBERIS. *Thlaspi.*

Forment de superbes bordures printanières ; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica Δ ❀ . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0m20 à 0m30.
Floraison Mai-Juin. — *Se prête à la culture en pots.*

sempervirens. *Th. toujours vert. Corbeille d'argent* Δ ❀. . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs blanc argenté. Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Avril-Mai. — *Tondu après floraison, refleurit parfois à l'automne.*

sempervirens Snowflake Δ❀ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Très jolie variété atteignant environ 30 cent., à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes.

IF. *Voir* TAXUS page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

IGNAME. *Dioscorea Batatas.*

Réussit en toute bonne terre fraîche, bien défoncée. On peut mettre les rhizomes en végétation, dans des pots, vers Mars-Avril et en place fin-Mai ; récolte en Novembre. La chair des Ignames, légère et farineuse, se consomme comme les Pommes-de-terre.

de Chine.
racines de première grosseur.
Le cent. 240 »; 28 » | 3 20
racines de deuxième grosseur.
Le cent. 200 »; 24 » | 2 80

de Chine améliorée (*Chappelier*).
Rhizomes plus courts, d'arrachage plus facile.
racines de première grosseur.
Le cent. 440 »; 48 » | 5 20
racines de deuxième grosseur.
Le cent. 320 »; 36 » | 4 »

IMMORTELLE blanche. *Voir* ANTENNARIA.

IMPATIENS
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun, à la base. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin.
Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. *Aunée.*

glandulosa (à grande fleur). Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs jaune orangé. Haut. 1m. — Fl. fin-Mai à Juillet. — *Plates-bandes, corbeilles.*
Les fleurs, coupées, sont particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium ✝. . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juin-Août. — *Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes : germanica, pallida, variegata, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris.

Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite *accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France* (S. N. H. F.) *et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce, où elles ont été justement dénommées* **Iris à fleur d'Orchidée.**

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois, et des variétés récentes de tout premier mérite, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, et nous en avons formé les séries suivantes.

Les commandes d'Iris des jardins, Intermédiaires et Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms,** *soit des* **numéros,** *mais, dans ce dernier cas, on devra nous rappeler qu'il s'agit d'***Iris** *afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.*

IRIS DES JARDINS « VILMORIN » *Hautes Nouveautés.*

Toutes ces variétés ont obtenu un Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

9 **Algol Vilmorin** . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule légèrement fumé, les inférieures violet de pensée velouté; barbes jaunes; styles jaune citron à médiane violet de Parme. Haut. 0m80.

11 **Altaïr** (*Vilmorin*). . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet héliotrope fumé, les inférieures violet de pensée velouté ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0m85.

30 **Bellatrix** (*Vilmorin*) . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 2 000 fr. » ; — *les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures laque violette légèrement fumée et lavée jaune sur les bords, onglet jaune indien ponctué marron; divisions inférieures violet pourpré veiné plus pâle ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane mauve ; base des feuilles violette. Haut. 0m70.

86 **Debussy** (*Vilmorin*). . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Hâtif. Pallida *à feuille moyenne, joli coloris rose tendre ; divisions supérieures violet mauve à onglet strié brun, les inférieures violet évêque, onglet fortement strié ; styles jaune pyrèthre à médiane jaune ; barbes jaunes. Haut. 0m55.*

93 **Drapeau** (*Vilmorin*). . . . . *La pièce,* 150 fr. »
Hâtif. Immense fleur de 16 cent. de diamètre ; divisions supérieures fond jaune pyrèthre fortement lavé bleu dauphin, les inférieures laque violette nettement éclairée jaune sur les bords, onglets largement striés marron ; barbes jaune cadmium ; styles jaune à médiane violacée ; forte plante, de belle tenue. Haut. 1m10.

124 **Géricault** (*Vilmorin*) . . . . *La pièce,* 125 fr. »
Demi-hâtif. Hampes fortes, rigides ; très grande fleur ; divisions supérieures très larges, violet lie de vin fumé ; divisions inférieures violet noirâtre très velouté, dégradé sur les bords, onglet fortement strié ; barbes jaune safran ; styles jaune indien à médiane violacée. H. 0m95.

160 **Léonard de Vinci** (*Vilmorin*). *Le cent* (pour 25 au moins), 2 000 fr. » ; — *les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet mauve fumé, les inférieures violet pourpré, barbes jaunes ; styles jaune citron à médiane blanche ; base des feuilles violette. Haut. 0m75.

161 **Le Corrège** (*Vilmorin*) . . . . *La pièce,* 125 fr. »
Demi-hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc fumé, les inférieures violet noirâtre; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0m85.

166 **Le Poussin** (*Vilmorin*) . . *Le cent* (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — *les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Demi-tardif. Grande fleur concolore, violet de campanule ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0m70.

167 **Le Titien Vilmorin** . . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 2000 fr. » ; — *les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures arrondies, violet d'agérate légèrement fumé, les inférieures violet pétunia ; barbes jaunes ; styles jaune pâle à médiane violette. Haut. 0m70.

182 **Mignard** (*Vilmorin*) . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Demi-tardif. Divisions supérieures violet évêque clair ; divisions inférieures violet pourpré à onglet strié brun ; barbes jaune indien ; styles violacés à médiane violet évêque. Haut. 0m75.

188 **Nicée** (*Vilmorin*) . . . . *La pièce,* 75 fr. »
Demi-hâtif. Divisions supérieures violet pétunia veiné et éclairé au centre, les inférieures violet pourpre strié plus foncé, onglets veinés brun; barbes jaune nankin ; styles larges, à médiane violacée. Haut. 0m80.

211 **Paul Véronèse** (*Vilmorin*). . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures rondes, violet de Parme légèrement fumé, onglet jaune ponctué grenat, les inférieures violet de pensée velouté, striées à l'onglet et marginées violet de Parme ; barbes jaunes ; styles jaunâtres; base des feuilles violette. Haut. 0m75.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS DES JARDINS "VILMORIN" Hautes Nouveautés *(suite)*

227 **Régulus Vilmorin.** . . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 2 000 fr. » ; — *les dix*, 220 fr. » ; — *la pièce*, 25 fr. »
Hâtif. Plante naine ; grande fleur à divisions supérieures violet de Parme fumé, les inférieures violet d'agérate à centre plus foncé ; barbes jaunes ; styles jaunâtres à médiane blanche ; petit feuillage ; base des feuilles violette. Haut. 0m60.

236 **Sirius Vilmorin.** . . . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 2 000 fr. » ; — *les dix*, 220 fr. » ; — *la pièce*, 25 fr. »
Demi-hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate fumé, les inférieures bleu dauphin ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane mauve ; base des feuilles violette. Hauteur 0m60.

246 **Teniers** (*Vilmorin*). . . . . *La pièce*, 75 fr. »
Demi-hâtif. Hampe rigide, droite ; grande fleur presque concolore ; divisions supérieures violet de violette fumé ; divisions inférieures violet de violette à onglet strié brun ; barbes jaune de cadmium ; styles jaune violacé à médiane violette. Haut. 0m80.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)
NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **800 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **90 fr.** ». — **La pièce, 10 fr.** »

8 **Aldébaran** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur presque concolore, divisions supérieures violet pétunia, les inférieures violet de pensée ; barbes jaunes ; styles jaunâtres à médiane bleutée. Hauteur 0m70.*

18 **Andromède Vilmorin.** — *Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia, large onglet strié brun ; barbes jaunes ; styles jaune citron à médiane violette. Hauteur 0m70.* — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

20 **Arcturus** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune citron fumé, dégradé sur les bords et lavé violet d'agérate ; divisions inférieures violet pourpré veiné blanc et marginé jaune citron ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane bleu de ciel ; base des feuilles violette. Hauteur 0m75.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

21 **Argos Vilmorin.** — *Demi-hâtif. Immense fleur ; très grandes divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures très longues, violet pétunia velouté, plus clair sur les bords, onglet strié brun ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violet d'agérate ; forte hampe. Hauteur 1m10.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

47 **Caylus** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet pétunia légèrement fumé, les inférieures violet noirâtre velouté ; barbes jaune abricot ; styles jaune citron à médiane violette. Haut. 0m85.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

49 **Chasseur** (*Vilmorin*). — *Tardif. Très beau type de* variegata, *à grandes fleurs jaune foncé au début, s'éclaircissant un peu par la suite. Les divisions supérieures sont amples, les inférieures arrondies à centre pâle. Hampes hautes de 1m, peu ou pas ramifiées.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

120 **Fra Angelico** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune noisette fumé, les inférieures étalées, violet d'agérate lavé jaune noisette ; barbes jaunes ; styles jaunes ; base des feuilles violette. Hauteur 0m70.*

169 **Madame Cécile Bouscant** (*Bouscant*). — *Demi-hâtif. Hampe très haute et rigide ; fleur énorme ; divisions supérieures violet d'aconit, divisions inférieures violet pétunia rosé. L'ensemble de la fleur produit un beau ton mauve presque rose. Barbes jaunâtres. Variété magnifique. Hauteur 1m10.*

181 **Michel-Ange Vilmorin.** — *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet pétunia ; barbes jaunes ; styles bleu dauphin à médiane plus foncée. Coloris voisin de "Cluny". Hauteur 0m90.* Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

199 **Orion** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc très fumé, les inférieures violet noir velouté ; longues barbes jaune safran ; styles jaunes à médiane violacée ; forte hampe bien florifère. Hauteur 0m90.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

209 **Pégase Vilmorin.** — *Demi-hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia velouté ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violet de Parme. Haut. 0m70.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

252 **Van Dyck** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Très grande fleur à divisions très larges, rondes, violet d'agérate, les inférieures violet pétunia, onglet veiné brun; styles jaune pâle à médiane violette, barbes jaunes ; base des feuilles violette. Hauteur 0m70.*

253 **Véga** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures jaune miel, finement frangé violet ; divisions inférieures violet de pensée velouté ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Belle et forte plante. Haut. 0m80.* — Certificat de Mérite de la S. N. H. F.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)
1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **400 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **45 fr.** ». — **La pièce, 5 fr.** »

12 **Alliés** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures laque violette à onglet strié brun, les inférieures violet pourpré velouté, onglet fortement strié ; style jaune à médiane violet franc ; barbes jaunes.*
Remonte franchement à l'automne ; *remarquable par son coloris où le rouge domine. Haut. 0m65.*

14 **Ambassadeur** (*Vilmorin*). — *Tardif, hampes de 1m20, fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, très consistantes et horizontales ; barbes et styles jaunes.*

16 **Antarès** (*Vilmorin*). — *Tardif. Très grande fleur à divisions supérieures jaune citron dégradé et curieusement moucheté violet d'agérate, les inférieures blanc pur, à revers citron tacheté et maculé comme les supérieures ; styles jaunes à médiane plus claire ; barbes jaune de cadmium. Belle et forte plante, à divisions restant longtemps érigées au début de la floraison. Hauteur 0m80.*

26 **Ballerine** (*Vilm.*). — *Demi-hâtif. Hampes rameuses, de 1m20. Immenses fleurs de 13 cent. de haut., très odorantes, à divisions supérieures très amples, arrondies, à bords ondulés, bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées.*

46 **Cassiopée Vilmorin.** — *Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures larges, incurvées, violet d'agérate à médiane plus foncée, fumé sur les bords, les inférieures bleu dauphin dégradé sur les bords, onglet strié brun ; barbes jaunes ; styles bleu dauphin largement marginé jaune. Très forte hampe ; belle plante florifère. Hauteur 1m15.*

102 **Édouard Michel** (*Verdier*). — *Demi-hâtif. D'un vigoureux coloris violet pourpre intense ; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris Kæmpferi. Hauteur 0m80.*

104 **Empress of India.** — *Demi-tardif. Grand* pallida ; *grande fleur ; divisions supérieures bleu dauphin ; divisions inférieures plus foncées ; bonne tenue ; port très élégant. Haut. 1m20 à 1m30.*

114 **Étoile du matin** (*Vilm.*). — *Demi-tardif. Belle et grande fleur à divisions supérieures blanc soufré, onglet jaune ponctué brun, les inférieures blanc lavé bleu dauphin, onglet veiné marron ; barbes jaunes ; styles jaune citron à médiane blanche. H. 0m65.*

237 **Grenadier Vilmorin.** — *Demi-hâtif. H. 1m ; grandes fleurs à divisions supérieures violet de violette, les inférieures de même teinte, foncée et veloutée, striées brun à l'onglet ; barbes jaunes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS). — 1re SÉRIE (*suite*)

134 **Hussard** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Hampes de très bonne tenue, atteignant 80 cent. de haut. ; grandes fleurs à divisions supérieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires.*

157 **Lent A. Williamson.** — *Demi-hâtif. Très grande fleur ; divisions supérieures bleu dauphin, larges, arrondies, les inférieures violet de violette velouté dégradé sur les bords, onglet fortement strié marron ; barbes jaune indien ; styles jaune cuivré à médiane violette. Haut. 1m.*

173 **Mademoiselle Schwartz** (*Denis*). — *Demi-tardif. Grand et beau* pallida, *à longues hampes de 1m10 à 1m25 de hauteur. Grande fleur de bonne tenue, de teinte uniforme, bleu lavande très pâle ; les divisions inférieures sont longues et étalées et les onglets très finement striés ; les styles sont de la même couleur que les divisions.*

174 **Magnifica** (Vilm.). — *Demi-hâtif. Hampes raides, rameuses, atteignant 1 m. Immenses fleurs de 15 cent. de haut., bien odorantes, à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé strié brun à l'onglet ; barbes jaunes.*

177 **Médrano** (*Vilm.*). — *Demi-hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé fortement strié à l'onglet ; barbes et styles jaunes.*

220 **Queen Mary.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures et inférieures blanc de lait à peine teinté de blanc crème ; styles blancs ; gorge verdâtre. Le plus blanc des Iris. Hauteur 0m65.*

234 **Souvenir de Madame Gaudichau.** — *Demi-hâtif. Grande fleur remarquable par son coloris très foncé ; divisions supérieures violet de violette clair, les inférieures même teinte, mais plus foncée et veloutée, onglet strié marron ; barbes jaune de cadmium ; styles violacés, à médiane plus foncée. H. 0m90.*

248 **Trianon** (*Vilm.*). — *Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0m70. Fleur moyenne ; divisions supérieures jaune isabelle, les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Coloris tendre.*

270 **Watteau** (Vilm.). — *Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule, les inférieures larges, rondes, violet pourpré veiné plus foncé et dégradé sur les bords, onglet blanc strié ; styles blancs à médiane violette ; barbes jaunes. H. 0m75.*

2e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **200 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **22 fr.** ». — **La pièce, 2 fr. 50**

6 **Alhambra Vilmorin.** — *Demi-tardif. Grande fleur ; hampes rigides ; divisions supérieures lilas, les inférieures violacées, larges onglets ; barbes très jaunes. Haut. 0m80.*

10 **Alcazar** (Vilmorin). — *Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé ; divisions supérieures violet clair ; styles larges, jaunâtres. Plante très haute et vigoureuse, à floraison hâtive.*

50 **Châtelet** (*Vilm.*). — *Demi-hâtif. Fleur très odorante ; divisions supérieures arrondies et bords ondulés, violet de campanule plus clair à la base, les inférieures un peu plus foncées. Haut. 0m60.*

89 **Déjazet** (*Vilmorin*). — *Tardif. Divisions supérieures rose bronzé, les inférieures violet rougeâtre clair ; barbes et styles jaunes ; onglets veinés de brun. Haut. 0m90.*

103 **Eldorado** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Divisions inférieures jaune lavé de violet, onglet fortement strié brun : les supérieures violet jaunâtre fumé ; barbes jaune vif. Haut. 0m80.*

129 **Grévin** (*Vilm.*). — *Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes hampes ; grandes fleurs à divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé strié jaune vif à l'onglet ; styles très jaunes.*

143 **Isoline** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures très amples, blanc nuancé violet sur les bords et ombré de jaune au centre, les inférieures rouge violet clair lavé et strié de brun à la base ; barbes jaunes. Haut. 0m90.*

162 **La Neige** (*Verdier*). — *Tardif. Fleurs blanc pur ; onglets et barbes jaune clair. Divisions inférieures étalées horizontalement. Haut. 0m60.*

163 **Lord of June.** — *Demi-hâtif. Forte plante ; divisions supérieures bleu pâle, les inférieures violet clair uni. Haut. 1m20.*

164 **Loreley.** — *Demi-tardif.* Variegata *à divisions supérieures jaune clair, parfois veiné violet, les inférieures larges et étalées, violet foncé et vif, marginé jaune. Haut. 0m55.*

168 **Madame Chobault** (*Denis*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures lilas de Perse décoloré au centre, les inférieures jaune de Naples, striées et marginées laque violette. Haut. 0m90.*

175 **Marsouin** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette strié de brun à l'onglet. Hauteur 0m90.*

185 **Mrs Walter Brewster** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur à divisions supérieures larges et bien rondes, bleu lavande clair, les inférieures amples et très étalées, violet bleu d'aniline, fortement rayées de brun à l'onglet. Haut. 1 mètre.*

196 **Mrs Neubronner.** — *Demi-hâtif. Vigoureux. Fleurs jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. Hauteur 0m60.*

201 **Oriflamme** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes ; divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé. Haut. 1m.*

216 **Our King** (*Denis*). — *Demi-tardif. Assez grande fleur ; divisions supérieures violet mauve, les inférieures violet évêque strié violet d'iris, onglet fortement strié ; barbes jaune d'œuf ; styles jaune soleil, à médiane mauve. Haut. 0m60.*

206 **pallida dalmatica.** — *Demi-tardif. Hauteur 1 mètre. Hampe forte ; fleurs unicolores, mauve tendre, à divisions inférieures larges et arrondies, se tenant bien horizontales.*

202 **pallida foliis variegatis.** — *Demi-hâtif. Feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque. Les divisions, d'un beau bleu pâle, répandent une odeur de fleur d'oranger. H. 0m60.*

205 **Parisiana** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Haut. 0m75.*

221 **Quaker Lady.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures violet mauve fumé ; divisions inférieures violet de campanule, striées à l'onglet ; styles jaune pyrèthre ; barbes jaune safran. H. 0m90.*

219 **Queen of May.** — *Demi-hâtif. Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé ; coloris unique ; Hauteur 0m70.*

223 **Raffet** (*Vilmorin*). — *Tardif. Haut. 60 à 70 c. Grandes fleurs à longues divisions, toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet ; barbes jaunes ; styles bleuâtres.*

128 **Spahi** (*Vilmorin*). — *Grandes fleurs violet de campanule sur les divisions supérieures ; divisions inférieures violet de violette s'éclaircissant sur les bords ; barbes jaunes. H. 0m50.*

249 **Troost** (*Denis*). — *Demi-hâtif. Coloris magenta violacé ; divisions inférieures plus pâles, veinées violet. Haut. 1m.*

250 **Turco** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 0m70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais.*

254 **Velouté** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions inférieures violet de violette nuancé noir velouté, strié de blanc à l'onglet ; divisions supérieures bleu d'aniline foncé. Haut. 0m75.*

299 **Zouave** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Fleurs à divisions supérieures lilas tendre, les inférieures larges, bien étalées, violet clair, rayées à l'onglet. Styles et barbes jaune clair. H. 0m60.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **120 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **13 fr.** ». — **La pièce, 1 fr. 50**

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*, **8 fr.** ». — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix*, **16 fr.** »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix*, **32 fr.** »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

13 **Amas.** — Hâtif. *Divisions supérieures violet clair, les divisions inférieures sont violet foncé luisant veiné à la base. Hauteur 0m75.*

17 **Archevêque** (*Vilmorin*). — Hâtif. *Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claires, les supérieures violet rougeâtre. Haut. 0m60.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE *(suite)*

33 **Bosniamac** (*Miss Willmott*). — Hâtif. *Divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre, les inférieures blanc bleuté ; barbes et onglets jaunes. Haut.* 0m65.

43 **Canari.** — Demi-hâtif. *Fleur jaune pâle uni; divisions inférieures légèrement striées de brun. Haut.* 0m75.

45 **Candélabre.** — Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet brun uni ; barbes jaunes ; les supérieures amples et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqueté à l'onglet. Haut.* 0m70.

48 **Caprice.** — Demi-hâtif. *Fleurs grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Hauteur* 0m60.

59 **Clio.** — Hâtif. *Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse. Hauteur* 1 m. (Les rhizomes de cette variété sont employés par la parfumerie).

61 **Cluny** (*Vilmorin*). — Hâtif. *Hauteur 1 mètre. Bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées.*

82 **Dalila** (*Denis*). — Tardif. *Divisions supérieures blanc rosé; divisions inférieures violet pourpre foncé, jaune brun à la base. Hauteur* 0m65.

90 **Diane** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures bleu tendre, les inférieures d'un bleu plus foncé. H.* 0m70.

105 **Érèbe.** — Très hâtif. *Fleurs violet franc intense. H.* 0m60.

118 **Florence** (à parfum de). — Demi-hâtif. *Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur* 1m10. (Variété cultivée pour la parfumerie).

127 **Her Majesty.** — Tardif. *Divisions supérieures violet évêque fumé à la base, les inférieures magenta violacé, veiné plus clair, onglet strié brun. Haut.* 0m50.

150 **Jeanne d'Arc.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures amples, lilas clair très frais, les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur* 0m80.

159 **Kharput.** — Hâtif. *Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues. Hauteur* 0m70.

158 **Lohengrin.** — Demi-hâtif. *Grande fleur ; divisions supérieures violet de campanule, les inférieures violet évêque ; styles violacés à médiane plus foncée. Haut.* 0m80.

176 **Ma mie.** — Demi-hâtif. *Divisions blanches, réticulées bleu sur les bords. Haut.* 1m10.

183 **Miriam.** — Demi-tardif. *Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas, les divisions inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche ; les barbes sont blanches. Hauteur* 0m60.


190 **Modeste Guérin.** — Demi-tardif. *Divisions inférieures violet rougeatre bordé de jaune, les supérieures jaune clair uni. Hauteur* 0m75.

192 **Molière** (*Vilm.*). — Hâtif. *H.* 60 *à* 70 *cent. Divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé et velouté, veiné brun à l'onglet; styles très larges, jaune foncé.*

193 **Monsignor** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures d'un coloris bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Hauteur* 0m60.

184 **Mrs Allan Gray.** — Demi-hâtif. *Fleur moyenne; divisions supérieures violet mauve, les inférieures de même couleur, striées à l'onglet ; styles mauves ; barbes jaune indien.* Refleurit souvent à l'automne. *Haut.* 0m60.

194 **Mrs H. Darwin** — Demi-tardif. *Fleur blanc pur, à divisions inférieures fortement striées violet à l'onglet ; styles blanc pur, barbes jaunâtres. Haut.* 0m60.



Iris vivaces hybrides (I. des jardins).

195 **Niebelungen.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures jaune clair fumé, les inférieures violet pétunia marginé jaune crème et strié marron sur fond blanc à l'onglet ; Haut.* 0m80.

200 **Nuée d'Orage.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures lilas fumé, lavé de jaunâtre sur les bords, les inférieures amples, bleu-violet fortement tigré sur les onglets.*

217 **Ossian.** — Demi-hâtif. *Hampe forte; divisions supérieures jaune pâle, les inférieures violet rougeâtre clair. H.* 1m.

203 **pallida speciosa.** — Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet rougeâtre ; les supérieures violet franc. Hauteur* 0m80.

204 **Parc de Neuilly.** — Demi-hâtif. *Violet bleu foncé uni sur toutes les divisions. Hauteur* 0m70.

207 **Prince d'Orange.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures jaune d'or; les inférieures striées et lavées brun. H.* 0m55.

208 **Princesse Victoria Louise** (*G. et K.*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures jaune paille, divisions inférieures violet pensée marginé blanc crème et strié de blanc à l'onglet. Hauteur* 0m75.

210 **Prosper Laugier** (*Verdier*). — Demi-hâtif. *Divisions supérieures rose fortement fumé, les inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. Hauteur* 0m80.

213 **pulcherrima.** — Demi-tardif. *Fleurs lavande uni, plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur* 0m80.

233 **Roi des Iris** (*G. et K.*). — Tardif. *Divisions supérieures jaune miel, les inférieures rouge palissandre nuancé de violet, marginé jaune et strié à l'onglet. Hauteur* 0m70.

243 **Tamerlan.** — Demi-tardif. *Divisions inférieures longues, larges, pendantes, bleu violacé ; les supérieures un peu plus pâles, très amples et arrondies. Haut.* 0m90.

Iris des jardins en mélange	de toutes couleurs.	*le cent,*	60 fr. » ;	*les dix,*	7 fr. » ;	*la pièce,*	0 fr. 90
—	— de blancs	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
—	— de jaunes	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
—	— de lilas	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10
—	— de violets	—	80 fr. » ;	—	9 fr. » ;	—	1 fr. 10

IRIS des jardins mélange VILMORIN *surchoix*

Le cent, **120** *fr.* » ; — *les dix,* **13** *fr.* » ; — *la pièce,* **1** *fr.* **50**

Ce mélange, que nous recommandons de façon toute particulière, ne comprend que des sujets à très grandes fleurs de toutes nuances ; il provient de semis issus de nos Collections d'études.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races, tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des jardins.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). **100 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **11 fr.** ». — **La pièce, 1 fr. 30**

92 **Dauphin**. — *Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbes jaune vif. Haut.* 0m45.

87 **Diamond**. — *Fleur blanc bleuté, à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut.* 0m45.

91 **Dorothée**. — *Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur* 0m40.

119 **Freya**. — *Fleur unicolore, bleu tendre, divisions inférieures veinées de violet. Barbes jaunes. Styles à nervure médiane violette. Hauteur* 0m45.

133 **Helge**. — *Fleur jaune paille, à onglets jaunes et barbes jaune vif. Hauteur* 0m40.

136 **Ingeborg**. — *Fleurs grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres; barbes jaunes. Très florifère. Hauteur* 0m50.

145 **Ivorine**. — *Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hauteur* 0m40.

197 **Odin**. — *Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur* 0m45.

218 **Queen Flavia**. — *Fleurs jaunâtre clair, les divisions inférieures sont un peu plus foncées à l'onglet. Barbes jaunes. Hauteur* 0m40.

235 **Sarah**. — *Fleur blanche, à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur* 0m40.

298 **Zwanenburg** (*Denis*). — *Hybride de l'*Iris de Suse; *curieux coloris; divisions supérieures blanc crème taché de violet, divisions inférieures jaune cuivré fumé à reflets violacés. Floraison fin-Avril. Plante de* 0m40 *de haut; très florifère.*

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

IRIS KÆMPFERI "VILMORIN"

430 **Kobé** (*Vilmorin*) (double). . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 1600 fr. »; — *les dix*, 180 fr. »; — *la pièce*, 20 fr. »
Grande fleur concolore, violet de campanule à centre bleuté finement veiné plus foncé; onglet jaune citron; styles bleu dauphin. — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France en 1927.

458 **Nagasaki** (*Vilmorin*) (simple) . *Le cent* (pour 25 au moins), 400 fr. »; — *les dix*, 45 fr. »; — *la pièce*, 5 fr. »
Grande fleur à divisions externes bleu dauphin finement veiné plus foncé, à centre plus fortement bleuté; onglets jaune citron, divisions internes étroites, dressées, violet de campanule; styles blancs à bords et crêtes violacés.

582 **Tokio** (*Vilmorin*) (simple) . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 400 fr. »; — *les dix*, 45 fr. »; — *la pièce*, 5 fr. »
Grande fleur concolore, violet pourpré, onglet jaune soleil; divisions internes étroites, dressées; styles blancs à crête rouge violacé.

487 **Nestor** (*Vilmorin*) (simple). . . *Le cent* (pour 25 au moins), 200 fr. »; — *les dix*, 22 fr. »; — *la pièce*, 2 fr. 50
Violet foncé autour de l'onglet jaune, bord violet plus clair.

490 **Nina** (*Vilmorin*) (double). . . . *Le cent* (pour 25 au moins), 200 fr. »; — *les dix*, 22 fr. »; — *la pièce*, 2 fr. 50
Fond blanc carné teinté violet évêque clair, plus foncé au centre; styles blanc verdâtre.

Iris Kæmpferi en mélange : *Le cent* **120 fr.** ». — *Les dix* **13 fr.** ». — *La pièce* **1 fr. 50**

IRIS PUMILA (I. nains) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0^m20 *de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.*

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pumila blanc ⊛.	50 »	5 50	» 70
pumila blanc pur La Fiancée ⊛.	90 »	10 »	1 20
pumila bleu azuré ⊛.	60 »	7 »	» 90
pumila cyanea ⊛. . . . . *Divisions supérieures amples, bleu-violet foncé; les inférieures violet noirâtre; barbes bleuâtres. Superbe coloris.*	80 »	9 »	1 10
pumila eburnea ⊛. . . . . *Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.*	80 »	9 »	1 10
pumila florida ⊛ . . . . *Fleurs grandes; divisions supérieures jaune pur; les inférieures amples, violet clair.*	80 »	9 »	1 10
pumila jaune (var. excelsa) ⊛ . .	80 »	9 »	1 10
pumila Rupert ⊛ . . . . *Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur* 0^m15.	80 »	9 »	1 10
pumila violet rougeâtre fumé ⊛. *Fleurs très grandes.*	80 »	9 »	1 10

Iris pumila en mélange : *Le cent* **40 fr.** ». — *Les dix* **4 fr. 50.** — *La pièce* **0 fr. 50**

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

acoroides ♠ ◐. . . . . *Digne pendant américain de notre* Iris pseudacorus, *dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufré. H.* 1^m50. — Fl. Juin. — *Endroits humides, pièces d'eau.*	130 »	14 »	1 60
aurea . . . . *Belle espèce, peu répandue, atteignant* 1^m *de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or.* — Floraison Juin-Juillet. — *Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.*	180 »	20 »	2 25
de Hollande. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
de Suse. *I. susiana. Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
fœtidissima variegata. . . . . *Variété atteignant* 0^m50 *à* 0^m60, *exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.*	70 »	8 »	1 »
mandschurica ♠. . . . . *Grande et belle forme distincte de l'*Iris pseudacorus, *bien supérieure par ses grandes fleurs à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut.* 1^m. — Floraison en Mai-Juin. *Bord des eaux et terrains frais.*	100 »	11 »	1 30

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
IRIS (*suite*)			
monspur ♱	160 »	18 »	2 »
Plante de 1m environ, donnant, dans la 2e quinzaine de Juin, de nombreuses et jolies fleurs, très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets; très recommandable pour fleuristes.			
ochroleuca. *I. orientalis*	130 »	14 »	1 60
Fleurs atteignant souvent 15 cent. de diamètre, à divisions supérieures blanc crème, divisions inférieures jaune vif bordé blanc crème. Haut. 1m30. — Fl. mi-Juin.			
ochroleuca gigantea (*Nouv.*). *Voir* page 2.	» »	27 »	3 »
ochroleuca double (*Vilmorin*).	200 »	22 »	2 50
Présente la même duplicature que les Iris Kæmpferi : *fleurs à six longues divisions étalées, blanches, maculées de jaune. Haut. 1m20.* — Fl. mi-Juin. — *Plates-bandes et bouquets.*			
pseudacorus foliis variegatis ♠ ◐	120 »	13 »	1 50
Feuillage élégamment marginé de jaune. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. H. 0m80.			
reticulata. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
sibirica. Iris de Sibérie.	100 »	11 »	1 30
Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.			

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
IRIS (*suite*)			
sibirica alba Snow Queen	100 »	11 »	1 30
Fleurs blanches, très grandes. Excellent pour fleur coupée.			
sibirica sanguinea.	100 »	11 »	1 30
Variété d'un superbe coloris bleu foncé, à bractées rouges. Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0m50 à 0m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse.			
spuria musulmanica. (*Nouv.*). *Voir* page 2.	200 »	22 »	2 50
stylosa. *I. unguicularis*	40 »	4 50	» 50
Fleurs très odorantes, bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.			
Tingitana. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
virginica	90 »	10 »	1 20
Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0m50 à 0m60. Fl. Juin. *Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions.*			
xiphioides (d'Angleterre) *et* **I. Xiphium** (d'Espagne). *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ISATIS		
glauca ♱	16 »	1 80
Fleurs d'un brillant coloris jaune vif. Haut. 0m80 à 1m. — Floraison Juin-Juillet. — *Plante florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on supprime les inflorescences passées. Recommandable pour plates-bandes, grandes corbeilles, touffes en groupes isolés.*		
IXIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
JACINTHE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
JASMIN. *Jasminum.*		
blanc odorant § (*L*) . . . Le cent. 480 »	55 »	6 »
Tiges sarmenteuses, flexibles; feuillage persistant. Les fleurs odorantes, sont blanc pur. — Floraison Juillet-Oct. — *Bonne exposition.*		
nudiflorum § (*L*)	75 »	8 »
Tiges sarmenteuses. Fleurs jaunes, nombreuses, s'épanouissant en Janvier-Mars *avant l'apparition des feuilles.*		
primulinum § (*L*) . . . . Le cent. 480 »	55 »	6 »
Fleurs jaune vif, atteignant jusqu'à 0m05 de diamètre; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. *Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.*		
stephanense. (*Nouv.*) (*Voir* page 2)	75 »	8 »
JASMIN DE VIRGINIE. *Voir* BIGNONIA GRANDIFLORA.		
JONQUILLE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
JOUBARBE. *Voir* SEMPERVIVUM.		
JULIENNE. *Hesperis matronalis.*		
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets; réussissent à peu près partout. — Fl. Mai à fin-Juillet. *Haut. 0m80 à 1m.*		
des jardins simple blanche Le cent. 100 »	11 »	1 30
des jardins simple lilas . . Le cent. 100 »	11 »	1 30
des jardins double blanche. Le cent. 160 »	18 »	2 »
des jardins double violette. Le cent. 180 »	20 »	2 25
JUSQUIAME noire. *Hyoscyamus niger* ✣	18 »	2 »
Haut. 0m60 à 0m70 environ. Fl. jaunâtre veiné de pourpre. — Fl. Mai-Juin. — *Cultivée pour ses propriétés narcotiques.*		
KERRIA japonica flore pleno. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
KETMIE. *Voir* HIBISCUS.		
KNIPHOFIA. *Voir* TRITOMA.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
LAICHE. *Voir* CAREX.		
LAMIUM maculatum Δ ❀	13 »	1 50
Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. d'Avril en Juillet. — *Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.*		
LANTANA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
LATHYRUS		
latifolius albus. *Pois vivace blanc* § (*H*) Le cent. 180 »	20 »	2 25
latifolius splendens. *Pois vivace rouge* § (*H*) Le cent. 180 »	20 »	2 25
Fl. Juin-Juillet à Septembre. — *Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.*		
LAURIER-CERISE. *Voir* page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.		
LAURIER D'ALEXANDRIE. *Voir* RUSCUS racemosus.		
LAURIER SAUCE. *Laurus nobilis* ✣	90 »	10 »
Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.		
LAURIER-TIN. *Voir* page 94 et le CATAL. D'AUTOMNE.		
LAVANDULA		
vera. *Lavande vraie* Δ ✣ ❀. Le cent. 120 »	13 »	1 50
Fleurs bleu violacé. Haut. 0m50 à 0m70. — Fl. Été. — *Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis; employée aussi pour la mosaïculture. Se plaît dans le calcaire et au sec.*		
LAVATERA Olbia	27 »	3 »
Grande et forte plante sub-ligneuse, à feuillage persistant, se couvrant, de Juin en Août, de fleurs roses. Haut. 1m50.		
LEONTOPODIUM		
alpinum. *Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss* Δ . . Le cent. 160 »	18 »	2 »
Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Juillet. — *Plante alpine se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.*		
LEUCANTHEMUM. *Voir* CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.		
LIERRE commun. *Hedera Helix* § (*L*).		
(*Jeunes sujets en pot*) Le cent. 400 »	45 »	5 »
à feuilles panachées (Souvenir de Marengo) § (*L*)	75 »	8 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LIERRE TERRESTRE. *Glechoma.* ❀ ✣
à feuille panachée. *G. hederacea fol. var.*
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs bleu violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0m10 à 0m25. — Fl. Avril-Mai. — *Bordures dans les endroits frais et ombragés ; forme de magnifiques suspensions.*

LILAS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

LILIUM. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

LIN. *Linum.*
vivace blanc . . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
vivace bleu. *L. perenne.* Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
vivace varié . . . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Mai à Juillet. — *Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.*

LINAIRE. *Linaria.*
Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.
Cymbalaire Δ . . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs lilas clair, jaunes à la gorge.
Cymbalaire à grande fleur blanche Δ
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
hepaticæfolia Δ. . . . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0m05 de haut. Rocailles.

LIPPIA. *Lippie.*
repens. *Lippia canescens* Δ ❀. . . . . . 18 » | 2 »
Petite plante de 0m08 à 0m10 de haut., d'un vert blanchâtre ; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu'aux gelées. — *Craint l'humidité et les grands froids.* — *Bordures, talus, rocailles.*
citriodora. *Voir* CITRONNELLE.

LIS. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

LIS DES INCAS. *Voir* ALSTRŒMERIA PSITTACINA.

LISERON. *Voir* CALYSTEGIA.

Lobelia cardinalis.

LOBELIA. *Lobélie.*
Les Lobelias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche ; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. — Fl. de Juillet en Octobre.
♀cardinalis . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleur écarlate, feuillage vert. Haut. 0m60 à 0m80.

LOBELIA. *Lobélie (suite)*
♀cardinalis Queen Victoria. Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs grandes, d'un rouge très vif, feuillage pourpre. Haut. 0m60 à 0m80.
♀hybride varié. *Lobelia vivace hybride varié.*
Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juillet à Octobre.
nain blanc *et* bleu. *Voir* Plantes pour massifs page 93.

LONICERA. *Chèvrefeuille.*
Belgica § (*L*). (*Jeunes sujets en godets*). 75 » | 8 »
Très volubile. Fleurs rouges et jaunes. — Fl. Juin-Août.
Corail (*punicea*) § (*L*). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Fleurs rouge corail, réunies en corymbes. Variété excessivement volubile. — Fl. Juillet-Août.
gigantea superba § (*L*). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.
Halleana § (*L*). (*Jeunes sujets en godets*). 75 » | 8 »
Fleurs blanches, à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.
sempervirens § (*L*). (Jeunes sujets en godets) . . 75 » | 8 »
Feuillage persistant. Fleurs odorantes, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. — Fl. Été.
sinensis § (*L*). (*Jeunes sujets en godets*) . 75 » | 8 »
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses, blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.
Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre : ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.

LUPINUS. *Lupin.*
arboreus. *L. en arbre* ✝. *Fleur jaune vif.* . 20 » | 2 25
arboreus albus. *L. en arbre à fl. blanc pur* ✝ 20 » | 2 25
arboreus varié ✝ . . . . 20 » | 2 25
Plantes formant buisson de 1m50 et plus de haut. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. Fl. fin-Mai à Juillet.
Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées ; gèle parfois.
polyphyllus. *Fleurs bleues.* Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
♀polyphyllus albus. *Fl. blanches.* Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
♀polyphyllus roseus (Mœrheimi). Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
polyphyllus violet pourpré. *Fl. violet pourpré.* 27 » | 3 »
Hauteur 1m à 1m50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août.
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les quatre coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.

LYCHNIS. *Lychnide.*
alpina Δ. . . . . 13 » | 1 50
Fleurs roses, petites. Haut. 0m12 à 0m15. — *Rochers et rocailles. Prospère en tous terrains.* — Fl. Juin-Juillet.
Croix-de-Jérusalem blanc. *L. chalcedonica.*
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
♀Croix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fl. Mai à Juin-Juillet. *Une des meilleures plantes pour plates-bandes, corbeilles et aussi pour bouquets. Tous terrains sains et bien exposés. Haut. 1m à 1m20.*
♀de Haage hybride à grande fleur varié ❀
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Coloris variés : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juin-Juillet, se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — *Réussit assez bien en terre de jardin, mais préfère la terre de bruyère. Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.*
Viscaria alba. . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante rustique, de très bonne tenue. Fleurs blanches. Haut. 0m40 à 0m50. Fl. de Mai à fin-Juin. *Plates-bandes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LYCHNIS. *Lychnide (suite)*

Viscaria splendens. . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs magenta violacé. Haut. 0m40 à 0m50.

Viscaria splendens flore pleno. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Variété dont les fleurs magenta, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — Haut. 0m40 à 0m50.

LYSICHITUM camtschatcense (*N.*) ♣ ⊥ 90 » | 10 »
Voir page 2.

LYSIMACHIA. *Lysimaque.*

punctata (*Nouv.*). *Voir* page 2. . . . . 22 » | 2 50

clethroides . . . . 16 » | 1 80
Tiges rameuses : longs épis de fleurs blanches. H. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet à Octobre. — Plates-bandes et bouquets.

LYTHRUM. *Salicaire.*

Salicaria rosea superba ♣. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Plante élégante, haute d'environ 1m, donnant de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne d'eau ◐. (*Fruits*). Le cent. 50 »; 5 50 | » »
Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réservoirs. Feuilles élégantes ; fruits comestibles.

MAGNOLIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

MAHONIA aquifolia.
Voir page 94 et le Catalogue d'Automne.

MARRONNIER. *Voir* Catalogue d'Automne.

MEGASEA. *Voir* Saxifraga.

MELISSA. *Mélisse.*

officinalis. *Citronnelle* ✣ ❀. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juin-Octobre. Plante officinale, aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.

MENTHA. *Menthe.*

Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales. Elles font aussi de très jolies bordures.

poivrée. *M. piperita* ✣❀. Le cent. 80 »; 9 » | 1 10
Variété cultivée pour la distillation.

rotundifolia foliis variegatis ❀ . . . . . . 18 » | 2 »
Feuilles panachées vert et blanc jaunâtre. Haut 0m30.

verte. *M. viridis* ✣ ❀. Le cent. 80 »; 9 » | 1 10
Recommandée pour infusions. — Haut. 0m80 à 0m90.

MENYANTHES. *Ményanthe.*

trifoliata. *Trèfle d'eau* ◐ ✣. . . . . . . 27 » | 3 »
Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0m20 à 0m40. — Fl. Avril à Juillet. — Bords des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.

MESEMBRYANTHEMUM. *Ficoïde.*

Cooperi ▭ ❀. . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. Haut. 0m10 à 0m15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.

MILLEPERTUIS. *Voir* Hypericum.

MIMULUS

floribundus ▭ . . . . 18 » | 2 »
Plante traçante, à tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes, ponctuées de brun à la gorge, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger ou mieux hiverner sous châssis. H. 0m30 à 0m35.

MOLÈNE. *Voir* Verbascum.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

MONARDA. *Monarde.*

didyma Cambridge scarlet. . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — Corbeilles et plates-bandes.

fistulosa rosea. — *Fl. mauve violacé.* . . . . . . (*Manque*)
Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux, frais. Réussit à mi-ombre.

MONTBRETIA. *Voir* Catal. Général et Catalogue d'Automne.

MUFLIER
Voir Plantes pour massifs, page 93.

MUGUET. *Convallaria.*

Le Muguet se plaît dans les lieux ombragés, sous bois, ou le long des massifs d'arbustes. Il préfère les terrains siliceux mélangés de détritus de feuilles et fleurit normalement en Avril-Mai.

Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.

de Mai. *C. Majalis.*
Le mille. 300 » ; le cent. 35 »; 4 » | » 45
Le Muguet de Mai, que l'on rencontre souvent dans certains bois, convient surtout pour la pleine terre ; vigoureux et florifère, il est excessivement odorant et s'épanouit en Avril-Mai.

à grandes fleurs. Le mille. 530 » ; le cent. 60 »; 7 » | » 90
Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux florifères plus forts également ; il porte de nombreuses clochettes largement ouvertes, d'un blanc immaculé ; on peut le forcer à partir de Février-Mars.

à forcer. Le mille. 600 »; le cent. 70 »; 8 » | 1 »
Ces plants sont spécialement cultivés et traités en vue du forçage. Pour la culture, les bourgeons sont réunis par 6, 8 ou 10 dans le même pot et placés en serre chaude de 22° à 25°, ou mieux sur couche chaude, surtout au moment du départ de la végétation.

La privation de lumière est indispensable au début du traitement ; quatre semaines suffisent pour obtenir une floraison complète. En échelonnant les saisons de forçage à partir du début de Décembre, on peut avoir du Muguet depuis Noël jusqu'à l'époque de la floraison normale.

MULGEDIUM Bourgæi . . . . 18 » | 2 »
Forte plante, à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues, se succédant de Juillet à Sept. H. 1m50 à 2 mèt. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.

MÛRIER. *Voir* Catalogue d'Automne.

MUSA. *Voir* Plantes pour massifs, page 93.

MYOSOTIS

palustris grandiflora ♣❀. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs bleu clair. Haut. 0m20 à 0m25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — Bords des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.
Voir aussi Plantes pour massifs, page 93.

NÆGELIA
Voir Cat. Général et Catalogue d'Automne.

NARCISSE.
Voir Catalogue d'Automne.

NEPETA

Mussini Δ ❀ . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique, feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. 0m40 à 0m50. — Fleurit continuellement de Mai à Septembre.

grandiflora Souvenir d'André Chaudron (*Nouv.*).
Voir page 2 . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

NOISETIER
Voir Catalogue d'Automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 Avril à fin-Septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — *Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée ; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront rapidement ; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche, sans fumure ni gravier, est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.*

Les bassins généralement employés mesurent $0^{m}50$ à $0^{m}60$ de profondeur, dont $0^{m}25$ à $0^{m}30$ de terre et $0^{m}25$ à $0^{m}30$ d'eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de Juin à Septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc *cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.*

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures, soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

SÉRIE GÉNERALE

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.

BLANCS

	La pièce. fr.	c.
Alba plenissima. *Blanc très pur, excessivement florifère.*	12	»
Albida. *Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d'un diamètre de $0^{m}18$ à $0^{m}20$.*	18	»
Candida. *Espèce originaire de la Bohême ; fleur blanc pur.*	14	»
Gladstoniana. *Fleurs de $0^{m}15$ à $0^{m}20$ de diamètre, blanc pur, pétales gros et très larges.*	18	»
Lactea. *Blanc lacté : étamines jaunes ; fleur odorante, très gracieuse. Floraison abondante.*	15	»
Richardsoni *Fleur blanc pur, de grandes dimensions, formant un globe régulier. Plante de grand mérite.*	15	»

ROSES


	fr.	c.
Carnea. (*Marliacea carnea ou rosea*) . . . . *Rose France ; étamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du feuillage. Plante vigoureuse.*	18	»
Colossea. *Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes : fleurs très grandes, agréablement odorantes.*	18	»
Luciana. *Rose vif : fleurs très grandes. Variété superbe* . . .	15	»
William Shaw. *Rose caroline ; grande fleur très odorante.*	15	»

ROUGES

	fr.	c.
Ellisiania. *Rouge vermillon ; étamines rouges. Variété de premier choix, très appréciée.*	15	»
Frœbeli. *Fuchsine sur fond lilas ; étamines rouge saturne ; anthères jaune d'œuf.*	18	»
Marliacea flammea. *Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales : étamines rouges ; feuilles marbrées de brun.*	18	»
Vésuve. *Rouge amarante foncé : étamines rouge vif, fleur très grande, mesurant $0^{m}17$ de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.*	24	»

JAUNES

	fr.	c.
Chromatella. *Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales ; étamines gomme gutte.*	18	»
Odorata sulfurea. *Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété.*	18	»



Nymphæas.

CUIVRES

	La pièce. fr.	c.
Aurora. *Jaune rosé le premier jour, orangé rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles tachées de rouge brun au revers.*	15	»
Graziella *Rouge orange strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé à la partie supérieure et de brun à la partie inférieure.*	16	»
Paul Hariot. *Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct.*	18	»

LILACÉS

	fr.	c.
James Brydon. *Solférino ; étamines pourpre carminé ; anthères jaune du Japon. Variété très remarquable.*	20	»
Laydekeri lilacea. *Fuchsine sur fond lilas ; étamines jaune citron.*	16	»

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Ces Œillets, sont franchement remontants, ils conviennent tout particulièrement pour la culture en pots et prospèrent parfaitement en pleine terre ; abrités a partir de l'automne, ils fleurissent pendant toute la période hivernale. On peut en obtenir des fleurs extra-grandes en ne conservant qu'un seul bouton par tige.

NOUVEAUTÉS

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété), **100 fr.** » ; *la pièce*, **11 fr.** »
La collection des 6 variétés. . . **60 fr.** »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété), **135 fr.** » ; *la pièce*, **15 fr.** »
La collection des 6 variétés. . . **80 fr.** »

Ami Pedro Dot (*Lévêque*). *Belle plante élancée, à tiges rigides ; grosses fleurs fond blanc crème fortement lavé rose de carthame pâle.*

Fernand d'Aunay (*Lévêque*). *Grande fleur rose fuchsine, nuancé rose tendre.*

Gaston Vallerand (*Lévêque*). *Très large fleur rouge géranium unicolore. Plante vigoureuse, à tiges rigides.*

Le Tontounet (*Lévêque*). *Variété excessivement florifère. Fortes fleurs blanc rosé strié et lavé carmin de cochenille.*

Mademoiselle Jane Bero (*Lévêque*). *Fond rose saumoné très pâle, dégradé blanc sur les bords, strié rose neyron vif et lavé ardoisé.*

Mrs E. Harding (*Lévêque*). *Large fleur plate, violet lilacé marbré carmin de cochenille, revers des pétales violet héliotrope.*

1re SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :
Les dix (d'une même variété), **80 fr.** » ; *la pièce*, **8 fr. 50**
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*, **46 fr.** »
Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix*, **92 fr.** »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :
Les dix (d'une même variété), **90 fr.** » ; *la pièce*, **10 fr.** »
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*, **54 fr.** »
Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix*, **108 fr.** »

François Carnot. *Rose bégonia foncé éclairé laque carminée.*

Gabriel Debrie. *Grande fleur carmin de cochenille légèrement dégradé blanc sur le bord des pétales.*

Jacques Delafont (*Lévêque*). *Variété d'une floribondité remarquable : très grosse fleur cramoisi pourpré unicolore.*

Madame Cochet-Cochet (*Lévêque*). *Plante se ramifiant facilement, recommandable pour potées. Larges fleurs à pétales ondulés, d'une jolie teinte rose malvacé foncé.*

Madame Philippe Berthelot. *Fleur pouvant atteindre de très grandes dimensions, rose malvacé clair.*

Mademoiselle Marguerite Bossé. *Blanc de neige.*

Magenta (*Lévêque*). *Grande fleur magenta violacé, bords des pétales dégradés plus pâle. Plante de bonne tenue, à large feuillage glauque.*

Préfet P. Bouju (*Lévêque*). *Fleur épaisse, bien double, fond jaune primevère pâle fortement strié cramoisi pourpré ; pétales fimbriés. Plante naine.*

Président Doumergue. *Fleur large et bombée, rouge pourpre foncé.*

Président Fernand David. *Fond rose hermosa strié rose bégonia foncé.*

S. Mottet. *Fleur très large, jaune soleil teinté et strié rouge pêche.*

Souvenir de Jules Vacherot. *Violet pourpré foncé éclairé magenta violacé au centre.*



Œillet remontant à grande fleur.

2e SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété), **65 fr.** » ; *la pièce*, **7 fr.** »
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*, **38 fr.** ». — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix*, **76 fr.** »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété), **75 fr.** » ; *la pièce*, **8 fr.** »
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix*, **43 fr.** ». — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix*, **86 fr.** »

Ami Arthur Billard. *Fleur fortement striée magenta foncé sur fond mauve rosé clair.*

Belle France. *Blanc pur.*

Docteur Calmette. *Rose ligné et éclairé de jaune clair.*

Jacques de Vilmorin. *Beau rose vif unicolore.*

Jean Forestier. *Jaune soufre présentant quelques stries carmin, légèrement marbré blanc.*

Madame Julien Potin. *Rose tendre très frais.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS (*suite*)

2e SÉRIE (*suite*)

Mademoiselle E. Piedois. *Blanc crème, légèrement strié carmin de cochenille.*
Monseigneur Baudrillart. *Ardoisé nuancé et lavé de rose vif.*
Paul Léon. *Fleur épaisse, très pleine, cramoisi foncé.*
Pierre Loti. *Fond jaunâtre ligné et strié rose carminé.*
Président D. G. Bois. *Fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.*
Professeur Gosset. *Rose hermosa clair.*
Sénateur Charles Deloncle. *Rouge éclatant.*
Souvenir de Louis Lévêque. *Lie de vin foncé ligné carmin vif.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :
Les dix (d'une même variété). . **32 fr.** ». — *La pièce.* . **3 fr. 50**
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* **18 fr. 50.** — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* **37 fr.** »
Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix.* . . . **74 fr.** »

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :
Les dix (d'une même variété). . **70 fr.** ». — *La pièce.* . **7 fr. 50**
Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix.* **42 fr.** ». — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix.* **84 fr.** »
Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix.* . . . **165 fr.** »

Agathe Nabonnand. *Fond rouge crevette nuancé violet mauve.*
Alphonse XIII. *Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.*
Ami Lionnet. *Rose aurore.*
Beauté Yvrienne. *Beau violet clair.*
Cardinal Luçon. *Violet foncé nuancé de brun.*
Cardinal Mercier. *Violet à fond plus pâle.*
Comtesse de Ganay. *Rose chair strié de carmin.*
Docteur Savoire. *Jaune bordé de fines stries carmin.*
Duchesse d'Uzès. *Jaune miel strié fortement de carmin.*
Edith Cavell. *Rose tendre, nuancé rose vif et blanc.*
Étoile de feu. *Rouge cardinal vif.*
F. Blot. *Fond jaune nankin strié carmin.*
France Nouvelle. *Blanc rosé satiné.*
Gaston Lévêque. *Rouge cramoisi.*
Général de Castelnau. *Mauve clair nuancé plus foncé.*
Georges Clemenceau. *Rose carminé très vif.*
Grande-Duchesse Olga. *Blanc strié.*
King George V. *Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.*
La France. *Mauve.*
Le Poilu. *Rouge vif strié, panaché blanc et rose.*
Madame Léonard Lille. *Rose vif.*
Madame Philippe de Vilmorin. *Magenta violacé.*
Mademoiselle Millerand. *Grandes fleurs blanches.*
Maréchal Foch. *Rouge laque carminée.*
Marquise de Noailles. *Rose carné, centre plus foncé.*
Maurice de Vilmorin. *Rose vif lavé d'ardoisé.*
Miss Fanny Heldy. *Rose saumoné nuancé plus clair.*
Miss Lyons. *Rose.*
Miss Margaret Wilson. *Pétales du tour blancs, centre rose chair vif.*
Miss Moor. *Blanc pur.*
Pasteur. *Fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.*
Pie X. *Rose chair.*
Président Chérioux. *Rose vif unicolore.*
Président Deville. *Rose neyron foncé légèrement nuancé ardoisé.*
Président Millerand. *Rouge très vif fortement ligné de brun foncé noirâtre.*
Président Viger. *Rose neyron.*
Président Wilson. *Fleur bien faite, rouge cramoisi vif.*
Professeur Roux. *Rouge brique strié et nuancé.*
Radiologiste Infroit. *Rouge brun velouté éclairé de carmin.*
Roi des Noirs. *Brun noirâtre.*
Secrétaire-Général A. Nomblot. *Rose bégonia foncé.*
Soleil de Nice. *Jaune pâle.*
Souvenir d'Eugène Verdier. *Grenat panaché.*
Souvenir du Conseiller Desoyer. *Grosses fleurs rouge géranium.*
Souvenir du Général Galliéni. *Violet héliotrope.*

ŒILLETS MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*)

(Livrables de Septembre à Mai)

Les divers Œillets Mignardises fleurissent de fin-Mai à Juillet et ne s'élèvent qu'à 0m30 de hauteur environ ; on en fait d'élégantes bordures dont les fleurs répandent au loin une odeur délicieuse et sont précieuses pour bouquets.

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
double blanc ❀.	Le cent 90 »	10 »	1 20
double rose ❀.	Le cent 90 »	10 »	1 20

ŒILLETS MIGNARDISES A GROSSES FLEURS

Aurore ❀ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »
Jolies fleurs mauves, de 6 à 8 cent. de diamètre. Les tiges fortes et rigides atteignent 35 centimètres de hauteur.

Diamant ❀ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »
Fleur double, blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.

Her Majesty ❀ . . . . Le cent 160 fr. » ; les dix 18 fr. » ; la pièce 2 fr. »
Fleur double, blanc pur, à onglet très apparent, blanc soufré. Pétales découpés.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS MIGNARDISES *(Dianthus plumarius) (suite)*

ŒILLETS MIGNARDISES VILMORIN REMONTANTS A GRANDES FLEURS

NOUVEAUTÉS

Les dix *(d'une même variété)* . . . . **55 fr.** ». — **La pièce** . . . . **6 fr.** »

Les fleurs de ce genre d'ŒILLETS MIGNARDISES, bien doubles, très odorantes, atteignent couramment 6 cent. de diamètre et se succèdent pendant toute la belle saison. Ces ŒILLETS forment des bordures ravissantes.

Aïcha (*Vilmorin* 1931) ❀. — *Grandes fleurs à pétales entiers, mauve rosé reflété de rose lilacé, largement oculé et parfois bordé de rouge grenat.*

Aricie (*Vilmorin* 1931) ❀. — *Très grandes fleurs unicolores, de teinte mauve pourpré clair, à pétales légèrement découpés.*

Astrée (*Vilmorin* 1931) ❀. — *Grandes fleurs à pétales entiers, mauve pourpré clair à reflet mauve pâle et oculé magenta. Plante superbe.*

PREMIÈRE SÉRIE

Les dix *(d'une même variété)* . . . . **27 fr.** ». — **La pièce** . . . . **3 fr.** »

Adélaïde ❀. — *Hâtif ; grande fleur très double, particulièrement odorante. Coloris mauve unicolore.*

Adeline (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur double, à pétales entiers, rose cuivré.*

Adrienne (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur à pétales entiers, lilas de Perse très pâle largement oculé rouge grenat pourpré.*

Agathe ❀. — *Très grande fleur à pétales ronds, magenta clair oculé amarante.*

Agnès (*Vilmorin*). ❀. — *Grande fleur double, à pétales arrondis, blanc à onglet rose.*

Alice ❀. — *Pétales laciniés, mauve foncé légèrement oculé amarante.*

Amélie ❀. — *Grande fleur mauve rosé largement oculé amarante foncé.*

Angélique (*Vilmorin*) ❀. — *Très grande fleur blanc pur, de tenue parfaite.*

Anita (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur à pétales ronds, lilas de Perse clair oculé rouge grenat pourpré.*

Annie (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur à pétales dentelés, mauve pourpré largement oculé rouge grenat pourpré. Très bonne tenue.*

Antigone (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur double, mauve vrai oculé amarante ; pétales rigides, à peine dentelés.*

Antonine (*Vilmorin*) ❀. — *Blanc ; le fond devient blanc rose oculé amarante foncé en s'épanouissant.*

Ariane (*Vilmorin*) ❀. — *Variété remarquable par son exceptionnelle floribondité ; fleurs très doubles, mauve violacé clair.*

Arlette (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur à pétales laciniés, mauve rosé oculé rouge grenat pourpré. Très bonne tenue ; tiges rigides.*

Armide (*Vilmorin*) ❀. — *Très grandes fleurs à pétales entiers, d'un coloris mauve violacé largement oculé et bordé magenta violacé. Très remontant.*

Arthémise (*Vilmorin*) ❀. — *Très grande fleur double, à pétales laciniés, mauve solférino largement oculé amarante rougeâtre.*

Atalante (*Vilmorin*) ❀. — *Excessivement florifère. Grande fleur a pétales arrondis, mauve pourpré oculé magenta.*

Aurélie (*Vilmorin*) ❀. — *Très grandes fleurs à pétales laciniés, mauve rosé unicolore. Très florifère. Coloris brillant.*



Œillet Mignardise remontant à grandes fleurs.

ŒILLETS FLONS *(Dianthus semperflorens)*

Les Œillets Flons, très rustiques et des plus florifères, sont précieux pour l'ornement des plates-bandes, des bordures et corbeilles. Ils fleurissent sans arrêt, depuis Mai jusqu'aux gelées, et leurs rameaux fleuris, se conservant bien dans l'eau, conviennent particulièrement à la confection des bouquets. Haut. 0m35 à 0m40.

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins) **180 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété) **20 fr.** ». — *La pièce* **2 fr. 25**

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge).

semperflorens à fleur blanche.

semperflorens à fleur panachée.

semperflorens à fleur saumon.

ŒILLETS DE POÈTE *(Dianthus barbatus)*

Livrables de Septembre à Mai.

En beau mélange. . . . . *Le cent*, **90 fr.** ». — *Les dix*, **10 fr.** ». — *La pièce*, **1 fr. 20**

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ŒILLET D'AMOUR		
Voir GYPSOPHILA PANICULATA.		
ŒILLET D'INDE		
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ŒNOTHERA. *Énothère. Onagre.*		
Fraseri Δ . . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0m60. — Fl. fin-Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ŒNOTHERA. *Œnothère. Onagre (suite)*		
speciosa Δ	18 »	2 »

Plante rustique, traçante, à feuilles ovales, dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses, larges de 0m06 à 0m07, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. 0m40 environ. — Fl. Juin à Septembre. — *Plates-bandes.*

ONAGRE. *Voir* ŒNOTHERA.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ONOCLEA. *Onoclée.* FOUGÈRE.		
sensibilis ♠	36 »	4 »

Fougère rustique, pouvant atteindre environ 0 mètre 50 de hauteur.

Cette espèce est particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et aussi pour orner les bords des pièces d'eau, à mi-ombre. Aime la fraîcheur.

ORCHIDÉES

Nous sommes à la disposition de nos Clients, amateurs d'Orchidées, pour leur procurer ce genre de plantes sous forme de sujets adultes, de force à bien fleurir, parfaitement sains et vigoureux.

Nous adresserons, franco sur demande, une Liste comprenant les meilleures variétés dans les races : **Brassocattleya, Cattleya, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium, Læliocattleya, Odontoglossum, Phalænopsis, Vanda,** etc., avec les prix correspondants à chacun d'eux.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ORME. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
ORNITHOGALE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
OROBUS niger. *Orobe*	18 »	2 »

Fleurs rouge violacé. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Juillet. — *Plates-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.*

ORPIN. *Voir* SEDUM.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
OSEILLE. *Rumex.*		
vierge à larges feuilles . Le cent 90 »;	10 »	1 20

Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles, d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne se multiplie que par divisions de touffes.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
OSMUNDA regalis. *Osmonde.* FOUGÈRE ♠.	55 »	6 »

Belle Fougère atteignant de 1m à 1m 50, très élégante. Prospère en terre de bruyère tourbeuse, humide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc.

OXALIS

tubéreux. *Oxalis crenata.*

Produit en abondance des tubercules comestibles, d'un goût acidulé.

Le feuillage peut se consommer comme l'Oseille. Préfère les terres légères à expositions ensoleillées.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
tubéreux. O. crenata blanc. Le cent. 50 »;	6 »	» 80
tubéreux. O. crenata jaune. Le cent. 50 »;	6 »	» 80
tubéreux. O. crenata rouge. Le cent. 50 »;	6 »	» 80

floribunda, Deppei, tetraphylla. *Voir* CATALOGUE GÉNERAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.

PÆONIA. *Voir* PIVOINES.

PANICAUT. *Voir* ERYNGIUM.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PANICUM virgatum. *Panis* ♣. Le cent. 160 »;	18 »	2 »

Belle Graminée vivace, atteignant 1m20 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges, coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.

PAPAVER. *Voir* PAVOT.

PAQUERETTES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

PARADISIA. *Voir* PHALANGÈRE.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PASSIFLORA. *Passiflore.*		
cærulea. Fleur de la Passion. § (*L*)	55 »	6 »

Plante grimpante donnant, dans l'année, des tiges de 3m à 5m. Feuillage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers, à bonne exposition. Fruits assez décoratifs, d'un beau jaune orange.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PATATE rose de Malaga (*N.*) Le cent 200 »;	22 »	2 50

Voir page 2.

PAULOWNIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.



Pavots d'Orient.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. *Papaver.* ♣		
d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermere. *P. orientale hybridum.* Le cent 180 »;	20 »	2 25

Rouge très foncé. Haut. 1m à 1m40.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
d'Orient vivace Duke of Teck. Le cent 180 »;	20 »	2 25

Grandes fleurs d'un superbe coloris rouge écarlate brillant. Hauteur 1 mètre 20.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ d'Orient vivace Goliath . Le cent 180 »;	20 »	2 25

Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut. 1m50.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
d'Orient vivace Mahony . Le cent 180 »;	20 »	2 25

Fleurs bien faites, rouge grenat foncé, macule noire au centre. — Floraison Mai. — *Haut. 1m.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. *Papaver* (*suite*)		
♀d'Orient vivace Mrs Perry. Le cent 180 »;	20 »	2 25
Fleurs orangé abricot légèrement ombré. H. $0^{m}90$ *à* 1^{m}.		
♀d'Orient vivace Oriflamme. Le cent 180 »;	20 »	2 25
Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. $0^{m}70$ *à* $0^{m}80$.		
d'Orient vivace Perry's white. Le cent 240 »;	27 »	3 »
Fleurs blanc pur avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. $0^{m}80$.		
♀d'Orient vivace Queen Alexandra. Le cent 180 »;	20 »	2 25
Grandes fleurs d'un magnifique coloris rose saumoné. Hauteur 1^{m}.		
d'Orient vivace Rembrandt. Le cent 180 »;	20 »	2 25
Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1^{m}.		
d'Orient vivace Satin rouge. Le cent 240 »;	27 »	3 »
Très grande fleur rouge carminé foncé. Haut. 1^{m} *à* $1^{m}20$.		
♀d'Orient vivace Victoria . Le cent 180 »;	20 »	2 25
Larges fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1^{m}.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAVOT. *Papaver* (*suite*)		
d'Orient vivace double May Queen (*Nouv.*)	45 »	5 »
Voir page 2.		
♀d'Orient vivace varié. . . Le cent 120 »;	13 »	1 50
Mélange de divers coloris. Superbes plantes atteignant 1^{m} *à* $1^{m}40$ *de hauteur.*		
♀de Tournefort. *P. orientale.* Le cent 120 »;	13 »	1 50
Fleurs rouge brique. Haut. 1^{m} *à* $1^{m}20$. — Fl. Mai-Juin.		
♀vivace à bractées. *P. bracteatum.* Le cent 120 »;	13 »	1 50
Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1^{m} *à* $1^{m}40$. Fl. Mai-Juin ; *remonte quelquefois.*		

Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Mai-Juin, sont des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses.

Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS

Plantes élevées en godets, livrables de Mars à Juin.

Les dix (d'une même variété). . . 40 fr. ». — *La pièce* . . . . 4 fr. 50

E. Foucard. *Fleurs blanc pur, variété florifère et de très bonne tenue.*

L'Air. *Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de fortes macules marron presque noir, se dégradant lie de vin sur les bords. Plante naine.*

La Rosée. *Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge.*

Maréchal Foch. *Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair, pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre ; pétales inférieurs légèrement striés carmin.*

Mirobolant. *Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.*

Sabbas. *Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé. Variété rustique, de végétation régulière et se ramifiant bien.*

PÉLARGONIUMS A GRANDES FLEURS, VARIÉS. *Le cent* 300 fr. ». — *Les dix* 33 fr. ». — *La pièce* 3 fr. 60

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

PÉLARGONIUMS ZONALES *et* **P. PELTATUM.** *Voir* GÉRANIUMS.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENNISETUM		
villosum (*longistylum*) ± □	22 »	2 50
Superbe Graminée atteignant $0^{m}50$ *à* $0^{m}75$ *et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose.* — Fl. Juillet-Oct.		
Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Epis coupés, précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.		
PENSÉES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
PENTSTEMON		
Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs ; elles demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque (*) qui peuvent passer l'hiver dehors, sans être abritées, sous le climat de Paris.		
barbatus. *Voir* CHELONE barbata.		
*heterophyllus ⊛ . . . . Le cent 200 »;	22 »	2 50
Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$. — Fl. Juin à Oct.		
Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.		
hybridus gloxinioides varié. Le cent 160 »;	18 »	2 »
Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.		
Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.		
hybride à grande fleur varié. Le cent 160 »;	18 »	2 »
Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.		
Les P. hybrides fleurissent de Mai-Juin aux gelées, produisent beaucoup d'effet dans les plates-bandes et corbeilles, et sont recherchés pour bouquets. H. $0^{m}80$ *environ.*		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENTSTEMON (*suite*)		
isophyllus.	22 »	2 50
Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé. Fl. Juin à Octobre. — *Plates-bandes et bouquets. Haut.* $0^{m}60$.		
♀*Menziesii . . . . (*Manque*)		
Espèce naine, de $0^{m}30$ *de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve.* — Fl. Mai-Juin.		
Newbury Gem	22 »	2 50
Plante dressée ; feuillage étroit ; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores. Floraison Juin aux gelées. *Haut* $0^{m}75$. *Plates-bandes.*		
pubescens ⊛	22 »	2 50
Fleurs violet bleuâtre. Haut. $0^{m}25$ *à* $0^{m}30$. — Fl. Juin-Août. — *Bordures, plates-bandes.*		
speciosus hybridus varié	22 »	2 50
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Mai à Juillet.		
Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.		
PERCE-NEIGE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
PERIPLOCA		
græca § (*L*). (*Jeunes plantes en godets*). .	75 »	8 »
Arbuste volubile, de grande vigueur.		
PEROWSKIA atriplicifolia ±	36 »	4 »
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. $1^{m}50$. — Fl. Août-Sept.		
PERSICAIRE. *Voir* POLYGONUM.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PERVENCHE
Voir VINCA.

PETASITES. *Tussilage.*
fragrans. *T. odorant. Héliotrope d'hiver.*
Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs blanc carné, devenant roses puis purpurines, très odorantes. Haut. 0m40 à 0m50.
Floraison Novembre-Janvier (*en plein air*). — *Plante très rustique.*

PETIT-CHÊNE
Voir TEUCRIUM.

PETIT MUGUET
Voir ASPERULA ODORATA.

PÉTUNIA
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

PEUPLIER
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PHALANGÈRE. *Anthericum. Paradisia. Phalangium.*
Faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno.
Paradisia. Liliastrum major Δ . . 22 » | 2 50
Grandes fleurs très odorantes, en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert. Haut. 0m25 à 0m50. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.

PHALANGIUM. *Voir* PHALANGÈRE.
elatum variegatum. *Voir* page 93.

PHALARIS. *Phalaride.*
arundinacea picta ♣◐⚓❀ Δ. Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0m80 à 0m90. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.

PHLOMIS Samia. *Phlomide* . . . . 18 » | 2 »
Fleurs jaunâtres, en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0m60 à 1m. Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.

PHLOX VIVACES (*P. decussata*).

Les variétés ci-dessous sont de tout premier ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies ; grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), **240 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété), **27 fr.** » ; *la pièce*, **3 fr.** »


Phlox vivaces.

Aquarelle. *Très forte panicule de larges fleurs. Coloris distinct, violet d'agérate pâle à reflet bleuté.*

Braga. *Grande fl. magenta largement oculé blanc ; plante demi-naine.*

Crépuscule. *Très grande fleur, mauve vrai dégradé plus clair autour de l'œil cramoisi.*

Directeur Brodersen. *Rose carmin nuancé violet, légèrement dégradé au centre. Très grande fleur, bien faite.*

Éclaireur. *Rouge pourpré brillant. Fleurs larges. Hâtif.*

Estampe. *Grande fleur violet magenta foncé, couronne amarante.*

Fauvette. *Très grosses panicules de fleurs rose pourpré oculé magenta violacé.*

Feston. *Grande fleur rose pourpré dégradé au centre, œil magenta rougeâtre.*

Gouache. *Grandes fleurs. Coloris riche, magenta pourpré à œil cramoisi. Feuillage légèrement bronzé.*

Guirlande. *Grande fleur magenta rougeâtre, œil fuchsine.*

Hirondelle. *Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia.*

Lavis. *Grande fleur mauve violacé largement oculé blanc.*

Mésange. *Larges fleurs mauve pourpré légèrement oculé cramoisi.*

Moineau. *Énorme panicule de larges fleurs violet évêque rosé un peu plus clair au centre.*

Mont Blanc. *Blanc de neige ; extra.*

Parure. *Var. très florifère, jolie fleur magenta largement étoilé blanc.*

Pinson. *Grandes fleurs carmin de cochenille dégradé autour de la couronne. Variété florifère.*

Rossignol. *Énormes panicules de fleurs magenta rougeâtre.*

Torsade. *Grande fleur cramoisi carminé éclairé au bord, œil magenta rougeâtre.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), **160 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété), **18 fr.** » ; *la pièce*, **2 fr.** »

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix* **11 fr.** » | Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix* **22 fr.** »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix* **44 fr.** »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette série nous nous sommes attachés à ne réunir que les variétés se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison, la richesse de leur coloris, de façon à offrir à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Antonin Mercié. *Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.*

Asie. *Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.*

Aurora. *Magenta rougeâtre. Forme de très gros bouquets.*

Bourgmestre Ritter. *Variété hâtive. Rose pourpré fortement nuancé laque de garance, couronne cramoisie.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PHLOX VIVACES (*P. decussata*). — SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

Caran d'Ache. *Rose vif. Hâtif.*
Clara Benz. *Rose saumoné centre lilas. Plante naine.*
Comtesse de Jarnac. *Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.*
Coquelicot. *Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.*
Elisabeth Campbell. *Saumon clair devenant blanc au centre.*
Eugène Danzanvilliers. *Fleurs lilas uni, blanches au centre.*
Europe. *Blanc de neige oculé carmin.*
Fernando Cortez. *Superbe coloris cramoisi brillant avec couronne fuchsine légèrement nuancé violacé.*
Général Van Heutsz. *Rouge saumon à centre violacé.*
Hanny. *Crème devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-nain.*
Hodur. *Rose carné éclairé blanc au centre.*
Iona. *Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs. Demi-nain.*
Joséphine Gerbeaux. *Blanc rosé à centre rouge cerise.*
La Neige. *Blanc. Très grandes fleurs.*
Madame Paul Dutrie. *Rose tendre lavé de blanc.*
Maja. *Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Larges fleurs.*
Météore. *Magenta pourpré éclairé blanc.*
Mrs Arthur Baker. *Cramoisi clair à centre plus foncé. Superbe.*
Mrs W. Smith. *Chamois et rose saumoné oculé carmin.*
Mont des roses. *Carmin violet vif, rouge sang au centre.*
Panthéon. *Fuchsine à centre légèrement violacé ; grosses panicules.*
Roger Marx. *Grandes fleurs violet foncé, à centre pourpre.*
Tapis blanc. *Très larges fleurs blanches. Plante naine.*
Violetta. *Très grande fleur. Beau violet évêque rosé largement étoilé blanc.*

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes ; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs, d'assez longue durée, sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin ; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées ; leur taille varie de $0^{m}80$ à 1^{m}.

PHLOX DIVERS

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
amœna ❀ Δ . . . . . Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Plante ne dépassant pas $0^{m}15$, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.		
divaricata. *P. canadensis.* ❀ Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. $0^{m}30$ à $0^{m}40$. — Fl. Avril-Mai.		
setacea ❀ Δ. *Fl. rose pâle.* Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
setacea alba ❀ Δ . . Le cent. 200 » ;	22 »	2 50
Fleurs blanches.		
setacea lilacina ❀ Δ. Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Bleu tendre, un peu lilacé. Var. vigoureuse et florifère.		
setacea Newry ❀ Δ. Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Variété très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant, en Avril-Mai, de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. $0^{m}10$ à $0^{m}15$.		

Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de $0^{m}08$ à $0^{m}15$ de haut., fleurissant en Avril-Mai. Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PHYGELIUS capensis Δ ❀	27 »	3 »
Fleurs en panicules tombantes, rouge corail à gorge jaune soufre. Haut. $0^{m}60$ à $0^{m}80$. Floraison Juillet-Novembre. — *Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.*		
PHYSALIS. *Alkékenge.*		
Francheti . . . . Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'été et pendant l'automne, une teinte rouge cocciné vif. Ils se conservent longtemps secs, en vases. Haut. $0^{m}30$ à $0^{m}60$.		
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale.*		
♀ virginiana. *D. de Virginie* ♣ Δ Le cent. 130 » ;	14 »	1 60
Fleurs mauve rosé. Haut. 1^{m} à $1^{m}20$. Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux ; les fleurs sont recherchées pour bouquets.		
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale (suite)*		
♀ virginiana alba ♣ Δ. . Le cent. 130 » ;	14 »	1 60
Fleurs blanches. Haut. 1^{m} à $1^{m}20$. — Fl. Juillet-Août.		
PHYTOLACCA. *Phytolaque.*		
clavigera (*N.*) *Voir* page 2. Le cent. 240 » ;	27 »	3 »
decandra. *Raisin d'Amérique.* ♣ Le cent. 240 » ;	27 »	3 »
Fleurs blanchâtres, devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 2^{m} à 3^{m}. Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décorations des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.		

PIED-D'ALOUETTE. *Voir* DELPHINIUM.

PIGAMON. *Voir* THALICTRUM.

PIN. *Voir* PINUS page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

PIVOINES ARBORESCENTES (*Pæonia arborea*).

Les Pivoines arborescentes *forment des arbustes touffus, ne dépassant pas 1 mèt. de hauteur : leur végétation est lente et leur effet décoratif ne peut être obtenu qu'après trois ou quatre années de plantation. Elles sont excessivement florifères : leurs fleurs, très élégantes, s'épanouissent vers Avril-Mai.*

Elles prospèrent à peu près dans tous les terrains et préfèrent les situations mi-ombragées. Leur plantation s'effectue à partir de l'automne. Recommandables pour isoler sur les pelouses.

Sujets en pots, de **2 ans de greffe**. . . . . *La pièce,* **18 fr.** »

Comtesse de Tuder. — *Très grosse fleur bien double, saumon vif, extrémité des pétales blanc satiné.*
Confucius. (Lord Macartnay). — *Grande fleur rouge saumoné brillant.*
Fragrans maxima plena. — *Rose chair saumoné.*
Georges Paul (Souvenir d'Adrien Sénéclauze). — *Large fleur amarante, teintée violet évêque.*
Jeanne d'Arc. — *Chamois cocciné à reflets cuivrés.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES ARBORESCENTES *(suite)*

Lactea. — *Grande fleur blanche, bien double.*

Louise Mouchelet. — *Fleur double, rose clair saumoné.*

Madame Stuart Low. — *Très florifère. Larges fleurs en coupe, rouge saumon vif; étamines or au centre.*

Reine des Violettes. — *Violet foncé.*

Reine Élisabeth. — *Une des plus vigoureuses et florifères du genre. Fleur de forme parfaite, rose saumoné vif avec reflets cuivrés et feu.*

Souvenir de Ducher. — *Fleurs violet rougeâtre brillant. Très florifère.*

Triomphe de Vandermaelen. — *Très grande fleur double, rose pourpré clair, plus vif au centre.*

Zénobia (Atropurpurea). — *Large fleur semi-double, d'un superbe coloris violet évêque nuancé pourpre. Belle couronne d'étamines or au centre.*

PIVOINES HERBACÉES *(Pæonia)*

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité ; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid ; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — *La plantation se fait, de préférence, de* Septembre en Mars, *à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 à 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.*

Soins d'entretien. — *Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis ; couper les tiges au-dessus de la 3e ou 4e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne. Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.*

Emplois. — *Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes ; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers. La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.*

NOTA. — *L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.*

COLLECTIONS " VILMORIN "

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des " COLLECTIONS VILMORIN " composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6	variétés, Pivoines herbacées, *à notre choix*	18 fr. 50
—	12	— — — — . . .	37 fr. »
—	25	— — — — . . .	74 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée.

Festiva maxima (*Goutte de sang*) . . . . le cent 280 fr. » ; les dix 31 fr. » ; la pièce 3 fr. 50
Superbe variété à grande fleur blanche, légèrement tachée de pourpre au centre. **Très hâtive.**

Madame Boulanger . . . . le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »
Grande fleur rose malvacé, répandant une odeur de rose très caractérisée. **Demi-hâtive.** *Variété de tout premier choix.*

Marie Lemoine . . . . le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »
De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, fleurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjà défleuries. **La plus tardive.**

NOUVEAUTÉS et VARIÉTÉS RÉCENTES

Variétés en bonnes divisions : **Les dix** (d'une même variété) . . . . 90 fr. ». — **La pièce**. . . . 10 fr. »

Auguste Dessert. — *Fleur de forme parfaite, carmin cramoisi velouté à reflets argentés, souvent strié blanc, très large bordure argentée.*

Docteur H. Barnsby. — *Grande fleur bombée, rouge solférino teinté de cramoisi pourpré. Tardive.*

Élie Chevalier. — *Grande fleur globuleuse, amarante pourpré foncé avec reflets écarlates et argentés.*

Madame Auguste Dessert. — *Grande fleur imbriquée, pétales arrondis, chair glacé, nuancé carmin clair. Pour fleur coupée.*

Neptune. — *Blanc glacé, très légèrement nuancé chair, fond saumoné. Plante de belle tenue.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

NOUVEAUTÉS et VARIÉTÉS RÉCENTES *(suite)*

Petite Renée. — *Plante très vigoureuse, fleur rose pourpré, centre carmin clair rayé blanc. Les fleurs terminales sont doubles, les latérales sont souvent simples ou semi-doubles. Variété excessivement florifère.*

Victoire de la Marne. — *Énorme fleur globuleuse, amarante velouté très brillant, à reflets argentés. Plante d'un grand effet ornemental.*

1re SÉRIE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), **480 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété), **55 fr.** ». — *La pièce,* **6 fr.** »

Alba sulphurea. — *Blanc crème, à centre blanc soufré.*

Albert Crousse. — *Rose frais, légèrement nuancé carmin et argenté.*

Alice de Julvécourt. — *Crème et chamois avec quelques taches carmin.*

Asa Gray. — *Carné saumoné à reflet carmin lilacé.*

Auguste Villaume. — *Rose foncé. Tardive.*

Avalanche. — *Blanc crème maculé carmin au centre. Demi-tardive, odorante.*

Berlioz. — *Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Boule de Neige.— *Blanc soufré, centre bordé carmin vif, belle fleur.*

Carlotta Grisy. — *Rose carné argenté, légèrement pourpré.*

Carnea Triomphans. — *Rose carné nuancé blanc ambré avec taches carmin.*

Chrysanthemiflora. — *Fleur d'anémone, blanc nuancé chair, centre jaune citron. Très hâtive.*

Claire Dubois. — *Beau rose satiné à tons glacés. Énorme. Variété tardive.*

Comte de Gomer. — *Rouge pourpré velouté.*

Constant Devred. — *Rouge pourpré. Très tardive.*

Duc Decazes. — *Rose carminé vif, centre saumoné.*

Eugénie Verdier. — *Rose chair nuancé jaune saumoné. Tardive.*

Gloire de Chenonceaux. — *Rose satiné vif éclairé blanc. Variété tardive.*

Graziella. — *Grande fleur de forme parfaite ; collerette de larges pétales rose carné vif, centre jaune canari et saumon ; tenue rigide ; mi-tardive.*

Humei carnea. — *Très grande fleur carné clair nuancé rose ; superbe ; hâtive.*

La Coquette. — *Rose vif légèrement teinté carmin. Grande fleur. Odorante.*

Lord Kitchener. — *Grande fleur bien double, rouge cerise brillant. Variété vigoureuse et florifère. Très hâtive.*

Madame Barillet-Deschamps. — *Rose bordé blanc, nuancé de rose vif. Odorante.*

Madame de Galhau. — *Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée. Pour la fleur coupée ; odorante.*

Madame de Verneville. — *Blanc soufré. Hâtive. Odorante.*

Madame Ducel. — *Rose mauve argenté.*

Madame Émile Gallé. — *Lilas tendre, centre blanc jaunâtre. Odorante.*

Madame Émile Lemoine. — *Grandes fleurs globuleuses, imbriquées, blanc de lait légèrement nuancé de rose, centre carné ; superbe coloris très frais.*


Madame Furtado. — *Grande fleur, très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre ; superbe coloris brillant.*

Madame Muyssart. — *Grande fleur imbriquée, mauve clair à reflets argentés ; tardive.*

Mademoiselle Marie Calot. — *Rose chair, à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Mademoiselle Rousseau. — *Blanc ambré à centre saumoné ; superbe. Pour la fleur coupée.*

Marguerite Gérard. — *Coloris chair très tendre à centre blanc crème.*



Pivoines herbacées.

Marie. — *Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Marie Jacquin. — *Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé passant au blanc pur, étamines or au centre; tenue ferme ; variété hâtive, très vigoureuse. Pour la fleur coupée.*

Monsieur Barral. — *Beau rose tendre ; forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Monsieur Boucharlat aîné. — *Magenta rougeâtre. Variété demi-tardive.*

Monsieur Dupont. — *Blanc soufré centre bordé carmin.*

Monsieur Jules Hélie. — *Rose frais satiné ; très grande fleur. Hâtive et odorante.*

Noémie Demay. — *Grande fleur d'un beau coloris rose mauve à reflets argentés.*

Octavie Demay. — *Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hâtive. Très odorante.*

Philomèle. — *Fleur d'un agréable coloris rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.*

Prolifera tricolor. — *Coloris rose carné centre jaune d'or. Fleur odorante.*

Souvenir de l'Exposition de Bordeaux. — *Violet bleuâtre et lie de vin à reflets brillants.*

Zoé Calot. — *Beau rose tendre.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 25 au moins), **280 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété), **31 fr.** ». — *La pièce*, **3 fr. 50**

Abel Carrière. — *Rouge pourpré vif.*

Amabilis lilacina. — *Rose frais.*

Arthémise. — *Rose vif nuancé lilas.*

Atrosanguinea superba. — *Écarlate pourpre nuancé violet.*

Auguste Miellez. — *Lilas clair et pourpre à centre chamois ; grande fleur, odorante.*

Augustin Dhour. — *Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.*

Candidissima. — *Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.*

Couronne d'Or. — *Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Daubenton. — *Rose pourpré lilacé à reflets argentés ; forme anémone. Pour la fleur coupée.*

Duchesse de Nemours. — *Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Edulis superba. — *Rose foncé à reflets argentés, grande fleur ; hâtive ; très odorante.*

Faust. — *Rose carné lilacé, à centre chamois clair.*

Félix Crousse. — *Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Festiva. — *Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée ; tardive. Très odorante.*

Fulgida. — *Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.*

insignis. — *A fleur d'anémone ; collerette solférino et centre rose pêcher.*

Jeanne d'Arc. — *Rose à reflets blanc soufré, centre carminé. Odorante.*

La Tulipe. — *Blanc, centre rosé nuancé carmin. Odorante. Pour la fleur coupée.*

Louis van Houtte. — *Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.*

Madame Bollet. — *Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.*

Madame Calot. — *Blanc rosé nuancé chair. Hâtive. Odorante.*

Madame Camille Bancel. — *Rose glacé, centre nuancé saumon avec reflets argentés. Tardive.*

Madame Costé. — *Rose tendre. Hâtive. Odorante.*

Madame Crousse. — *Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hâtive.*

Madame Geissler. — *Rose glacé argenté ; très grande fleur ; odorante.*

Madame Jules Calot. — *Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.*

Madame Lebon. — *Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Monsieur Paillet. — *Rose vif nuancé carmin et lilas.*

Potsii plena. — *Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.*

Rosea elegans. — *Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone ; très odorante.*

Souvenir d'Auguste Miellez. — *Fleur d'un coloris pourpre violacé. Variété tardive.*

Triomphe de l'Exposition de Lille. — *Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Virgo Maria. — *Blanc de lait.*

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. *Le cent*, **160 fr.** ; *les dix*, **18 fr.** ; *la pièce*, **2 fr.**

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PLANTES AQUATIQUES. *Voir* choix, page 90.

PLANTES GRIMPANTES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES POUR BORDURES. *Voir* choix, page 90.

PLANTES A ISOLER. *Voir* choix, page 90.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES. *Voir* choix de ces plantes, page 90.

PLANTES POUR MASSIFS. *Voir* choix, pages 92 et 93.

PLANTES MELLIFÈRES. *Voir* choix, page 90.

PLANTES OFFICINALES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES A FLEURS BLANCHES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES A FLEURS BLEUES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES A FLEURS JAUNES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES A FLEURS ROSES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES A FLEURS ROUGES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES. *Voir* choix, page 92.

PLATANE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

PLATYCODON. *Voir* CAMPANULE à grande fleur.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PLUMBAGO. *Dentelaire.*		
capensis □	27 »	3 »

Fleurs bleu lavande. Haut. 0m60 à 2m. — Fl. Été et Automne.
S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Larpentæ. *D. de Lady Larpent* Δ — Le cent. 130 »	14 »	1 60

Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0m30 à 0m35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.

PODALYRE.
Voir BAPTISIA.

POIS vivace. *Pois à bouquet.* *Voir* LATHYRUS.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
POLÉMOINE. *Polemonium.*		
bleue. *P. cæruleum. Valériane grecque*	14 »	1 60
bleue à grande fleur. *P. cæruleum grandiflorum.*	14 »	1 60

Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai à Juin-Juillet. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
bleue rampante. *P. Magnieri* ❀	14 »	1 60

Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier. Plante vigoureuse et robuste, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet. — Hauteur 0m40. Recommandable pour bordures et plates-bandes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

POLYGONATUM. *Sceau de Salomon.*

intermedium. *P. giganteum.* . . . . 18 » | 2 »

Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre. Les longues et fortes tiges sont du plus bel effet dans les grands vases. H. 1 mètre. — Fl. mi-Juin.

POLYGONUM. *Persicaire. Renouée.*

amplexicaule *var.* oxyphyllum ⚓
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Espèce très ornementale, atteignant 2 m. de haut., et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules.
La floraison dure depuis Septembre jusqu'aux gelées. — *Plates-bandes et groupes isolés.*

baldschuanicum. *P. du Turkestan* § *(L).*
(Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 »; 75 » | 8 »

Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4^m à 5^m de haut., produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Petits fruits d'abord blancs, puis roses. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Éviter les murs exposés au midi.

cuspidatum (*P. Sieboldii*) ⚓ ♣
Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Hauteur 2 m. 50 à 3 mètres.

cuspidatum spectabile ⚓ ♣ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Très belle variété, d'environ 2^m50 de haut., à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.
Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont ornementales, isolées ou groupées sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes; supportent assez bien l'ombre. — Fl. Juillet à Septembre.

POLYPODIUM. *Polypode.* FOUGÈRE.

Dryopteris . . . . 36 » | 4 »

Petite Fougère atteignant environ 0^m20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.

POLYSTICHUM. *Polystic.* FOUGÈRE.

Filix-mas. *Aspidium.* Fougère mâle.
Le cent. 320 »; 36 » | 4 »

Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées, de 0^m80 de longueur.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PONTEDERIA. *Pontédérie.*

cordata ◐ . . . . » » | 6 »

Feuilles lisses, épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale, en cœur, vert gai.
Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. Fl. de Juin en Août. — *Haut. 0^m50 à 0^m60.*

POTENTILLE. *Potentilla.*

atrosanguinea Gibson's Scarlet. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Magnifiques fleurs simples, rivalisant avec les meilleures variétés de la race hybride double, par leur coloris rouge écarlate brillant. H. 0^m60. — Fl. de Juin en Août.

nepalensis Hopwoodiana ❀. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Grandes fleurs fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0^m40 à 0^m50. — Fl. de Juin en Août et, de nouveau, en Sept. — *Plates-bandes et bordures.*

nepalensis Willmottiæ △ (*Nouv.*).
Voir page 2. . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

HYBRIDES DOUBLES

Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 1 m. de haut.; leur floraison abondante commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. Recommandables pour plates-bandes et corbeilles, elles conviennent aussi très bien pour bouquets.

W. Rollisson. . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Grande et belle fleur double, rouge orangé, avec la base des pétales jaune.

Toussaint Louverture. . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Grande fleur double, d'un coloris grenat foncé, parfois strié jaune.

♀ à grande fleur variée . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Mélange de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.

rupestris △ . . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs blanches, de 2 à 3 cent. Haut. 0^m50. — Fl. Mai-Juin. — *Plates-bandes, rochers.*

PRIMEVÈRES. *Primula.*

acaule blanche △ ❀ . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
acaule bleue △ ❀ . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Auricule. *Voir* AURICULE.
♀ des jardins hybride à grande fleur variée ❀
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30

Coloris bien variés. — Les Primevères des jardins sont des plantes très rustiques et de petite taille (0^m20), qui conviennent particulièrement pour bordures, au soleil aussi bien qu'à l'ombre. Fl. Mars à Mai.

du Japon variée △ . . . . (*Manque*)

Fleurs en verticilles superposés, variant du blanc au violet. H. 0^m40 à 0^m50.
Floraison Avril-Mai à Juillet. — *Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.*

kewensis ☐. . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Plante vigoureuse, à feuillage dentelé, dont les hampes hautes de 0^m30 à 0^m40, portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau coloris jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres.
Elle exige absolument la serre tempérée.

malacoides ☐ . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Plante à port léger, formant une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées, portant chacune une douzaine de fleurs violet mauve pâle.
Hauteur 0^m25 à 0^m30. — Fl. Nov. au Print. — *Serres et jardins d'hiver.*

pulverulenta . . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs en verticilles, rouge carminé plus foncé au centre. Hampes de 0^m50 de haut.
Les tiges et les calices sont recouverts d'une poudre blanche. — Fl. Avril-Mai.

Veitchii . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Beau feuillage ample, arrondi, denté. En Mai, grandes fleurs en ombelles d'un magnifique coloris rouge magenta. Hauteur 0^m20 à 0^m30.

hybride de Juliæ, Geneviève (*Vilmorin*)
(*Nouv.*) *Voir* page 2 . . . . 27 » | 3 »

hybride de Juliæ, Hélène (*Nouv.*). . . 27 » | 3 »
Voir page 2.

PRUNUS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

PUERARIA

Thunbergii § (*L*) . . . . 75 » | 8 »

Plante à croissance rapide, pouvant s'élever de 8^m à 10^m. Floraison à l'automne, en longues grappes violet pourpré. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylônes, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.

PYRACANTHA crenulata *var.* yunnanensis.
Le cent. 400 »; 45 » | 5 »

Provient d'un semis de graines reçues de Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros, mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. H. 1^m à 3^m. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appartements.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

doré. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

gazonnant. *P. Tchihatchewii.* Δ ⊛ Le cent. 90 »; 10 » | 1 20

Plante ne dépassant guère 0m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches, assez nombreuses. Précieuse pour bordures et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.

de Dalmatie. *Pyrethrum cinerariæfolium* ✣ Le mille. 450 »; le cent. 50 »; 6 » | » 80

Variété cultivée pour la production de la poudre insecticide dite "poudre de pyrèthre".

hybride Agnès Mary Kelway ⊛ . . . . . 27 » | 3 »

Grande fleur simple, mauve foncé brillant.

hybride Alice Roosevelt ⊛. . . . . 31 » | 3 50

Fleur rose, semi-double.

hybride Aphrodite ⊛ . . . . 31 » | 3 50

Fleur grande, double, blanc pur.

hybride Bateman Brown ⊛ . . . . 27 » | 3 »

Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre.

hybride Bruce Findlay ⊛ . . . . 27 » | 3 »

Grandes fleurs simples, mauve foncé.

hybride Figaro ⊛. . . . . 31 » | 3 50

Fleur grande, double, rouge carminé.

hybride James Kelway ⊛ . . . . 27 » | 3 »

Simple, rouge grenat pourpré.

hybride John Malcolm ⊛. . . . . 27 » | 3 »

Grande fleur simple, mauve rosé.

hybride Jubilee ⊛ . . . . 27 » | 3 »

Fleur simple, fuchsine.

hybride Lord Roseberry ⊛. . . . . 31 » | 3 50

Grande fleur double, rouge cramoisi.

hybride Margaret Moore ⊛. . . . . 27 » | 3 »

Grande fleur simple, lilas.

hybride non plus ultra ⊛ . . . . 31 » | 3 50

Grande fleur double, rose clair.

hybride Prince of Wales ⊛ . . . . 27 » | 3 »

Fleurs simples, lilas.

hybride Princess Metternich ⊛. . . . . . 31 » | 3 50

Très belle fleur double, blanc pur.

hybride Sarah (*Vilm.*) (Nouv.) ⊛. Voir page 2. 55 » | 6 »

hybride Simone (*Vilm.*) (Nouv.) ⊛. Voir page 2. 55 » | 6 »

hybride Solange (*Vilmorin*) (*Nouv.*) ⊛. 72 » | 8 » *Voir* page 2.

hybride Sylvie (*Vilm.*) (Nouv.) ⊛. Voir page 2. 55 » | 6 »

hybride Yvonne Cayeux ⊛. . . . . 31 » | 3 50

Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.

Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures ; les fleurs, coupées, sont précieuses pour bouquets. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. Mai-Juin.

♀rose simple varié. *P. roseum* ⊛ Le cent. 120 »; 13 » | 1 50

♀rose double varié ⊛. . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

rose double à grande fleur varié ⊛ Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.-Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages.

Hauteur 0m60 à 0m80. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures, bouquets.

RAIFORT sauvage. *Cochlearia armoracia* ✣

Petites racines pour replanter, disponibles de Novembre en Avril. . . . . kil. 21 fr. 50

500 gram. 11 fr. 10; — 250 gram. 5 fr. 80

La racine râpée s'emploie comme condiment.

RAISIN D'AMÉRIQUE

Voir PHYTOLACCA decandra.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

RANUNCULUS. *Renoncule.*

aconitifolius flore pleno. *Bouton d'argent* Δ 45 » | 5 »

Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Mai et Juin. — Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non-calcaire.

acris flore pleno. Bouton d'or. Δ. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0m80 à 1m. Fl. Mai à Juillet. — Plates-bandes et corbeilles.

lingua ♣ ◐ . . . . 27 » | 3 »

Fleurs jaunes. Haut. 0m80 à 1m20. — Fl. Mai à Juillet.— Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou humides.

Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.

RAVENELLE. *Voir* Giroflée jaune aux PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*

officinale ou glabre ✣ . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »

Plante d'environ, 0m80 de hauteur, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Été-Automne. — Racines médicinales.

REINE-DES-PRÉS

Voir SPIRÆA Ulmaria.

RENONCULE. *Voir* RANUNCULUS.

RHODODENDRONS

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

RHUBARBE. *Rheum.*

Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bon effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et endroits accidentés.

de Montreuil ⊥. . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Variété à côtes larges et charnues, cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.

officinale. *R. officinale* ⊥ ✣. . . . . . . 27 » | 3 »

Haut. 2m à 2m50. Plante majestueuse, ornementale.

ondulée d'Amérique. *R. undulatum* ⊥ . 27 » | 3 »

Espèce hâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2m et plus.

RHUS cotinus.

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

RIBES. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

RICHARDIA. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal ✣ ⊛. . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Sous-arbrisseau ligneux ; feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1m. Grandes bordures.

ROMNEYA Coulteri . . . . 75 » | 8 »

Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1m50 de hauteur. Fleurs terminales, blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'hiver.

ROSE DE NOËL. *Voir* HELLEBORUS.

ROSE-TRÉMIÈRE. *Althæa rosea.* ⊥

Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, de 2m à 3m de haut., fleurissant de Juillet à Septembre.

Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.

double grande blanc pur . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

double grande cramoisie . . — 160 »; 18 » | 2 »

double grande fleur de pêcher . — 160 »; 18 » | 2 »


double grande jaune saumoné . — 160 »; 18 » | 2 »

double grande jaune soufre . — 160 »; 18 » | 2 »

double grande magenta. . . — 160 »; 18 » | 2 »

double grande rose malvacé. . — 160 »; 18 » | 2 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.



Roses-Trémières doubles grandes.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ROSE-TREMIÈRE. *Althæa rosea (suite)*
double grande rose nilsson . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
double grande rose pourpré. — 160 »; 18 » | 2 »
double grande rose saumoné. . — 160 »; 18 » | 2 »

ROSIERS. *Voir* page 94 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

ROSMARINUS. *Voir* ROMARIN.

RUDBECKIA. *Rudbeckie.*

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Fl. de Juillet à Oct. — *Terre légère, substantielle et profonde.*

♀laciniata flore pleno . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Grande et superbe plante, à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1m à 2m.

nitida autumn glory. . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — *Haut. 1m20 à 1m50.*

nitida Herbstonne. . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Jolie forme du Rudbeckia nitida. *Fleur jaune soleil, atteignant 12 à 15 centimètres de diamètre. Haut. 1m50.*

♀purpurea grandiflora (*Echinacea*).
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs remarquablement grandes, à ligules rose pourpre magenta plus ou moins foncé. Haut. 1m et plus.

♀speciosa. . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Plante ne dépassant pas 0m70 à 0m80 de haut., à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.

subtomentosa . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Plante très touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoilées, jaune d'or à centre brun. Hauteur 0m80 à 0m90. — Floraison fin-Juillet aux gelées.

RUSCUS racemosus.
Danæ racemosa. Laurier d'Alexandrie. 27 » | 3 »
Arbuste touffu, à feuillage persistant, vert foncé brillant. Les branches, coupées, se conservent assez longtemps et peuvent contribuer à l'ornement des vases pendant l'hiver. Préfère les terrains frais et ombragés. Haut. 0m80 à 1m.

SABLINE. *Voir* ARENARIA.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SAFRAN
Voir CROCUS, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

SAGINA. *Sagine.*
subulata. *Spergule pilifère.* ❀ Δ
Le mille. 600 »; le cent. 70 »; 8 » | 1 »
subulata aurea. *S. pilifère dorée.* ❀ Δ . . 18 » | 2 »
Charmantes petites plantes formant un gazon fin, vert ou jaune, ne dépassant pas 0m05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens.

SAGITTARIA. *Sagittaire.*
sagittifolia. Flèche d'eau ◐ . . . . 36 » | 4 »
Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches, lavées de rose. — Fl. Juin-Août. — *Haut. 0m60 à 0m80.*

SALICAIRE. *Voir* LYTHRUM SALICARIA.

SALVIA. *Sauge.*
Ces Sauges sont éminemment propres à l'ornementation des corbeilles et plates-bandes ; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

argentea Δ ❀ □. . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0m50 à 0m70. — Fl. Juillet-Août.
Feuillage soyeux, argenté, très décoratif. Bordures. Hiverner comme les Pélargoniums.

Boule de feu (*Incendie*).
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

coccinea □ . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleur rouge écarlate. — Haut. 1m. — Fl. Juin à Oct. — *Hiverner comme les Pélargoniums.*

dichroa ± . . . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales, crépues ; les tiges portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Juin-Août.

nemorosa (*type*). . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0m70 environ. — Fl. Juin-Août.

nemorosa alba . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches ; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'été. Hauteur 0m50.

officinalis ✢ ❀ . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0m30 à 0m50. — Floraison Juin-Juillet.
Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.

patens . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Hauteur 0m60 à 0m80. — Floraison Août-Octobre.

Sclarea *var.* turkestaniana. *Sauge du Turkestan.* ±
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1m20. — Fl. Juin-Juillet.

uliginosa. . . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes touffes dépassant 1m50 de haut., très rameuses ; grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. — *Passe l'hiver dehors.*

SANTOLINA. *Santoline.*
Chamæcyparissus ✢ ❀ . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. — Fl. Juillet-Août.
Jolies bordures en terrains légers, à exposition chaude. Jeunes plants utilisés en mosaïculture. Se taille comme le Buis ; non taillé, peut atteindre 1m20.

SAPIN. *Voir* ABIES page 95 et CATALOGUE D'AUTOMNE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les diz. fr. c. | La pièce. fr. c.

SAPONARIA. *Saponaire.*

ocymoides △ ❀. . . . . 16 » | 1 80
Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0m10 à 0m15, couvertes, de fin-Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.

ocymoides alba (*Vilmorin*) △ ❀. . . . . . 16 » | 1 80
Obtenue dans nos cultures de Verrières, cette intéressante variété est à fleurs absolument blanches. — Fl. Mai à Juillet. — Talus, rocailles, bordures. H. 0m10 à 0m15.

ocymoides versicolor (*Vilmorin*) △ ❀. . . 16 » | 1 80
Obtenue dans nos cultures ; fleurs blanches, passant au rose. Très larges touffes couvertes de fleurs en Mai-Juin. H. 0m10 à 0m15. Plates-bandes. bordures, rocailles.

SAPONARIA. *Saponaire (suite)*

officinalis alba plena ✣ . . . . 16 » | 1 80
Fleurs doubles, blanches, plus ou moins rosées, très odorantes. Vases et bouquets. Haut. 0m80.
Floraison Juin-Septembre.

officinalis rosea plena ✣ . . . . 16 » | 1 80
Fleurs doubles, lilas de Perse plus ou moins foncé, parfois presque blanches, très odorantes. Haut. 0m80 à 1m.
Floraison Juillet à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.*

SAUGE
Voir SALVIA.

SAXIFRAGA. *Saxifrage.*

Aizoon △ . . . . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0m10 à 0m20. Ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles, potées. — Floraison Mai-Juin.

cordifolia (*Megasea*) . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs rose clair, apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondies ou ovales en cœur, à pétioles longs et très gros. Haut. 0m30. Plates-bandes et corbeilles.

hypnoides. *Gazon turc* △❀. Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs blanches, à nervures verdâtres. Haut. 0m05 à 0m10. Rocailles, terrasses, glacis en pente ; fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées. — Fl. Mai-Juin.

ornata (*Megasea*) △ . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues, feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0m30.

peltata ♣ △ . . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.

♀umbrosa. *Désespoir des peintres* △ ❀
Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0m10 à 0m20. Floraison Mai-Juin. — *Très jolies bordures restant vertes après défloraison.*

SCABIOSA. *Scabieuse.*

caucasica △ . . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs bleu lilas clair.

caucasica alba △ . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Fleurs blanches. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. de Juin à Sept. *Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes élégantes.*

SCEAU DE SALOMON. *Voir* POLYGONATUM.

SCHIZOSTYLIS coccinea ☐. . . . . (*Manque*)
Fleurs écarlates, en épi. H. 0m35 à 0m50. Fl. Oct.-Nov. Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.

SCILLE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SCOLOPENDRIUM. *Scolopendre.* FOUGÈRE.

vulgare undulatum . . . . » » | 6 »
Belle Fougère à frondes entières, ondulées. H. 0m20 à 0m40.

SEDUM. *Orpin.*

ESPÈCES A FEUILLES PLANES.

Les espèces de ce groupe, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.

kamtschaticum △ ❀. . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Feuilles vertes. Fleurs jaunes.

kamtschaticum aureo-marginatum △ ❀
Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0m10 à 0m15. Bonnes plantes à bordures.

Maximowiczii △ . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaune d'or, en cyme étalée. Haut. 0m60 à 0m75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.

maximum purpureum △ Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes ; feuillage rouge pourpre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Août-Septembre.

spectabile △ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Octobre. — Haut. 0m30 à 0m40.

spectabile atropurpurea △ Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Forme de jolies touffes de 0m30 à 0m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.

spurium coccineum △ ❀ Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs rose carminé foncé. — Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Août. — *Bordures.*

SEDUM. *Orpin (suite)*

ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.

Genre intéressant pour former des bordures et gazons dans les endroits secs, est aussi recherché pour mosaïculture.

glaucum △ ❀ . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Espèce naine, gazonnante, à petit feuillage vert très glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été.

Lydium △ ❀ . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Petite espece gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.

SEMPERVIVUM. *Joubarbe.*

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaïculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.

arachnoideum. *J. toile d'araignée* △ . . 18 » | 2 »
Rosettes de feuilles nombreuses, entremêlées de poils blancs et cotonneux, d'autant plus abondants que la plante se trouve à une exposition sèche et aride. Fleurs d'un rose purpurin. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Juin-Juillet.

atropurpureum △ ❀ . . . . 18 » | 2 »
Rosettes grandes, larges feuilles étalées, brun sanguine, recouvertes d'une pruine blanchâtre. Fleurit peu, mais très décoratif par son feuillage. Talus, bordures.

SENECIO. *Seneçon.*

♀clivorum ♟ . . . . 27 » | 3 »
En Août-Septembre, hampes atteignant 1m, garnies de magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent 0m10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, en groupes et en sujets isolés.

♀Veitchianus ♟ . . . . 27 » | 3 »
Magnifiques inflorescences en épis, de 0m50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs d'un jaune éclatant, un peu moins grandes que celles du S. clivorum. *Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1m50.* Fl. Août-Septembre.

♀Wilsonianus ♟. . . . . 27 » | 3 »
Voisin du S. Veitchianus. Tiges florales pouvant dépasser 1m50 de haut., portant un épi bien plus long et plus fourni de fleurs plus petites, jaune d'or. Fl. Août-Sept.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SERINGAT. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SERPOLET BLANC
Voir THYMUS SERPYLLUM ALBUM.

SILÈNE
♀Asterias grandiflora. . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes, arrondies. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Août.

pendula rose. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

Schafta Δ ❀ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs d'un agréable coloris mauve pâle, se succédant de Juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0m15 à 0m20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.

SOLANUM jasminoides § (*H*) ☐. . . . . . 36 » | 4 »
Plante grimpante, donnant une quantité de fleurs blanches, durant tout l'été. Treillages, berceaux, jardin d'hiver.

SOLEIL. *Voir* HELIANTHUS.

SOLIDAGO. *Verge-d'or.*
Plantes très robustes, fleurissant d'ordinaire de Juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.

gigantea . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaune d'or. Tiges et rameaux bruns. Haut. 2m.

lævigata . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. — Floraison d'Octobre aux gelées. — *Haut. 1m à 1m 50.*

spectabilis . . . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs jaune d'or, odorantes. Hauteur 1m à 1m50. — Fl. Juin-Juillet. — *Belle espèce, très florifère.*

Virga-aurea præcox . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Verge-d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune d'or, s'épanouissant en Juin. H. 1m. Plates-bandes et bouquets.

SOPHORA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SORBIER. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SOUCI d'eau. *Voir* CALTHA palustris.

SPARAXIS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SPERGULE pilifère.
Voir SAGINA subulata.

SPIRÆA. *Spirée.*
Aruncus. *Barbe de bouc* . . . . 31 » | 3 50
Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1m50 à 2m. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses, fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.

Filipendula. *Fl. blanc rosé* . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Filipendula flore pleno . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. Hauteur 0m80. — Fl. fin-Mai à Juin-Juillet. — *Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.*

gigantea elegantissima. . . . . (*Manque*)
Les tiges, atteignant jusqu'à 3m de haut., sont garnies de larges feuilles et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses, d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.

Ulmaria elegans. *Reine des prés.* ♣
Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs blanc rosé. Haut. 1m à 1m20. Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes, massifs en terre humide.*

Ulmaria flore pleno ♣ . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes, massifs en terre humide.*

Voir aussi CATALOGUE D'AUTOMNE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

STACHYS lanata. *Épiaire.* ❀ Le cent. 90 »; 10 » | 1 20
Fleurs purpurines. Haut. 0m30 à 0m50. Feuillage blanc, cotonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. Fl. tout l'été.

STATICE
I. — FLEURS PANICULÉES
Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes ; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules, coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.

eximia flore alba Δ. . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »
Grandes fleurs blanches. Haut. 0m40. — Fl. Juillet-Août.

incana hybrida varié Δ. Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs variant du blanc rosé au rose violacé. Haut. 0m30 à 0m35. — Fl. Juillet-Août.

latifolia Δ . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Ramifications arquées et étagées. Fleurs violet bleu clair. Haut. 0m60. — Fl. de Juillet en Septembre.

♀tatarica Δ . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs roses. Haut. 0m35 à 0m50. — Fl. Juillet-Août.

II. — FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (*Armeria*)

Armeria rose Δ ❀. *Armeria vulgaris. A. maritima* . . . . Le cent. 70 »; 8 » | 1 »

Armeria blanc Δ ❀. . Le cent. 70 »; 8 » | 1 »

Armeria pourpre Δ ❀. Le cent. 70 »; 8 » | 1 »
C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe. Haut. 0m20 à 0m25. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant bien pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.

pseudo-Armeria mauritanica. *Armeria cephalotes. A. latifolia* . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Fleurs roses, se succédant tout l'été. H. 0m40 à 0m50.

♀pseudo-Armeria à grande fleur varié.
Le cent 130 »; 14 » | 1 60
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, *caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes atteignant 0m50. Belle acquisition pour plates-bandes, corbeilles et rocailles qu'elle enjolivera tout l'été.*

STENACTIS speciosa.
Voir ERIGERON SPECIOSUS.

STIPA
pennata ❀ . . . . 22 » | 2 50
Graminée de 0m80 à 1m de haut., produisant, en Juin-Juillet, de gracieuses inflorescences recherchées pour l'ornementation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.

STRUTHIOPTERIS. FOUGÈRE.
germanica. . . . . . . Le cent. 320 »; 36 » | 4 »
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0m50 à 0m80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.

SYCOMORE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SYMPHORINE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SYMPHYTUM. *Voir* CONSOUDE.

TAMARIX. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

TANACETUM. *Tanaisie.*
vulgare crispum ✣ . . . . 18 » | 2 »
Variété à feuilles frisées de la Tanaisie *commune, à feuillage plus fourni, très ornemental, à odeur forte et aromatique. Fleurs jaunes en été, persistant longtemps. Employé également comme plante officinale.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

TANAISIE. *Voir* Tanacetum.

TEUCRIUM. *Germandrée.*

Chamædrys. *Petit-Chêne* ✣ ❀ Δ
Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0m25 à 0m30.
Plante à feuillage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.

THALICTRUM. *Pigamon.*

Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux et même frais.

aquilegifolium Δ. . . . . 18 » | 2 »
Fleurs rose lilacé ou blanches. Haut. 1m. — Fl. Mai-Juin. *Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases.*

dipterocarpum . . . . 22 » | 2 50
Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1m20 environ. — Fl. Juillet-Septembre.
Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.

glaucum Δ . . . . 18 » | 2 »
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Hauteur 1m50 à 1m80. — Fl. Juin-Juillet.

THERMOPSIS fabacea. . . . . 18 » | 2 »
Fleurs jaunes, en longues grappes dressées. Plates-bandes. Haut. 1m10. — Fl. Juillet-Août.

THLASPI. *Voir* Iberis.

THUYA. *Voir* page 95 et Catalogue d'Automne.

THYM. *Thymus.*

citriodorus argenteus ❀ Δ Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Plante naine, de 10 à 20 cent. de haut.; très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé; elle est aussi agréablement parfumée. Bordures, rocailles. Fl. Juillet.

lanuginosus ❀ Δ. . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0m25. — Fl. Mai-Juillet. — *Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.*

ordinaire ✣ ❀ (*petites touffes*).
Le mille 600 »; le cent. 70 »; 8 » | 1 »
Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0m10 à 0m15.

serpyllum album. *Serpolet blanc* ❀ Δ
Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Variété rampante, à feuillage blond et à petites fleurs blanches, s'épanouissant dès la mi-Mai. H. 0m25. Convient à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.

TIGRIDIA. *Voir* Catalogue Général et Catalogue d'Automne.

TILLEUL. *Voir* Catalogue d'Automne.

TRADESCANTIA

virginica. V. Éphémère de Virginie.

zebrina ou pendula.
Voir Plantes pour massifs, page 93.

TRAPA natans. *Voir* Macre.

TRÈFLE. *Voir* Trifolium.

TRÈFLE D'EAU. *Voir* Menyanthes.

TRIFOLIUM. *Trèfle.*

repens tetraphylla atropurpurea ❀. . . . 27 » | 3 »
Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosaïculture, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

TRITELEIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

TRITOMA. *Kniphofia.*

Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles.
Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.

erecta (Nouv.) ⚲. *Voir* page 2. Le cent. 800 »; 90 » | 10 »

hybride de Verrières hâtif (*Vilmorin*) ⚲
Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Hybride de gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration, moitié blanc crème et moitié rouge corail. Plante de 0m80 de haut. environ.

remontant gracilis . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plante très intéressante, à feuillage menu, donnant des hampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé.

♀rufa ⚲. . . . . (*Manque*)
Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0m80 de haut. Épis petits et légers, de fleurs rouge orangé passant au jaune clair. Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.

rufa hybride varié ⚲. . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Cette intéressante race comprend divers coloris, variant du jaune citron clair au rouge orangé. — Floraison abondante. — *Haut. 0m60 environ.*

♀Uvaria grandiflora en mélange ⚲
Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1m50 à 2m.

TROÈNE. *Voir* page 94 et le Catalogue d'Automne.

TROLLIUS. *Trolle.*

Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin, fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.

europæus Δ. . . . . 27 » | 3 »
Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. 0m40. — Fl. Mai-Juillet.

europæus Orange globe Δ. . . . . . . 27 » | 3 »
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0m40 à 0m60.

Ledebourii. . . . . 27 » | 3 »
Fleur d'un beau jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée, formant une couronne très élégante. — Flor. en Juin. — *H. 80 cent.*

TUBÉREUSE
Voir Catalogue Général et Catal. d'Automne.

TULIPE. *Voir* Catalogue d'Automne.

TUSSILAGE. *Voir* Petasites.

TYDÆA. *Voir* Catalogue Général et Cat. d'Automne.

UNIOLA latifolia. *U. à larges feuilles.* . . 22 » | 2 50
Élégante Graminée de 0m50 à 0m80 de haut., épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.

VALÉRIANE. *Valeriana.*

grecque. *Voir* Polémoine.

des jardins rose. *Valeriana rubra* Δ
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

des jardins rouge (foncé) Δ Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

des jardins blanche Δ. . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60
Plantes de 0m80 à 1m de haut., fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VALÉRIANE. *Valeriana (suite)*

officinale. *Valeriana officinalis* ✣ (*Herbe aux chats*) . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25
Haut. environ 1m; fleurs blanches ou rosées, odorantes. Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.*

VERBASCUM. *Molène.*

densiflorum ⚓. . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets), hampes de 1m20 à 1m50. — Flor. Mai-Août.

Miss Willmott ⚓. . . . . 27 » | 3 »
Plante de 2m à 2m50 de haut. ; fleurs nombreuses, blanc laiteux, larges de 4 cent. et plus. — Fl. Juin-Août. — *Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.*

phœniceum. M. de Phénicie hybride variée Δ . . 18 » | 2 »
Fleurs variant du blanc au rouge et au violet plus ou moins nuancé ; coloris curieux. Haut. 1m. — Fl. de Mai en Août. — *Plates-bandes et rocailles.*

VERGE-D'OR. *Voir* SOLIDAGO.

VERGERETTE. *Voir* ERIGERON.

VERNONIA. *Vernonie.*

noveboracensis ⚓ . . . . 20 » | 2 25
Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2m. — Grandes plates-bandes et à isoler.

VERONICA. *Véronique.*

I. — ESPÈCES HERBACÉES.

Ces espèces de Véroniques sont des plus recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; celles de petite taille forment de jolies bordures et des tapis fleuris sur les talus, pentes et endroits accidentés.

crassifolia alba Δ . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches, en très longs épis dressés. Haut. 0m50 à 0m70. Fl. Juillet-Septembre. *Plates-bandes, rocailles, etc.*

Veronica gentianoides.

gentianoides Δ ❀ . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs violet bleu pâle veiné de bleu foncé.

gentianoides à feuilles panachées Δ ❀ Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
En Avril-Mai, belles grappes, de 0m15 de long, de fleurs violet bleu très pâle. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc. — Haut. 0m25 à 0m35.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VERONICA. *Véronique (suite)*

♀Hendersoni. *V. subsessilis* . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Belle Véronique vivace de pleine terre, formant des touffes de 0m40 à 0m60 de haut. Fl. de Juillet à Septembre, en longs épis d'un beau bleu foncé.

incana Δ ❀ . . . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. *Feuillage presque persistant ; bordures et rocailles.*

♀spicata. . . . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes atteignant jusqu'à 0m10 de long. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juin-Juillet.

spicata nana ❀ . . . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes. Haut. 0m40. Fl. Juin-Juillet. *Plates-bandes et surtout bordures.*

spicata nana rosea ❀ . . Le cent. 150 »; 16 » | 1 80
Plante naine, compacte, de 0m30 à 0m40 de haut. Nombreux épis atteignant 0m15 de longueur et couverts de petites fleurs rose malvacé. — Fl. Juin-Juillet. *Remonte et donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.*

Teucrium latifolia ✣ . . Le cent. 120 »; 13 » | 1 50
Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0m80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent, de Mai en Juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.

Teucrium prostrata ❀. . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Feuillage vert.

Teucrium Threhanæ ❀ . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Feuillage jaune doré.
Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues, en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables.

virginica alba . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1m20 à 1m80. — Fl. Juin-Septembre.

II. — ESPÈCES FRUTESCENTES.

Les espèces de cette section, originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et protéger l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.

speciosa (élégante) ☐ ⚓ (livrable d'Avril en Juin).
Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Plantes à feuilles persistantes ; fleurs blanches, rosées ou pourprées. H. environ 1m. Fl. d'Août à l'hiver. *Rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.*

Traversii . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »
Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite ; feuilles persistantes, rappelant celles du Buis, mais d'un vert plus clair. Fleurs blanches, en grappes. Haut. 0m75. — Fl. Eté.

VERVEINE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

VERVEINE citronnelle. *Voir* CITRONNELLE.

VIBURNUM rhytidophyllum.
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

VIGNE-VIERGE. *Voir* AMPELOPSIS.

VINCA. *Pervenche.*

Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornementation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.

major. *Grande Pervenche* . Le cent. 80 »; 9 » | 1 10
Fleurs bleu clair.

major foliis variegatis . . Le cent. 100 »; 11 » | 1 30
Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Ramifications atteignant ordinairement 0m20 à 0m40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VINCA. *Pervenche (suite)*		
minor. *Petite Pervenche* Δ ✣ ❀ Le cent. 80 »;	9 »	1 10
Fleurs bleues.		
minor alba Δ ❀. *Fl. blanches.* Le cent. 80 »;	9 »	1 10
minor foliis aureis Δ ❀. Le cent. 100 »;	11 »	1 30
Variété à feuillage doré.		
minor flore pleno Δ ❀ . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Fleurs doubles, bleues, très durables.		

La Petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0^m20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin ; elles remontent parfois à l'automne.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VIOLETTE. *Viola.*		
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.		
cornuta violet foncé ❀ Δ Le cent. 90 »;	10 »	1 20
Cette variété n'a rien de commun avec les Violettes cornuta (de Paris) ; *les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs, à pétales arrondis, d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succèdent presque sans interruption depuis fin-Février jusqu'en Novembre. Se multiplie par boutures ou éclats.*		
cucullata (*type*) ❀. . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Nombreuses fleurs de 0^m03 de largeur, violet bleu. Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules ; très rustique. Bordures. — Fl. Avril.		
cucullata alba ❀. . . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.		
cucullata striata ❀ . . Le cent. 130 »;	14 »	1 60
Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. Floraison Avril. — *Variéte très rustique.*		
gracilis Clarence Elliott Δ ❀ (*Nouv.*). *Voir* page 2. Le cent. 240 »;	27 »	3 »
gracilis semperflorens (*Vilmorin*) Δ ❀ Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Hybride obtenu dans nos cultures par croisement accidentel entre les V. gracilis *et* V. cornuta. *Les fleurs, violet de violette, se montrent en abondance toute la belle saison. Bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut.* 0^m15.		
Vilmorini. *V. odorata sulfurea* ❀ Le cent. 160 »;	18 »	2 »
Fleur jaune pâle légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*		
VIOLETTES odorantes		
des quatre-saisons . . . Le cent. 120 »;	13 »	1 50
Espèce à fleurs violettes, recherchée pour sous-bois.		
Amiral Avellan ❀. . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Vigoureuse et rustique. Grande fleur, à pédoncule très long, d'un coloris rougeâtre devenant purpurin au printemps. Excellente pour forçage. Floraison Automne et Printemps.		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VIOLETTES odorantes (*suite*)		
Armandine Millet ❀. . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Plante très rustique ; feuillage marginé vert et blanc. Recommandable pour bordures. Fleurit surtout de Février à Avril.		
bleue double (Princesse Irène) ❀ Le cent. 180 »;	20 »	2 25
Résiste aux plus grands froids de nos régions. Fleur très large, bien double, bleu marine foncé, très parfumée.		
Cœur d'Alsace ❀. . . . Le cent. 180 »;	20 »	2 25
Fleur moyenne, très parfumée, à pédoncule long et rigide, d'un joli coloris rose solférino. Variété vigoureuse, se prêtant bien au forçage. — Fl. Automne et Printemps.		
Le Czar. *V. russe.* ❀ . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs, violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.		
Le Czar blanc ❀ . . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Diffère du type *par ses fleurs blanc crèmeux.*		
La France ❀ . . . . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0^m20. — Fl. Printemps-Automne.		
Princesse de Galles ❀ . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Avantageuse pour la confection des bouquets. Haut. 0^m20.		
rose double ❀. . . . . Le cent. 150 »;	16 »	1 80
VIOLETTE DE PARME ❀		
de Parme blanche (Swanley White) Le cent. 180 »;	20 »	2 25
de Parme ordinaire . . Le cent. 180 »;	20 »	2 25
VITIS Coignetiæ. *V. Thunbergii* § (*L*) . .	45 »	5 »
Uniquement ornementale, cette Vigne, originaire du Japon, d'une extrême vigueur, à feuillage ample et rougissant fortement à l'automne, se recommande pour tapisser les grands murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie rarement.		
VITTADINIA. *Erigeron mucronatus.*		
triloba ❀ Δ . . . . . Le cent. 120 »;	13 »	1 50
Petite composée s'élevant à 0^m30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre. Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.		
WEIGELA *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
WISTARIA. *Voir* GLYCINE.		
YUCCA filamentosa ✠.	90 »	10 »
Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1^m émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.		

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes sont d'origine et de nature les plus diverses; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible ; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

Livrables d'Octobre en Avril.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

COLLECTION "VILMORIN" de 6 variétés. Prix : 8 fr. — Comprenant :

Aster Erica.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.
Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée.
Helenium Crimson Beauty.
Phlox Rossignol.

COLLECTION "VILMORIN" de 12 variétés. Prix : 16 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.
Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.
Delphinium remontant bleu indigo.
Echinops sphærocephalus.
Erigeron Quakeress.
Gypsophila paniculata.
Helianthus lætiflorus miss Mellish.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Rossignol.
Pivoine Madame Boulanger.
Solidago Virga-aurea præcox.
Veronica spicata.

COLLECTION "VILMORIN" de 25 variétés. Prix : 32 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).
Ancolie hybride de cærulea variée.
Aster climax.
— novæ-belgiæ St-Egwin.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum Etna.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium hybr. remont. bleu d'azur.
Echinops Ritro.
Erigeron speciosus grandiflorus.
Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.
Gypsophila paniculata.
Helenium autumnale striatum.
— pumilum magnificum.
Helianthus multiflorus maximus.
Iris des jardins Étoile du matin, n° 114.
— — Hussard, n° 134.
Iris des jardins Mademoiselle Schwartz, n° 173.
Lupinus polyphyllus Mœrheimi.
Phlox Éclaireur.
Pivoine Madame Boulanger.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia purpurea grandiflora.
Salvia nemorosa (type).
Viola cornuta violet foncé.

COLLECTION "VILMORIN" de 50 variétés. Prix : 60 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).
Ancolie hybride de cærulea variée.
Anemone japonica Honorine Jobert.
Aster Capitaine.
— cassiarabicus varié.
— climax.
— Nancy Ballard.
— novæ-belgiæ St-Egwin.
Aubrietia Mœrheimi.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
— maximum Etna.
— maximum Shasta Daisy.
Coquelourde des jardins rouge sang.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.
Delphinium hybr. remontant bleu indigo.
Dielytra spectabilis.
Echinops Ritro.
Éphémère de Virginie bleu indigo.
Erigeron speciosus.
— Quakeress.
Gaillarde vivace hybride variée.
— — à grande fleur rouge sang.
Gypsophila paniculata.
Helenium pumilum magnificum.
— autumnale striatum.
Helianthus multiflorus maximus.
Heliopsis scabra major.
Iris des jardins Étoile du matin n° 114.
— — Hussard, n° 134.
— sibirica.
Lupinus polyphyllus albus.
Lupinus polyphyllus Mœrheimi.
Œillet Mignardise Her Majesty.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Crépuscule.
— Éclaireur.
Pivoine Madame Boulanger.
Potentille hybr. double à gr. fleur variée.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia speciosa.
— purpurea grandiflora.
Scabiosa caucasica.
Solidago gigantea.
Statice latifolia.
Tritoma Uvaria grandiflora en mélange.
Verbascum densiflorum.
Veronica spicata.
Viola cornuta violet foncé.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.*** — *Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES VIVACES
classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

PLANTES POUR BORDURES

Acæna Buchanani *et* novæ-zelandiæ.
Alysse Corbeille d'or.
Antennaria plantaginea.
Arabis alpina divers (Corbeille d'argent).
Arenaria montana.
Aster alpinus.
Aubrietias divers.
Buis nain.
Cerastium alpinum *et* tomentosum.
Gypsophila repens alba *et* repens rosea.
Helianthemum divers.
Hypericum calycinum.
Iberis divers (Thlaspi).
Iris pumila.
Lamium maculatum.
Œillets Mignardises doubles blanc *et* rose.
Phlox setacea divers.
Pyrèthre gazonnant.
Sagina subulata (Spergule pilifère).
Saponaria ocymoides *et* alba.
Saxifraga hypnoides (Gazon turc).
Sedum kamtschaticum.
— kamtschaticum aureo-marginatum.
Sedum spurium coccineum.
Silène Schafta.
Stachys lanata.
Statice Armeria divers (Gazon d'Espagne).
Teucrium Chamædrys (Petit-Chêne).
Thymus lanuginosus.
Veronica Teucrium prostrata *et* Threhanæ.
Vinca (Pervenche).
Viola cornuta violet foncé.
Viola gracilis semperflorens.
Violettes.

PLANTES A ISOLER

Acanthes.
Artemisia lactiflora.
Astilbe divers.
Bocconia japonica *et* microcarpa.
Boltonia glastifolia.
Carduus Kerneri.
Centaurea macrocephala.
Clerodendron Fargesii.
Eremurus divers.
Eryngium giganteum.
Funkia (sauf F. lancifolia pumila).
Gynerium.
Helianthus divers (Soleils).
Pavots vivaces divers.
Phytolacca.
Pivoines herbacées et arborescentes.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
— cuspidatum.
Rhubarbes diverses.
Roses-Trémières.
Salvia Sclarea var. turkestaniana.
Senecio.
Tritomas divers.
Yucca filamentosa.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Ancolies diverses.
Anémones japonica.
Asters divers (sauf alpinus).
Boltonia divers.
Campanules persicifolia.
— pyramidalis.
Centaurea montana *et* montana alba.
Chrysanthemum divers (Leucanthemum)
Coréopsis divers.
Delphinium divers (Pieds-d'alouette).
Echinops Ritro *et* sphærocephalus.
Erigerons divers.
Eupatorium ageratoides.
Gaillardes diverses.
Gypsophila (var. à fleurs paniculées).
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleils).
Iris des jardins.
Iris intermédiaires.
— Kæmpferi.
Œillets.
Pavots vivaces divers.
Phlox vivaces (decussata).
Pivoines herbacées.
Solidago divers (Verge-d'or).
Statice (var. à fleurs paniculées).
Tritomas divers.

PLANTES MELLIFÈRES

Arabis divers (Corbeille d'argent).
Asclepias.
Asters divers.
Aubrietia divers.
Buddleia.
Buglosse.
Coréopsis divers.
Echinops.
Geranium vivaces divers.
Helenium divers.
Hyssope officinale.
Lavande.
Lupinus polyphyllus.
Mélisse officinale.
Menthe.
Nepeta Mussini.
Pentstemons divers.
Polygonum baldschuanicum.
Romarin officinal.
Roses-Trémières.
Salvia divers.
Solidago divers.
Thym.

PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées.
Caltha palustris.
Glyceria spectabilis foliis variegatis.
Iris acoroides, mandschurica et pseudacorus foliis variegatis.
Lysichitum camtschatcense.
Lythrum Salicaria rosea superba.
Macre (Chataigne d'eau).
Menyanthes trifoliata.
Myosotis palustris grandiflora.
Nymphæa divers.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Phalaris arundinacea picta.
Physostegia virginiana *et* virginiana alba.
Polygonum cuspidatum spectabile.
Pontederia cordata.
Ranunculus lingua.
Sagittaria sagittifolia (Flèche d'eau).
Saxifraga peltata.
Spiræa Ulmaria elegans *et* flore pleno.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis divers (Vigne-Vierge).
Aristolochia Sipho.
Bignonia grandiflora.
Boussingaultia baselloides.
Calystegia pubescens flore pleno.
Clematis divers.
Clématites à grandes fleurs.
Glycine de Chine.
— tubéreuse.
Jasmins divers.
Lathyrus latifolius (Pois vivace).
Lierres commun et panache.
Lonicera divers (Chèvrefeuilles).
Passiflora cærulea.
Periploca græca.
Polygonum baldschuanicum.
Pueraria Thunbergii.
Vitis Coignetiæ.

PLANTES OFFICINALES

Absinthe.
Aconitum Napellus.
Angélique.
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille).
Camomille (Voir Anthemis nobilis flore pleno).
Consoude à feuille rude. C. du Caucase.
Estragon.
Eucalyptus globulus.
Guimauve.
Hellebore.
Hyssope.
Jusquiame noire.
Lavande vraie.
Mélisse.
Menthe poivrée.
Pyrèthre de Dalmatie.
Raifort sauvage.
Réglisse.
Rhubarbe.
Romarin.
Salvia officinalis.
Saponaire officinale.
Tanaisie.
Thym ordinaire.
Valériane officinale.

FOUGÈRES

Adiantum pedatum.
Athyrium Filix-fœmina (Fougère femelle).
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Polypodium Dryopteris.
Polystichum Filix-mas (Fougère mâle).
Scolopendrium vulgare undulatum.
Struthiopteris germanica.

Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea Ptarmica fl. pleno La Perle.
Ancolies var. à fl. blanches.
Anemone japonica var. a fleurs blanches.
Arabis alpina *et* alpina flore pleno.
Aster var. à fleurs blanches.
Astilbe var. à fleurs blanches.
Campanules var. à fleurs blanches.
Chrysanthemum divers. (Leucanthemum).
Delphinium var. à fleurs blanches (Pied-d'alouette).
Eupatorium ageratoides.
Éphémère de Virginie à fleurs blanches.
Eremurus var. à fleurs blanches.
Gypsophila paniculata *et* paniculata flore pleno.
Helleborus niger (Rose de Noël).
Hoteia japonica *et* astilboides.
Iberis sempervirens (Thlaspi).
Iris var. à fleurs blanches.
Juliennes des jardins blanches.
Muguet de Mai.
Œillets var. à fleurs blanches.
Phalangère Faux-Lis.
Phlox vivaces var. à fleurs blanches.
Pivoines herbacées var. à fleurs blanches.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.

PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues.
Aster var. à fleurs bleues.
Buglosses diverses.
Campanules var. à fleurs bleues.
Catananche cærulea.
Clematis Davidiana *et* integrifolia.
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied-d'alouette).
Echinops Ritro *et* sphærocephalus.
Éphémères de Virginie bleu azuré *et* indigo.
Funkia ovata.
Hepatica triloba.
Iris var. à fleurs bleues.
Lin vivace bleu.
Myosotis palustris grandiflora.
Nepeta Mussini.
Pentstemon heterophyllus.
Phlox divaricata.
Plumbago Larpentæ.
Primevère acaule bleue.
Salvia patens.
Scabiosa caucasica.
Statice latifolia.
Veronica Hendersoni.
Vinca major *et* minor.

PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea filipendulina.
Alysse Corbeille d'or.
Ancolies chrysantha *et* californica.
Asphodèle jaune.
Coréopsis divers.
Doronicum.
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleils).
Hemerocallis divers.
Hypericum calycinum.
— polyphyllum.
Iris var. à fleurs jaunes.
Œillets var. à fleurs jaunes.
Œnothera Fraseri.
Ranunculus acris flore pleno.
Rudbeckia var. à fleurs jaunes.
Solidago divers (Verge-d'or).
Tritoma var. à fleurs jaunes.
Trollius.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea Millefolium roseum.
Ancolie hybride de cærulea Reine des roses.
Anemone japonica var. à fleurs roses.
Aster var. à fleurs roses.
Astilbe var. à fleurs roses.
Aubrietia Mœrheimi.
Dielytra spectabilis.
Epilobium spicatum.
Eremurus var. à fleurs roses.
Gypsophila Mangini.
Hoteia japonica fleur de pêcher.
Lupinus polyphyllus roseus.
Œillets var. à fleurs roses.
Pavots vivaces var. à fleurs roses.
Phlox vivaces var. à fleurs roses.
Pivoines herbacées var. à fleurs roses.
Rudbeckia purpurea grandiflora.
Statice Armeria rose (Gazon d'Olympe).
Veronica spicata nana rosea.

PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster var. à fleurs rouges.
Benoîtes diverses.
Chelone barbata var. Torreyi.
Coquelourde des jardins rouge sang.
Fraxinelle rouge.
Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.
Geranium nepalense.
Heuchera sanguinea splendens.
Lobelia cardinalis.
Lychnis Croix-de-Jérusalem rouge.
Monarda didyma Cambridge scarlet.
Œillets var. à fleurs rouges.
Pavots vivaces var. à fleurs rouges.
Phlox vivaces var. à fleurs rouges.
Pivoines herbacées, les variétés à fleurs rouges.
Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.
Silene Asterias grandiflora.
Tritoma var. à fleurs rouges.
Valériane des jardins rouge.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes.
Ancolie olympica.
Aster var. à fleurs violettes.
Buddleia variabilis magnifica.
Buddleia variabilis amplissima.
Éphémère de Virginie à fleurs violettes.
Erigeron var. à fleurs violettes.
Funkia Sieboldiana *var.* marmorea.
Iris var. à fleurs violettes.
Phlox vivaces var. à fleurs violettes.
Violettes var. à fleurs violettes.

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTHES			
aureo-reticulata	100 »	11 »	1 40
Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.			
Verschaffeltii (*brillantissima*)	100 »	11 »	1 40
Feuillage rouge.			
AGERATUM			
nain bleu (*pour bordures*)	100 »	11 »	1 40
ALTERNANTHERA			
amœna	100 »	11 »	1 40
Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.			
aurea. *Feuillage doré*	100 »	11 »	1 40
ANTHEMIS frutescens			
L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de premier ordre pour corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. H. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Octobre.			
Comtesse de Chambord	100 »	11 »	1 40
Grande fleur blanche.			
Étoile d'or. *Fleur jaune*	130 »	14 »	1 70
Madame Aunier	100 »	11 »	1 40
Fleur blanche.			
BÉGONIA semperflorens			
Les Bégonias semperflorens sont remarquables par leur extrême floribondité qui se prolonge jusqu'aux gelées. Ils prospèrent en tous terrains et aussi bien aux expositions ensoleillées qu'à mi-ombre.			
nain compact blanc La Neige	100 »	11 »	1 40
nain compact rose neyron	100 »	11 »	1 40
Variété recommandée pour remplacer le B. Gloire de Châtelaine *qui ne se reproduit pas fidèlement de semis.*			
nain compact rouge géranium	100 »	11 »	1 40
blanc. *Tenue ferme. Haut. 0m35*	100 »	11 »	1 40
BÉGONIA semperflorens (*suite*)			
Cardinal	120 »	13 »	1 50
Variété à grande fleur rouge cardinal. Très florifère. Haut. 0m30.			
hybride Massy	120 »	13 »	1 50
Variété vigoureuse, de tenue parfaite, donnant à profusion de grandes fleurs rouge géranium. Haut. 0m30 à 0m40.			
hybride Verrières	120 »	13 »	1 50
Superbe plante de 30 cent. de hauteur, se couvrant de grandes fleurs d'un superbe coloris rose neyron.			
BÉGONIA gracilis			
Race très florifère et de tenue élégante. Les Bégonias gracilis atteignent 20 à 25 cent. de hauteur.			
blanc	100 »	11 »	1 40
rose	100 »	11 »	1 40
Lumineux	110 »	12 »	1 40
CALCÉOLAIRE. *Calceolaria rugosa.*			
Triomphe du Nord	140 »	15 »	1 80
Grande fleur jaune.			
CENTAURÉE candidissima	100 »	11 »	1 40
Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.			
CINÉRAIRE maritime	100 »	11 »	1 40
Feuillage très blanc, découpé.			
COBÉE grimpante § (*H.*)	220 »	24 »	2 70
Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7m à 8m. — Fl. Juillet-Octobre.			
COLEUS			
Marie Bocher. *Feuillage jaune doré.*	110 »	12 »	1 50
Verschaffeltii. *Feuillage rouge*	110 »	12 »	1 50

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES POUR MASSIFS *(suite)*

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ECHEVERIA			
secunda glauca	100 »	11 »	1 40
FUCHSIAS			
variés	120 »	13 »	1 60
Collection par noms. *Voir* page 54.			
GAZANIA splendens	120 »	13 »	1 60
Fleur jaune ; pour plein soleil.			
GÉRANIUMS ZONALES			
en mélange sans noms	180 »	20 »	2 30
Voir aussi page 56.			
GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE			
variés	200 »	22 »	2 50
Voir aussi page 57.			
GIROFLÉES JAUNES (*Ravenelles*). (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
jaune à fleur jaune	70 »	8 »	1 »
jaune à fleur brune	70 »	8 »	1 »
GNAPHALIUM lanatum	100 »	11 »	1 40
Feuillage blanc, laineux.			
HÉLIOTROPE bleu	110 »	12 »	1 50
IMPATIENS Oliveri ☐	200 »	22 »	2 50
Fleurs mauve tendre, de 5 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. $0^{m}90$ *à* $1^{m}50$. *Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver.*			
LANTANAS variés	130 »	14 »	1 70
LOBELIA			
nain blanc	90 »	10 »	1 30
nain bleu	90 »	10 »	1 30
MUFLIER nain varié	120 »	13 »	1 60
MUSA			
Les Musas, craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque ; mais, dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.			
Arnoldiana ±			
Jeunes plantes	» »	31 »	3 50
Fortes plantes			(*Manque*)
Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.			
Ensete ±			
Jeunes plantes	» »	27 »	3 »
Fortes plantes	» »	» »	25 »
Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.			
MYOSOTIS (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
bleu	60 »	7 »	» 90
ŒILLET D'INDE			
simple Légion d'honneur	90 »	10 »	1 30
double nain jaune citron	90 »	10 »	1 30

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAQUERETTES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
variées	60 »	7 »	» 90
blanche	60 »	7 »	» 90
rouge et rose en mélange	60 »	7 »	» 90
PELARGONIUM			
à grandes fleurs variées	300 »	33 »	3 60
Voir aussi page 75.			
PENSÉES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
à grandes fleurs variées	60 »	7 »	» 90
blanche	60 »	7 »	» 90
bleue	60 »	7 »	» 90
jaune	60 »	7 »	» 90
PÉTUNIAS			
à grandes fleurs simples variés	110 »	12 »	1 50
PHALANGIUM			
elatum variegatum	180 »	20 »	2 25
Plante à feuillage rubané ; très décorative.			
PRIMEVÈRE. *Primula.* (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
♀ des jardins hybride à grande fleur variée ❀			
Coloris bien variés	100 »	11 »	1 30
Les P. des jardins, très rustiques et de petite taille ($0^{m}20$ *au maximum*), *conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre.* — Fl. Mars à Mai.			
PYRÈTHRE DORÉ			
aureum	80 »	9 »	1 10
selaginoides	80 »	9 »	1 10
RAVENELLES. *Voy.* GIROFLÉES JAUNES.			
SALVIA Boule de feu (Incendie)	130 »	14 »	1 70
SANTOLINA Chamæcyparissus	150 »	16 »	1 80
Feuillage blanc argenté, aromatique. Utilisé comme plante de mosaïculture ; se taille comme le Buis.			
SILÈNE (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
pendula rose	70 »	8 »	1 »
TRADESCANTIA			
zebrina *ou* pendula	100 »	11 »	1 40
Charmante plante à rameaux rampants ou grimpants ; feuillage vert et blanc, pourpre en dessous. Très précieuse pour suspensions ; peut être utilisée pour bordures ou formation de tapis sous les grandes plantes des massifs.			
VERVEINE venosa	130 »	14 »	1 70
Robuste et élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant, de Juin à Octobre, de nombreuses fleurs d'un joli coloris violet évêque rosé.			
VERVEINES variées	120 »	13 »	1 60
VIOLETTES cornuta (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
Charmantes plantes, très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses ; leur floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuses pour massifs. Haut. $0^{m}15$.			
cornuta blanche (de Paris) ❀ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta bleue (de Paris) ❀ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta jaune (de Paris) ❀ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta violette (de Paris) ❀ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta violet foncé ❀ Δ	90 »	10 »	1 20

BUIS NAIN (*pour bordures*) ❀

Livrable (*en bottes*) depuis Octobre jusqu'en Avril . . . *Les* 10 *bottes,* 140 fr. ». — *La botte,* 15 fr. »

Chaque botte peut garnir environ 10 m. *de bordure.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ARBRES ET ARBUSTES

ARBRES FRUITIERS, ROSIERS, ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

Les Arbres et Arbustes, expédiés à racines nues, peuvent être plantés avec chances normales de bonne reprise jusque vers fin-Mars, ou début d'Avril dans les années tardives. Nous attirons l'attention sur les espèces ci-dessous, cultivées en pots ou bacs ou livrées avec mottes et qui peuvent être transplantées à peu près toute l'année.

Les **Arbres à fruits,** cultivés en pots ou bacs, sont rares et leur prix est élevé ; nous sommes néanmoins à la disposition de nos Clients pour leur procurer, dans la mesure possible, les sujets de ce genre qu'ils voudront bien nous demander.

Notre CATALOGUE D'AUTOMNE, qui paraît en Août, comprend un choix, avec descriptions, des meilleures variétés d'Arbres fruitiers, de Rosiers, d'Arbres et d'Arbustes d'ornement. Ce CATALOGUE est adressé franco sur demande.

ROSIERS CULTIVÉS EN POTS

Voir la liste des variétés offertes dans notre CATALOGUE D'AUTOMNE.

Variétés naines, à grosses fleurs, greffées en écusson rez de terre . . *Les dix* 130 fr. »; *la pièce* 15 fr. »
Sujets sur tiges et demi-tiges . . . . *La pièce* 30 fr. »
Variétés grimpantes . . . . *La pièce* de 20 fr. » à 100 fr. » suivant force.
Pleureurs sur tiges de 1^{m}50 à 2^{m}, greffes de 2 ou 3 ans . . *La pièce* de 80 fr. » à 150 fr. » suivant force.
Pleureurs complètement formés, en bacs. . . . . *La pièce* de 400 fr. » à 500 fr. » suivant force.

ARBUSTES D'ORNEMENT

AUCUBA japonica punctata.
Touffes de 0^{m}40 de haut. environ. . *La pièce,* 10 fr. »
— 0^{m}50 — — . . — 12 fr. »
— 0^{m}60 — — . . — 14 fr. »
— 0^{m}70 — — . . — 18 fr. »
— 0^{m}80 — — . . — 25 fr. »

AZALEA Ponticus *et* mollis.
Fleurs blanches, jaunes ou rouges en Mai-Juin.
Touffes fortes. . . . . *La pièce,* 30 fr. »

BAMBOUS
Touffes fortes. . . . . *La pièce,* 30 fr. »

BUIS vert, à feuilles rondes.
Touffes de 0^{m}50 de haut. environ. . *La pièce,* 12 fr. »
— 0^{m}60 — — . . — 15 fr. »
— 0^{m}70 — — . . — 18 fr. »
— 0^{m}80 — — . . — 22 fr. »
— 1^{m} — — . . — 30 fr. »

CARYOPTERIS mastacanthus.
Nombreuses fleurs bleues, à l'automne.
Sujets en pots. . . . . *La pièce,* 15 fr. »

CEANOTHUS à fleurs bleues *ou* roses.
Floraison continue de Juillet à Octobre.
Sujets en pots. . . . . *La pièce,* 15 fr. »

COTONEASTERS variés.
Fruits rouges ou jaunes, très décoratifs.
Sujets ordinaires, en pots . . *La pièce,* 15 fr. »
— forts, en pots . . . . — 20 fr. »

FUSAIN à feuillage vert.
Touffes de 0^{m}40 de haut. environ. . *La pièce,* 10 fr. »
— 0^{m}50 — — . . — 12 fr. »
— 0^{m}60 — — . . — 14 fr. »
— 0^{m}70 — — . . — 18 fr. »
— 0^{m}80 — — . . — 25 fr. »

GENÊT. — *Fleurs jaunes ou blanches, en Mai-Juin.*
Sujets en pots . . . . *La pièce,* 15 fr. »

HOUX à feuilles vertes.
Sujets en mottes, haut. 0^{m}60 environ. *La pièce,* 15 fr. »
— — — 1^{m} — — 35 fr. »

LAURIER-CERISE.
Beau feuillage vert, persistant.
Touffes de 0^{m}80 de haut. environ. . *La pièce,* 10 fr. »
— 1^{m} — — . . — 12 fr. »
— 1^{m}25 — — . . — 16 fr. »
— 1^{m}50 — — . . — 20 fr. »

LAURIER-TIN.
Fleurs blanches, de Décembre à Mars.
Sujets en pots . . . . *La pièce,* 15 fr. »

MAHONIA aquifolia.
Beau feuillage persistant. Fleurs jaune d'or, en Avril.
Sujets en pots . . . . *La pièce,* 14 fr. »

TROÈNE à feuilles ovales.
Touffes de 0^{m}80 de haut. environ. . *La pièce,* 6 fr. »
— 1^{m} — — . . — 8 fr. »
— 1^{m}25 — — . . — 10 fr. »
— 1^{m}50 — — . . — 14 fr. »
— 1^{m}75 — — . . — 18 fr. »

ARBUSTES TAILLÉS POUR ISOLER

BUIS, *en cones.*
Haut. 0 m. 80 environ. La pièce de 50 fr. » à 80 fr. »
— 1 mètre — — 75 fr. » à 100 fr. »
— 1 m. 20 — — 100 fr. » à 125 fr. »
— 1 m. 40 — — 150 fr. » à 200 fr. »

IFS, *en cones.*
Haut. 1 m. 20 environ. La pièce de 80 fr. » à 100 fr. »
— 1 m. 40 — — 100 fr. » à 150 fr. »
— 1 m. 60 — — 175 fr. » à 250 fr. »

BUIS nain, *en boules.* (Tête de clou).
La pièce. . . . . de 40 fr. » à 100 fr. »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ARBRES ET ARBUSTES (*suite*)


CONIFÈRES (en mottes)

Les Conifères peuvent se planter pendant toute la période de repos de la végétation. Néanmoins l'époque la plus favorable est au printemps, en Mars et Avril et même Mai dans les années tardives.

	La pièce fr. c.
ABIES. SAPIN.	
excelsa (*Epicea*) *et* Douglasii (*Pseudotsuga*).	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	15 »
— de 1 m. 40 — —	25 »
— transplantés de 2 m. de haut. environ .	60 »
Nordmanniana *et* Pinsapo.	
Sujets de 0 m. 80 de hauteur environ	40 »
— de 1 m. 25 — —	85 »
— transplantés de 2 m. de haut. environ .	200 »
CEDRUS. CÈDRE.	
atlantica, Deodara, Libani.	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	40 »
— de 1 m. 40 — —	70 »
— de 1 m. 80 — —	125 »
CUPRESSUS. CYPRÈS.	
Lawsoniana.	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ.	20 »
— de 1 m. 40 — —	30 »
— transplantés de 1 m. 80 de haut. environ . .	100 »

	La pièce fr. c.
PINUS. PIN.	
austriaca, Laricio, sylvestris.	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ	20 »
— de 1 m. 30 — —	35 »
— transplantés de 1 m. 70 de haut. environ . .	75 »
TAXUS. IF.	
baccata. If commun.	
Sujets de 0 m. 60 de hauteur environ	18 »
— de 1 mètre — —	30 »
— transplantés de 1 m. 50 de haut. environ. .	100 »
THUYA	
gigantea. *T. Lobbi.*	
Sujets de 1 mèt. de hauteur environ.	20 »
— de 1 m. 40 — —	30 »
— transplantés de 1 m. 80 de haut. environ . .	100 »
occidentalis *et* orientalis.	
Sujets de 0 m. 80 de hauteur environ	15 »
— de 1 m. 30 — —	25 »
— transplantés de 1 m. 80 de haut. environ . .	80 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



ARROSOIRS ovales

Nos	1	2
Contenance environ	8 lit.	10 lit.
En zinc poli fort la pièce	22 »	25 50
— poli ex. fort —	» »	29 »
En tôle galvanisée —	» »	38 »

Nos		3	4
Contenance environ		12 lit.	15 lit.
Zinc poli fort	la pièce	29 50	32 »
— poli extra fort	—	33 »	36 »
En tôle galvanisée	—	43 »	49 »

BÊCHES acier, emmanchées
(Louchets de Paris)

qualité garantie.

Longueur. . . .	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m	32 c/m
La pièce	21 50	22 »	22 50	23 »	23 50	24 »

BINETTES Parisiennes, emmanchées.
Lame rapportée tout acier.

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m
12 25	12 50	13 »	13 25	13 60	14 »

CISAILLES pour haies et gazons.

Qualité ordinaire

Longueur, manches non compris . . .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	17 50	18 50	21 50

Qualité supérieure

Longueur, manches non compris . . .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	20 50	22 »	23 50

CROCS emmanchés.

A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . . 23 »
A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . . 22 »

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.

Le 1.000.	33 »
Les 500.	17 30
Le 100	3 70

ÉTIQUETTES en bois peint à ficher.

Pour pots et semis de pleine terre.

Longueur	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1.000.	29 »	36 »	42 »	55 »	65 »
Les 500.	15 30	18 40	22 »	28 80	34 50
Le 100	3 20	4 »	4 60	6 »	7 20

ÉTIQUETTES en zinc, avec fil de fer.

	minces	fortes
Le 1.000	45 »	75 »
Les 500	23 75	39 50
Le 100 .	5 »	8 30


ÉTIQUETTES en zinc, à ficher.

pour pots et semis en pleine terre.

Longueur.	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
Le 1.000	57 »	86 »	112 »	142 »
Les 500	30 »	45 »	59 »	75 »
Le 100	6 30	9 50	12 40	15 80

FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court . . 4 80
— manche long . . 6 20



FOURCHES à bêcher *emmanchées,* 4 dents.

Dents triangulaires, manche à pomme . . . . 26 »
Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie . . 27 »
— — — à poignée, — . . 29 »
Renforcée, extra, dents triangulaires, modèle TH., manche à pomme. . . . . 31 »

GREFFOIRS genre anglais.

Manche buffle, force ord. 8 » | Fort. . . . . 15 »

GREFFOIRS, manche corne ou cerf.

Ordinaire . . 8 »
Supérieur. . 15 »

GRIFFE SARCLEUSE forgée, 4 dents très fortes.

Manche de 20 %m . 7 »
Manche de 40 %m . . 8 » | Manche de 1 m. . . 9 75

PLANTOIRS Tout bois. 2 50

Nos	1	2	3
Bout en fer.	2 90	3 20	3 50
— en cuivre . . .	5 20	6 40	8 »

PULVÉRISATEURS à air comprimé.

Muratori	Marque S M	Marque G N
Cont. : 2 litres 105 »	Cont. : 1 litre 93 » — 2 litres 130 »	Cont. 1 litre 82 »

Ces trois modèles de Pulvérisateurs conviennent pour l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*

RATEAUX à douille, tout acier, *sans manche.*

8 dts	10 dts	12 dts
5 25	6 50	8 »
14 dts	16 dts	18 dts
9 25	10 50	12 »

SÉCATEURS VIGIER, ressort comtois.

Longueur environ	19 %m	20 %m	21 %m	22 %m
	20 »	20 50	21 50	23 »

SERFOUETTES forgées.

Nos	0	1	2	3	4
Panne et langue.	6 »	6 30	6 65	6 90	7 25
— fourche . . . . . / Langue et fourche.	6 80	7 25	7 50	7 75	8 10
— seule (Rayonneur) . .	» »	4 35	4 60	4 70	4 85

SERINGUES cuivre, *à jet pulvérisateur.*

Nos	00	1	2	3
Longueur	35 %m	43 %m	47 %m	52 %m
Prix	17 80	20 »	23 »	32 »

SERPETTES manches buis fermantes.

Petite . . 11 40 | Grande . 12 40

SUPPORTS pour fraises « Perfect »

Ce petit appareil se place d'une façon simple, en le fichant en terre sous la hampe florale, près des fruits qu'on laisse reposer dans les différentes ondulations de la petite couronne et suivant l'inclinaison voulue ; lorsque tous les fruits de cette tige ont été cueillis, le support est retiré pour être placé à un autre endroit.

Les 25 . . . . 3 90 | Le cent . . . 14 40
Le 1.000 . . . . . 138 »

TRANSPLANTOIRS acier *(qualité extra).*

14 %m	16 %m
5 »	5 40
18 %m	20 %m
5 70	6 »

INSECTICIDE HYPNOL H. R. *ordinaire.*

Insecticide concentré, s'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 50 litres d'eau.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	7 50	12 »	22 »	40 »	86 »	165 »	405 »

MORTHERBE C. P. *(Herbicine H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, etc.*

S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.

Bidons de	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	15 lit.	25 lit.
prix logé	12 50	20 »	37 50	65 »	95 50	150 »

OCCILIMACE C. P.

Pour la destruction des limaces, escargots, etc.
(S'emploie à l'aide d'un soufflet à soufrer)

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé	4 50	8 50	11 50	19 »	38 »	64 »

ENGRAIS " FRUITIERS ". *Engrais lent et progressif.*

S'emploie à raison de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres, et 100 gr. par mètre carré pour la vigne.

Dosage pour cent :

1,50 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 d'azote nitrique du nitrate de soude.
1 d'azote organique du cuir acidulé.
2,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2,50 d'acide phosphorique insoluble.
5 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	4 »	8 40	12 »	20 50	42 »	79 »	150 »

ENGRAIS " ROSIERS ". (Engrais Magnésien).

A incorporer au sol à raison de 100 gr. au mètre carré.

Dosage pour cent :

0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
1,25 d'azote organique du cuir acidulé.
3 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3 d'acide phosphorique insoluble.
2 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	4 50	9 50	13 50	24 50	50 »	96 »	185 »

POCHETTE " ALLOR ".

Engrais intensif pour plantes en pots.

La pochette de 100 grammes. 1 80

ROBURGINE A. *Engrais de fond. Insecticide.*

(S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are).

Dosage pour cent :

2,75 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 d'azote organique de la corne.
0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,50 d'acide phosphorique insoluble.
4 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	4 »	8 50	12 »	21 »	43 »	82 »	155 »

31535-1-31. — Imp. Villain et Bar, 22, rue Dussoubs, Paris.



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble ; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 ‰ sur 55 ‰, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0m50 à 0m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues : elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du Catalogue.

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste (délai 4 semaines).

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Étiquettes comprises dans la liste et indiquées par le signe ♀	*Les Dix* **15 fr.**		*Le Cent* **142 fr.**	
Étiquettes non comprises dans notre liste spéciale	*Les Dix* **26 fr.**		*Le Cent* **247 fr.**	
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur	0m50	0m60	0m75	0m85
Les Dix	**9.25**	**9.90**	**10.60**	**11.30**
Le Cent	**88. »**	**94. »**	**101. »**	**103. »**

La liste des étiquettes faites à l'avance sera envoyée franco sur demande.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME, par Vilmorin-Andrieux et Cie. 3e *Édition*. — Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs et illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature, pris à Paris . . . . **18 fr.**

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, pris à Paris . . . . **10 fr.**

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, pris à Paris . . . . **5 fr.**

L'ART DE BOUTURER, par Van den Heede. — Volume broché, 445 pages, 102 figures, pris à Paris . . . . **18 fr.**

GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, par S. Mottet. — Volume broché, 275 pages, 110 figures, pris à Paris . . . . **12 fr.**

LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, 145 pages, 46 figures, pris à Paris . . . . **8 fr.**

MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, 324 figures, pris à Paris . . . . **15 fr.**

LES ROSIERS, par Cochet-Cochet et S. Mottet. — 1 volume broché, 380 pages, 70 figures . . . . **25 fr.**

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, des Arbres fruitiers, Rosiers, Arbustes d'ornement et Arbres verts (Conifères), les Fraisiers, des Plantes vivaces, Plantes pour massifs, etc., etc.

Catalogue d'Automne.

Comprenant les Ognons à fleurs : Glaïeuls, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc., les Plantes vivaces, les Arbres fruitiers, les Rosiers, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Plants pour reboisement, les Fraisiers et un choix de Graines se semant à l'automne.

Ognons à fleurs se plantant à l'automne. *Voy.* Catalogue d'Automne.

Rosiers, Arbres, etc. *Voy.* Catalogue d'Automne.

Graines de plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes (*le présent*).

Comprenant les plantes diverses : Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Caladium du Brésil.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Liste d'Orchidées.

Liste des variétés de Bégonias Rex.

Catalogue spécial d'Outillage horticole, Meubles et Ornements de Jardin.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — *Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.*

ARTICLES NON CATALOGUÉS

Nous nous mettons à la disposition de notre Clientèle pour lui procurer dans la mesure du possible, les plantes, **Arbres et Arbustes**, de même que tous autres articles : **Outils et Accessoires de Jardinage, Engrais, Livres, etc.**, *se rapportant à l'Horticulture ou à l'Agriculture et ne figurant pas sur nos catalogues.*



DAHLIAS

1-0190. ESPADA (*Cactus*). — 2-0347. OPÉRA (*Cactus*). — 3-0506. ARIZONA (*Décoratif*).

VILMORIN-ANDRIEUX & C[IE]

4, QUAI DE
LA MÉGISSERIE
PARIS (1[ER])

•

1931

•

PLANTES

1

2

É. A. SÉGUY

3

HORTENSIAS

1. GLOIRE DE VENDÔME. — 2. LA MARNE. — 3. ROCHAMBEAU.